



Kolekcja Kobe

Katalog 2014

### **Przewodnik po produktach małej architektury z kolekcji Kobe.**

Oddajemy w Państwa ręce katalog – uporządkowany przewodnik po produktach małej architektury Komserwis. Przygotowaliśmy go z myślą o osobach zajmujących się wyposażaniem w meble miejskie rozmaitych przestrzeni. Z katalogiem Komserwis poszukiwanie nowych rozwiązań i tworzenie piękna wspólnej przestrzeni, stanie się prawdziwą przyjemnością.

### **Po przeanalizowaniu naszej oferty, zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży Komserwis.**

Naprawdę warto! Kontaktując się z naszym specjalistą e-mailowo lub telefonicznie, otrzymają Państwo:


- **indywidualną ofertę, dopasowaną do konkretnych wymagań,**
- **wyliczenie kosztów transportu, które nie są uwzględnione w cenniku,**
- **fachowe doradztwo,**
- **atrakcyjną propozycję rabatową przygotowaną tylko dla Państwa.**

Zadzwoń lub napisz,  
chętnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

**zadzwoń +48 32 753 49 61**

**lub napisz [info@komserwis.pl](mailto:info@komserwis.pl)**





#### wymiary

wysokość **76 cm**  
szerokość **56 cm**  
długość **180 cm**  
waga ok. **97 kg**

#### materiały

siedzisko i oparcie: **listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą**  
wzmocnienie siedziska: **stal ocynkowana lakierowana proszkowo**  
podstawy: **beton odlany**


#### kolorystyka

siedzisko i oparcie: **teak, orzech, palisander**  
wzmocnienie siedziska: **grafit**  
podstawy: **szary**

#### montaż

przez wkopanie fundamentów





#### wymiary

wysokość **44 cm**  
szerokość **37 cm**  
długość **180 cm**  
waga ok. **40 kg**

#### materiały

siedzisko: **listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą**  
podstawy: **beton odlewniczy**

#### kolorystyka


siedzisko: **teak, orzech, palisander**  
podstawy: **szary**

#### montaż

przez wkopanie fundamentów







#### wymiary

wysokość **76 cm**  
szerokość **65 cm**  
długość **180 cm**  
waga ok. **106 kg**

#### materiały

blat: **listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą**  
wzmocnienie blatu: **stal ocynkowana lakierowana proszkowo**  
podstawy: **beton odlwniczy**


#### kolorystyka

blat: **teak, orzech, palisander**  
wzmocnienie blatu: **grafit**  
podstawy: **szary**

#### montaż

przez wkopanie fundamentów





#### wymiary

wysokość **65 cm**  
szerokość **57 cm**  
pojemność **45 l**  
waga ok. **174 kg**

#### materiały

obudowa: **beton odlany piaskowany** lub **malowany**  
pojemnik z popielniczką: **stal ocynkowana lakierowana**  
**proszkowo**


#### kolorystyka

obudowa: **szary, jasny grafit, grafit, zieleń**

#### montaż

wolnostojący





#### wymiary

wysokość **45 cm**  
szerokość **59 cm**  
długość **117 cm**  
waga ok. **446 kg**

#### materiały

**beton odlewniczy piaskowany lub malowany**

#### kolorystyka

**szary, jasny grafit, grafit, zieleń**

#### montaż

wolnostojąca





**beton odlewniczy**

---

**beton odlewniczy piaskowany**

---

**beton odlewniczy malowany**

**szary**

---

**jasny grafit**

---

**grafit**

---

**zieleń**



**stal****szary****grafit****czern****zielen**

**drewno iglaste**

**teak**

---

**orzech**

---

**palisander**

---







- Ceny produktów Komserwis zawarte w przesyłanych klientom cennikach, informacjach i prospektach, mają jedynie charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie zawierają kosztów transportu do klienta i nie mogą być przez niego uznane za zobowiązanie Komserwis do sprzedaży towarów po tych cenach tj. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 <sup>1</sup> Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
- Ceny sprzedaży towaru oraz koszt dostawy i pozostałe warunki sprzedaży mogą zostać uznane za obowiązujące dla danego zamówienia dopiero po ich potwierdzeniu przez Komserwis.
- Ceny sprzedaży oraz koszty dostawy są określone w wartościach netto, w złotych polskich i zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
- Komserwis zastrzega sobie możliwości dokonywania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, kolorystycznych i innych w oferowanych produktach oraz możliwość wycofania danego produktu z programu produkcji bez wcześniejszego informowania oraz podania przyczyny.
- Wszelkie parametry, dane techniczne, wzorniki materiałowe i kolorystyczne publikowane w materiałach drukowanych i elektronicznych oraz we wszelkich innych materiałach udostępnianych przez Komserwis mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego informowania.
- Przy realizacji zamówień mają zastosowanie ogólne warunki sprzedaży Komserwis Sp. z o. o. dostępne na stronie [www.komserwis.pl](http://www.komserwis.pl)

Zadzwoń lub napisz,  
chętnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

**zadzwoń +48 32 753 49 61**

**lub napisz [info@komserwis.pl](mailto:info@komserwis.pl)**