



PRZEWODNIK INTERESANTA

KARTA STANOWISKOWA

w sprawie:

ZGŁOSZENIA INSTALACJI WPROWADZAJĄCYCH ŚCIEKI
DO WÓD LUB GRUNTU W RAMACH ZWYKŁEGO
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA PRZED PRYZYSTĄPIENIEM
DO EKSPLOATACJI

1. Od czego mam zacząć ?



- ☛ należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 14, zgłosić na piśmie przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5m³/d, wykorzystywaną na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych, w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Czy będę musiał wnieść opłaty za wniesienie zgłoszenia ?



- ☛ opłata skarbową za wniesienie zgłoszenia instalacji do eksploatacji wynosi 120 zł;
- ☛ opłatę można wnieść w kasie tutejszego Urzędu Miasta lub wpłacić na konto Urzędu Miasta w PeKaO S.A. Nr 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576;
- ☛ dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

3. Jak długo muszę czekać na załatwienie sprawy ?



- ☛ do rozpoczęcia eksploatacji instalacji zgłaszający może przystąpić, jeżeli organ w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. W jaki sposób mam odebrać pismo informujące o załatwieniu sprawy ?



- ☛ informacja o stanowisku organu lub decyzja (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości instalacji w zakresie spełnienia wymogów ochrony środowiska) zostanie przesłana do wnioskodawcy.




5. A czy to wszystko zgodne z prawem ?



W/w kwestie regulują:

- ☞ przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – art. 152 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
- ☞ rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – załącznik – tabela B (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 880),
- ☞ ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.,U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

6. O czym jeszcze muszę pamiętać ?



- ☞ zgłoszenie należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji;
- ☞ zgłoszenie powinno zawierać:
 - oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania, teren, na którym prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 - wielkość i rodzaj emisji, tj. ilość oczyszczanych ścieków na dobę, przepustowość oczyszczalni,
 - opis stosowanych metod ograniczenia emisji (sposób oczyszczania ścieków, rodzaj oczyszczalni),
 - informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
- ☞ prowadzący instalację ma obowiązek zgłoszenia informacji o:
 - rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
 - zmianie danych wymienionych powyższym punkcie,
- ☞ zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

7. A jeśli się z tym wszystkim nie zgadzam ?



- ☞ w przypadku wydania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.