

Ostrowiec Świętokrzyski, 07.11.2018 r.

Or.271.32.3.2018

**Wykonawcy zainteresowani  
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 200-453831 z dnia 17.10.2018 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

**Zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych - na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Zamawiającego w latach: 2019, 2020 i 2021**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – jako Zamawiający – działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) – **odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawcę oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .**

**Pytanie 1.** Czy dla punktów poboru energii elektrycznej "150 PPE dla zasilania szaf oświetlenia ulicznego" zainstalowane układy pomiarowe mierzą energię elektryczną zużywaną przez lampy oświetleniowe? Jeżeli tak to w jakich ilościach? Proszę o wskazanie jakie urządzenia obsługują układy pomiarowe zainstalowane w szafie oświetleniowej?

**Ad.1.** Liczniki zainstalowane w szafach oświetlenia ulicznego mierzą energię elektryczną zużywaną przez obwody oświetlenia ulic znajdujących się na terenie Gminy. Każdy ze 150 obwodów oświetlenia ulicznego składa się z szafy zasilająco-sterującej zawierającej licznik poboru energii, reduktora mocy, sieci zasilającej kablowej lub napowietrznej oraz opraw świetlnych na konstrukcjach nośnych własnych lub użyczonych przez PGE Dystrybucja S.A. Planowane zużycie energii przez poszczególne obwody i w rozbiciu na lata zestawiono w Załączniku nr 4.

**Pytanie 2.** Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE

oraz dokumentów, pełnomocnictwo, dokument nadania numeru NIP, dokument nadania numeru REGON, KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka, dokument

potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

**Ad.2.** Zamawiający przekazał dane w wersji edytowalnej stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Brakujące dane i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, będą przekazane przez Zamawiającego i Odbiorców Końcowych niezwłocznie po podpisaniu umowy.

**Pytanie 3.** Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanyymi przez właściwego OSD?

**Ad.3.** Podane parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanyymi przez OSD.

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

**Ad.4.** Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

**Ad.5.** Zamawiający oraz wszyscy odbiorcy końcowi z grupy zakupowej posiadają dokumenty potwierdzające prawo swobodnego dysponowania obiektami do zasilania których dokonuje się zakupu energii elektrycznej w ramach niniejszego postępowania.

**Pytanie 6.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

**Ad.6.** Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

**Pytanie 7.** Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada obecnie umowy kompleksowe? Jeżeli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?

b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

**Ad.7.**

a) Odbiorca końcowy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6611668003,

REGON 001270434 posiada umowę kompleksową w taryfie C-21 z okresem wypowiedzenia 1 miesiąc.

b) Zamawiający upoważni do wypowiedzenia tej umowy Wykonawcę.

**Pytanie 8.** Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną

a) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ?

b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?

**Ad.8.** W Załączniku nr 4 dla każdego Odbiorcy końcowego oraz dla każdego PPE przyporządkowano numer NIP. Zamawiający oczekuje, że:

- dla wszystkich Odbiorców końcowych z numerem NIP 661-00-03-945 tj. z nr NIP Gminy Ostrowiec Świętokrzyski rozliczanie będzie się odbywać wg litery a),

- Dla podmiotów niezależnych od Gminy tj. posiadających własne nr NIP (zgodnie z wykazem w Załączniku nr 4) rozliczanie będzie odbywać się odrębnie i indywidualnie dla każdego z tej grupy odbiorców.

**Pytanie 9. Dotyczy §7 ust. 1 załączniki nr 2 i 3 do SIWZ**

a) Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

b) wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 1 załącznik nr 3 do SIWZ lub modyfikację : Strony ustalają okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

c) bez przekazania przez OSD danych pomiarowych Wykonawca nie jest w stanie wystawić faktury za faktycznie zużytą energię elektryczną, chyba, że Zamawiający chciałby otrzymywać faktury szacunkowe?

**Ad.9.** Zamawiający przyjmuje proponowaną przez Wykonawcę modyfikację §7ust.1 wprowadzając zmianę zapisów w załącznikach nr 2 i 3 SIWZ.

§7ust.1 przyjmuje nowe brzmienie: „ Strony ustalają okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

**Pytanie 10.** Czy układy pomiarowe w taryfie Bx są dostosowane do procesu zmiany sprzedawcy?

**Ad.10.** Układy pomiarowe w taryfie Bx są dostosowane do procesu zmiany sprzedawcy.

**Pytanie 11. Dot. §8 ust. 1 załączniki nr 2 i 3 do SIWZ**

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę.

Ze względu na fakt że OSD dokonuje odczytów w różne dni miesiąca począwszy od pierwszego do ostatniego dnia, prosimy o wyjaśnienie co w przypadku gdy okres rozliczeniowy kończy się przykładowo:

- 11 dnia miesiąca a OSD przekazuje dane pomiarowe 16 lub 20 dnia miesiąca?
- 5 dnia miesiąca a OSD przekazuje dane pomiarowe 10 lub 11 dnia miesiąca?

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

**Ad.11.** Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów w §8 ust.1 w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, którą dostarcza najpóźniej do 10 dnia od daty przekazania danych pomiarowych przez OSD.”

**Pytanie 12. Dot. § 13 ust. 5 załączniki nr 2 i 3 do SIWZ**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

**Ad.12.** Zamawiający, zgodnie z propozycją Wykonawcy rozszerzy zapis w § 13 ust. 5 w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ który przyjmie brzmienie:

„5. Strony postanawiają, że poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany ilości PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 4 do SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez poszczególnych Odbiorców końcowych nie wymaga zmiany umowy generalnej, ani umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zawartej przez tych Odbiorców końcowych. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

**Pytanie 13.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej będzie używał wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż?

**Ad.13.** Zamawiający całość energii elektrycznej będzie używał wyłącznie na potrzeby własne.

Aktualne załączniki z wprowadzonymi zmianami: Załącznik nr 2 do SIWZ, załącznik nr 3 do SIWZ

**Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz zmian w przygotowywanej ofercie**

**Z up. Prezydenta Miasta**

*Marzena Debniak*  
Wiceprezydent Miasta  
Kierownik Zamawiającego