

WARUNKI I SPOSOBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie jednej sztuki znaku:
 - a. ostrzegawczego,
 - b. zakazu i nakazu,
 - c. informacyjnego o wymiarach 600 x 600 mm,
 - d. „STOP”,
 - e. tablicy informacyjnej jednostronnej z napisem za 1 m²,
 - f. tablicy informacyjnej dwustronnej z napisami za 1 m²,
 - g. tablicy miejscowej jednostronnej za 1 m²,
 - h. tablicy miejscowej dwustronnej za 1 m²,
 - i. tablicy drogowskazowej jednostronnej,
 - j. tablicy drogowskazowej dwustronnej,
 - k. lustra drogowego o wymiarach Ø 700 poliwęglan
 - l. lustra drogowego o wymiarach Ø 900 poliwęglan
2. Wykonanie słupka do znaku,
3. Ustawienie słupka do znaku z betonowaniem,
4. Malowanie słupka do znaku w terenie,
5. Założenie tarczy znaku w terenie,
6. Demontaż tarczy znaku,
7. Demontaż słupka do znaku,
8. Poprawienie tarczy znaku,
9. Poprawienie słupka do znaku,
10. Mycie tarczy znaku,
11. Oznaczenie przystanku (folia samoprzylepna),
12. wykonanie i zamontowanie osłon przeciwoślnieńowych
OP5/B h=90cm 1 szt.
13. wykonanie i zamontowanie mb. profilu pod osłony
przeciwoślńieniowe 40 x 40x 2
14. Objazd z bieżącym wspólnym przeglądem – stawka za 1 km,
15. Odsłonięcie znaku (likwidacja kolizji ograniczających widoczność).

II. Sposób wykonania zamówienia

1. WYMIARY, MATERIAŁ I SPOSÓB MONTAŻU:

- a. ostrzegawcze – trójkąt równoboczny o boku 750 mm,
- b. zakazu i nakazu – koło o średnicy 600 mm,

- c. informacyjne – kwadrat o boku 600 mm.

Tarcze znaków:

Wykonane z blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm, wzmocnionej, lico z folii odblaskowej typu 2, tył znaku malowany na szaro. Na tyle wszystkich znaków winna być umieszczona nazwa firmy, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.

Słupek do znaku:

Wykonany z rury ocynkowanej, cienkościennej o średnicy 50 mm, długości 3,50 m z ustojem, grubość ścianki od 2,6mm do 3,2 mm. Słupek do znaku musi być zabetonowany. Przy montażu słupka w temperaturze poniżej 0° C dopuszcza się użycie tłucznia do zaklinowania.

2. UWAGI DO SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zaleca się stosować oznakowanie zgodne z INSTRUKCJĄ O ZNAKACH DROGOWYCH PIONOWYCH – stanowiącą załącznik NR 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność ze zleceniem osoby reprezentującej Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wykonywania poleceń Zamawiającego: w przypadku znaków typu A – 7, B – 20, D – 1 i D – 3 realizacja w **ciągu 1 godziny** od chwili zlecenia, pozostałe znaki w ciągu 24 godzin od zlecenia, natomiast tabliczki z nazwami ulic, informacyjne, miejscowości i drogowskazowe w ciągu 10 dni roboczych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu kołowego i pieszego przez oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu i kompletności oznakowania na terenie objętym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia znaku Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu potwierdzenia zasadności podjęcia interwencji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby nie powodować niszczenia elementów pasa drogowego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi go na własny koszt.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pasa drogowego po wykonanych robotach oraz utrzymywania zajętego terenu w należyтым porządku.
8. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zastrzega prawo zlecenia wykonania elementów oznakowania nie będących znakami drogowymi, z zachowaniem technologii produkcji znaków drogowych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracownika w środki łączności bezprzewodowej w celu kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego.