

Ostrowiec Świętokrzyski, 31 grudnia 2020 r.

Or.0003.123.124.2020

*Pan  
Karol Wójcik  
Radny Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego*

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego w sprawach:

**1. Udzielenia informacji w zakresie przyłączania gospodarstw domowych do sieci centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody na osiedlach: Kolonia Robotnicza, Spółdzielców, Śródmieście, Sienkiewiczowskie, Kuźnia, Częstocice oraz Trójkąt w roku 2020 oraz udzielenia informacji w zakresie planów na 2021 rok w ww. działaniach na tym samym terenie** – w załączeniu przekazuję odpowiedź Wiceprezesa Zarządu Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**2. Nadania nowych nazw ulic imionami twórców ostrowieckiego hutnictwa** – informuję, iż przedmiotowe propozycje zostaną rozpatrzone w przyszłości, gdy na terenie miasta powstaną nowe ulice w rejonie dawnej huty. Nadmieniam, że obecnie na terenie miasta, zgodnie z sugestiami Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów w Ostrowcu Świętokrzyskim powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta nr IV/135/2018 z dnia 9 marca 2018, nazwy nadawanie nowym ulicom i placom upamiętniają osoby związane z naszym miastem i regionem

Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*Anna Niedbala*



# MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 91  
KRS: 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach  
Kapitał zakładowy 42.979.000,00 zł  
NIP 661-000-02-08, REGON 290513364

tel. 41 266 47 33, fax 41 266 43 75  
e-mail: mec@mecostrowiec.pl  
www.mecostrowiec.pl  
Pogotowie cieplne 41 266 62 02

Skuk: 1401/2020

Ostrowiec Św., dnia 29 grudnia 2020

12860/29/12/2020



Urząd Miasta  
Wydział Organizacyjno-Prawny  
ul. J.Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Św.

Dotyczy: interpelacji Radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pana Karola Wójcika

Po zapoznaniu się z interpelacją Radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pana Karola Wójcika przekazanej przy piśmie Or.0003.123.2020 z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie udzielenia informacji w zakresie przyłączania gospodarstw domowych do sieci centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody na osiedlach Kolonia Robotnicza, Spółdzielców, Śródmieście, Sienkiewiczowskie, Kuźnia, Częstocice oraz Trójkąt w roku 2020 oraz udzielenia informacji w zakresie planów na 2021 rok w ww działaniach na tym samym zakresie, informujemy:

Spółka od wielu lat sukcesywnie realizuje rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta i podłączanie nowych obiektów do sieci. Na przestrzeni piętnastu lat podłączono do sieci ponad 1500 obiektów z czego znakomitą większość stanowią budynki jednorodzinne. Realizowano inwestycje na terenie całego miasta między innymi:

Osiedle	Ilość podłączonych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Piaski Henryków	498
Kolonia Robotnicza	104
Kuźnia	87
Ludwików	148
Kamienna	149
Śródmieście	105
Sienkiewiczowskie	96
Gutwin	41
Złota Jesień	27
Hutnicze	75
Spółdzielców	31

O miejscu prowadzenia inwestycji decyduje zawsze kilka aspektów, przede wszystkim techniczne i ekonomiczne warunki podłączenia, tym bardziej, że inwestycje te Spółka realizuje ze środków własnych.

W 2020 roku realizowana była inwestycja mająca na celu podłączenie do sieci ciepłej budynki wielorodzinne przy ulicy Staszica 1 i 7, które dotychczas były ogrzewane piecami węglowymi w poszczególnych mieszkaniach. Podłączono również nowopowstałe budynki wielorodzinne przy ulicy Denkowskiej, Parkowej i Piwnej.



INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zrealizowano rozbudowę sieci w ulicy Górzystej podłączając kolejne 3 budynki w centrum miasta.

W efekcie prac w 2020 roku do sieci ciepłej podłączono 34 budynki.

W 2016 roku został wprowadzony w życie program „Ciepła woda z miejskiej sieci” z którego skorzystało już 48 budynków wielorodzinnych będących w zarządzie SM „Krzemionki”, Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, S.M. „Hutnik”, OTBS oraz ZAN „Twój Dom” . Stanowi to 1753 mieszkania , z których znikły termy gazowe. W ostatnim roku inwestycje wykonano w 17 budynkach co stanowi 552 mieszkania.

W 2017 weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE i opublikowana 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Czas na dostosowanie instalacji do wymagań konkluzji BAT wg art. 215 ustawy – Prawo ochrony środowiska wynosi 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania termin dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT mija 17 sierpnia 2021 r. A przypadku przedsiębiorstw objętych derogacją ciepłowniczą (między innymi MEC Ostrowiec) do dnia 31.12.2022r.

Ponad to na Spółce ciąży obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, których cena nieustannie rośnie , aktualna cena to 32,94 euro za tonę podczas gdy w 2018 roku cena ta wynosiła 5 euro/tonę . W przypadku naszej ciepłowni obowiązek zakupu uprawnień do emisji waha się pomiędzy 80 a 90 tys ton uprawnień na rok .

W związku z powyższym w wieloletnich dokumentach planistycznych Spółki tj:

- „Strategia Bazowa na lata 2016-2022 Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim” - zatwierdzona uchwałą nr 19/2015 Rady Nadzorczej Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 października 2015 roku
- Aktualizacja Strategii Rozwoju na lata 2019-2029 spółki Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim - zatwierdzona uchwałą Zarządu MEC nr 14/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2019 z 30 sierpnia 2019

ujęto zamierzenia ukierunkowane przede wszystkim na modernizację źródła ciepła w kierunku dostosowania go do konkluzji BAT z jednoczesną dywersyfikacją nośników energii poprzez wykorzystanie paliwa biomasowego i paliwa gazowego, w maksymalny sposób wykorzystanie ciepła odpadowego oferowanego przez Celsa Huta Ostrowiec i Walcownie Ostrowieckie WOST S.A..

Jednocześnie Spółka realizować będzie program „Ciepła woda z miejskiej sieci” w niezmienionej intensywności tj ok. 15 budynków w ciągu roku . Budynki zostaną wytypowane zgodnie z sugestią Zarządców.

Inwestycje z zakresu podłączeń do sieci miejskiej w nadchodzącym roku realizowane będą w obszarach na których sieć ciepła już istnieje.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU



Renata Mikołajczak