

Formularz ofertowy

.....
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....
Adres do korespondencji

.....
adres e-mail, numer telefonu

.....
NIP lub REGON lub PESEL

.....
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie **ePUAP**

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 5 sztuk nowych stacji ładowania zajezdniowego

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 211-550912 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego www.um.ostrowiec.pl w dniu 29 października 2021 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty:

I. Cena za wykonanie całości zamówienia

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

słownie brutto złotych:

.....
w tym:

Cena dostawy autobusów

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

słownie cena 8 autobusów brutto złotych:

.....
to jest 8 x cena netto jednego autobusu: zł + VAT według stawki %
w kwocie zł co daje cenę brutto jednego autobusu zł.

**Cena opracowania dokumentacji projektowej budowy wszystkich stacji ładowania
zajezdniowego**

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

**Cena opracowania dokumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej wraz z
przyłączem energii**

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

Cena dostawy montażu i uruchomienia 1 stacji ładowania 150 kW

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

Cena dostawy montażu i uruchomienia 1 stacji ładowania 2x 40 kW

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

Cena dostawy montażu i uruchomienia stacji transformatorowej z przyłączem energii

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

- II. Oświadczam, że oferowane autobusy
 marka typ
 cechują się następującym zużyciem energii elektrycznej¹: kWh /km
 oraz wymienionymi w tabeli poniżej właściwościami technicznymi
 i eksploatacyjnymi²

P	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Oferowany parametr
P1	Podatność obsługowa poszycia bocznego - dopuszcza się jedynie rozwiązanie będące w bieżącej produkcji, wykonywane wcześniej w oferowanym modelu autobusu (max. 12 punktów)	Poszycie boczne pod linią okien montowane bez klejenia, spawania, zgrzewania.	12	
		Inne rozwiązania	0	
P2	Podział szyby przedniej (max. 10 punktów)	Szyba przednia jednoczęściowa z dodatkową szybą tablicy kierunkowej, ogrzewane elektrycznie	10	
		Szyba przednia jednoczęściowa ogrzewana elektrycznie	6	
		Inne rozwiązania	0	
P3	Materiał konstrukcyjny szkieletu (kratownicy) ramy podwozia (max. 10 punktów)	Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL kataforezy) całej kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego	10	
		Profile ze stali odpornej na korozję (PN-EN 10088) lub aluminium	4	
		Inne rozwiązania	0	
P4	Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej i tylnej, drzwi i klap) (max. 10 punktów) Uwaga: Jeżeli przynajmniej jeden z elementów poszycia zewnętrznego wykonano z materiału innego niż z blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, tworzywa sztucznego przeznaczonego do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, szkła hartowanego, niewymagających dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego – kryterium P4 zostanie przypisane 0 pkt.	Blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, szkło hartowane, niewymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego	10	
		Inne rozwiązania	0	
P5	Komfort pasażerów - liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi (max. 8 punktów) Uwaga: Za miejsca pasażerskie siedzące dostępne	Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi powyżej 8	8	

¹ należy wskazać wartość według testu SORT 2

² należy zaznaczyć wpisując znak „X” we właściwym wierszu w kolumnie „Oferowany parametr”

P	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Oferowany parametr
	z poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które są dostępne dla pasażerów bez konieczności wchodzenia na stopień. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty rysunki wnętrza autobusu, na których widoczny będzie układ siedzeń	Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi - 8	0	
P6	Homologacja typu pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego udzielona zgodnie z Regulaminem nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego; potwierdzona przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 29 EKG ONZ (max. 8 punktów)	Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego zgodnie z Regulaminem nr 29 EKG ONZ	8	
		Brak spełnienia wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego zgodnie z Regulaminem nr 29 EKG ONZ	0	
P7	Ilość czynnika chłodzącego - autobusy wyposażone w systemy klimatyzacyjne zawierające czynniki chłodzące o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (max. 6 punktów)	Układ klimatyzacji z ilością czynnika do 3,5 kg	6	
		Układ klimatyzacji z ilością czynnika powyżej 3,5 kg	0	
P8	Wysokość wejścia w drzwiach (max. 6 punktów)	Wszystkie troje drzwi z wysokością wejścia (podłogi) do 320 mm	6	
		Drzwi z wysokością wejścia (podłogi) powyżej 320 mm	0	

- III. Do niniejszego formularza ofertowego załączamy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji warunków zamówienia, opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów oferowanych autobusów.
- IV. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji **całopojazdowej** (słownie: miesięcy),
- V. Termin wykonania całości zamówienia: **do 340 dni od dnia zawarcia umowy.**
- VI. Wadium w kwocie **100 000,00 zł** (słownie złotych: sto tysięcy) zostało wniesione w dniu w formie
- VII. Zobowiązujemy się – w przypadku wygrania przetargu – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3 %** ceny ofertowej brutto., t.j. w kwocie zł słownie: w formie
- VIII. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym

- IX. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy **udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu**. *Wypełnić jeżeli dotyczy.*

Określenie części zamówienia	Nazwa/Firma podwykonawcy

Uwaga:

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- X. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom, **na których zdolnościach Wykonawca nie polega**. *Wypełnić jeżeli dotyczy.*

Określenie części zamówienia	Nazwa/Firma podwykonawcy

- XI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie.
- XII. Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione **w Rozdziale 18 pkt 15**.
- XIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- XIV. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp wybór mojej oferty³

☐ **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

☐ **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

.....
należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego o wartości zł. netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) **wg stawki VAT**

- XV. Oświadczam, że **posiadam/posiadamy status**⁴:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo,
- ☐ małe przedsiębiorstwo,
- ☐ średnie przedsiębiorstwo,
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

³ proszę zaznaczyć właściwe

⁴ proszę zaznaczyć właściwe

- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- ☐ inny rodzaj.

Uwaga: Obecnie obowiązującą definicję prawną MŚP zawiera Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014^[1].

- **przedsiębiorstwo średnie**
 - mniej niż 250 pracowników oraz
 - roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
- **przedsiębiorstwo małe**
 - mniej niż 50 pracowników oraz
 - roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
- **mikroprzedsiębiorstwo**
 - mniej niż 10 pracowników oraz
 - roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

- XVI. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia wyżej wymienionych dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od do
- XVII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.
- XVIII. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

⁵ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawcy nie składa np. przez jego wykreślenie