

Załącznik nr 3 -Zestawienie separatorów - załącznik do umowy nr UM/ -W/UB/ /WEI/ /2022 z dn.2022r.
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lokalizacja separatora	Powierzchnia zlewni [ha]	Miejsce odprowadzenia ścieków	Max.Ilość odprowadzanych ścieków Q	Parametry oczyszczonych ścieków			Typ urządzenia	Lokalizacja punktu pomiarowego	Częstotliwość analiz i pomiarów
				Zawiesina [mg/dm3]	Ekstrakt naftowy[mg/dm3]	Substancje ropopochodne [mg/dm3]			
Ul. Chrzanowskiego od Ostrowieckiej do Kilińskiego	1,6	Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej w km 58+490	608,40 m ³ /h	100		15	Separator lamelowy Ecopur 40/400	Wylot kanału do cieką Denkowski	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Dobra	Dobra, Sosnowa, Lelewela	Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej	709,20 m3/h	100		15	Separator lamelowy Unicon 20/200	Wylot do rowu melioracyjnego	- II -
Ul. Grzybowa	0,9273	Rów przydrożny, odwadniający ulicę Sienkiewicza	90 l/s	100		15	Separator Unicon 90/900	Rów przydrożny ul. Sienkiewicza	- II -
Targowisko Miejskie	Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennickiej	Ciek Denkowski	100 l/s	100		15	Separator SEP 100/1000 z bay-passem	Ciek Denkowski	- II -
Ul. Tomaszów-Topolowa	Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	Ciek Denkowski	903,60 m ³ /h	100		15	Separator PUR-KB 50/500	Ciek Denkowski	- II -
Ul .Targowa	Zespół garaży	Ciek Denkowski	40 l/s	100		15	Separator SEP 40-1-4,0	Ciek Denkowski	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Targowisko Miejskie	Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennickiej	Ciek Denkowski	100 l/s	100		15	Separator SEP 100/1000	Ciek Denkowski	- II -
Ul. Fabryczna	Klimkiewiczowska, Fabryczna, Kościuszki	Rzeka Szewnianka Kamionka		100		15	Separator SEP 30 / 300-6,0	Wylot kanału do rzeki od ul. Fabryczna	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Żytnia - Poniatowskiego	Ul. Żytnia - Poniatowskiego	Rzeka Szewnianka Kamionka w km 0+ 110	817,20 m ³ /h	100		15	Separator Lamelowy typu Ecopur 40/400	Wylot do Rzeki Mapa wylot do rzeki	- II -

Ul. Boernerka	0,55	Kanał cukrowniczy	0,059 m3/ s	100		15	Separator Lamelowy 10-100	Wylot do rowu Cukrowniczego	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Boernerka	0,82	Kanał cukrowniczy	0,086 m3/s	100		15	- II -	- II -	- II -
Ul. Boernerka	0,76	Staw przepływowy	0,084 m3/s	100		15	- II -	Wylot do stawu	- II -
Centralny Okręg Przemysłowy (D3)	1 , 49	Staw przepływowy	0 , 163 m3/s	100		15	Separator Ecopur 20 - 200	- II –	- II -
Ul. Rzeczeki	Księża Droga, Akacyjowa Gościniec,Jagodo wa,Korzenna Poziomkowa	Lewy brzeg rowu, do Ciek Denkowskiego	1 130,40 m³/h	100		15	Separator SEP 50 / 500	Wylot do lewego brzegu rowu otwartego	- II -
Ul. Mickiewicza- Park Miejski	Kanały zbiorcze ul. Sienkiewicza i Mickiewicza	Młynówka (Park Miejski)	0,0996 m3/s	100		15	Separator SEP 100/1000 z bay-passem	Wylot do rzeki Młynówka	- II -
Ul. Wąwozy I etap	1,24	Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 1+300 obok mostu	16,74 l/s	100		15	Separator SEP30/300-1- 6,0	Rzeka Szewnianka (Kamionka)	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Żeromskiego	Kuźnia,Dobra,Wa ryńskiego, Konopnickiej	Młynówka (przy Żeromskiego)	100 l/s	100		15	Separator SEP 100/1000 z bay-passem	Wylot do Młynówki	- II -
Ul. Sienkiewicza	Piaski,Szymanow skiego, Trzeciaków	Studnia chłonna , grunt	8,32 l/s	100		15	Separator PUR- KB20/200	Wylot do studni chłonnej Ø1500mm	- II -
Ul. Młyńska	Ul. Młyńska	Młynówka km 0+220		100		15	Separator PUR-KB- 50/500	Wylot do Młynówki	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Staszica	Staszica Traugutta Świętokrzyska	Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 0+745 obok mostu	100 l/s	100		15	Separator PUR-KB- 100/1000	Rzeka Szewnianka (Kamionka)	- II -
Ul. Hubalczyków	3,8 ha	Ciek Denkowski		100		15	Separator SEP 6/60-1-1,2	Wylot do Ciek Denkowskiego	2 razy w roku w okresie pory deszczowej

Ul. Hubalczyków		Ciek Denkowski		100		15	SEP 15/150-1-3,0	Wylot do Cieku Denkowskiego	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Kol. Robotnicza	Kol. Robotnicza Szymanowskiego, Chopina, Karłowicza	Do ziemi na dz.nr 4/9 (Obr.6 ark 2)	0,2379/m³/s	100		15	Separator REKO-TWP 50/250-5,0	Studnia chłonna	-II-
Ul. Denkowska	24,5 ha	Struga Denkowska (Rów Kancłerski)	550.0 dm³/s	100		15	Separator AWAS-SK 80/800	Wylot do Strugi Denkowskiej	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Wronia	Wronia, Słoneczna, Pogodna, Ogrodowa, Sikorskiego	Ciek Denkowski 1+705 km	796,5 l/s	100		15	Separator PUR-KB-100/100	Wylot do Cieku Denkowskiego	-II-
Ul. Żabia-Aleja (od strony wiaduktu)	0,62 ha	Rzeka Kamienna	1000 l/s	100		15	HAURATON KBP 100/1000	Wylot do rzeki	-II-
IV etap Zagłoby Rejon HBC	1,23 ha	Rzeka Kamienna	250 ls	100		15	Separator AQUAFIX SKG 50 BP	Wylot do rzeki	-II-
IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania strona lewa		Starorzecze rz.Kamiennej	75 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 15 BP	Wylot do rowu	-II-
IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania zakręt, strona lewa		Starorzecze rz.Kamiennej	125 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 25 BP	Wylot do rowu	-II-
IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania strona prawa		Starorzecze rz.Kamiennej	100 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 20 BP	Wylot do rowu	-II-
IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania zakręt strona prawa		Starorzecze rz.Kamiennej	100 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 20 BP	Wylot do rowu	-II-
IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania z ul. Nowo - Samsonowicza		Starorzecze rz.Kamiennej	175 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 35 BP	Wylot do starorzecza	-II-
IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania z ul. Nowo - Samsonowicza		Starorzecze rz.Kamiennej	75 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 15 BP	Wylot do starorzecza	-II-
IV etap Zagłoby Rejon wjazdu na wiadukt od strony Denkówka	0,33 ha	Do rzeki Jędrzejówka	325 l/s	100		15	Separator AQUAFIX SKG 65 BP	Wylot do rzeki Jędrzejówki	2 razy w roku w okresie pory deszczowej

Ul. Kolejowa –boczna 0 – 580 km	0,40 ha	Do kanału hutniczego	32,5 l/s	100		15	Separator SEP 6/60-1-1,2	Wylot do kanału hutniczego	-II-
Ul. Tomaszów- boczna Kierunek Ogrodowa	0,08 ha	Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km	53,3 l/s	100		15	Separator PUR-KB 10/100	Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego	-II-
Ul. Tomaszów- boczna Od Ogrodowej	0,17 ha	Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km	128,l/s	100		15	Separator PUR-KB 20/200	Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego	-II-
Ul. Zielna	Zielna, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Kol. Robotnicza	Ciek Denkowski (Struga) 6+130 km	735,36 dm3/s	100		15	Separator koal. MAK-II-B 100/1000	Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego	-II-
Ul. Żurawia	1,10 ha	Rzeka Modła 0 + 150 km	0,220 m3/s	100		15	Separator koal ATOL- OH	Wylot do rzeki Modła	-II-
Ul. Tomaszów + boczne Lokalizacja przy Ciek	Tomaszów + ulice boczne	Ciek Denkowski (Struga) 6+365 km	415,1 m3/h	100		15	Separator PUR-KB 15/150	Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego	-II-
Ul. Tomaszów II etap	Odcinek od Chrzanowskiego	Do kanalizacji		100		15	Separator PUR-KB 15/150	Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego	-II-
Ul. Szmaragdowa	Stawki, Milewskiego, Jeżewskiego, Świerkowa	Ciek Denkowski	0,5785 m3/h	100		15	Separator lamelowy SDL-B-6/60	Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego	-II-
Ul.Biesiady	Biesiady	Ciek Denkowski	240,0 m³/h	100		15	BLUE super max	Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego	-II-
Ul.Rzeczki II Etap	Ul.Rzeczki	Ul.Siennieńska Ciek Denkowski	200 l/s	100		15	MAKOH-B-20- 2,2	Ul.Siennieńska - Rzeczki	-II-

Ul. Przemysłowa	Ul.Przemysłowa	Do kanalizacji deszczowej Celsa Huta Ostrowiec		100		15	MAKOH-B-20-2,2	Do kanalizacji deszczowej Celsa Huta Ostrowiec	2 razy w roku w okresie pory deszczowej
Ul. Przemysłowa (skrzyżowanie z Bałtowską)	Ul. Bałtowska	Do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe		100		15	MAKOH-B-20-3	Do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe Ul. Przemysłowa (skrzyżowanie z Bałtowską)	-II_
Ul.Dunalka	Ul.Dunalka	Do Cieką Denkowskią		100		15	SEP15/150-1-3,0AKOH-B-15-32	Do Cieką Denkowskią	-II-
Ul. Tomaszów – łącznik Samsonowicza	Ul.Tomaszów	Do Cieką Denkowskią		100		15		Do Cieką Denkowskią	-II-
Ul.Tomaszów – łącznik Ogrodowa	Ul. Tomaszów	Do Cieką Denkowskią		100		15		Do Cieką Denkowskią	-II-
Furmańska – łącznik do ul.Chrzanowskiego 4 szt.	Łącznik Furmańska - Chrzanowskiego	Ciek Denkowski (Struga)		100		15		Do Cieką Denkowskią	-II-

POWIAT OSTROWIECKI

Ul. Samsonowicza	Ul. Samsonowicza	Rów Denkowski	300 l/s	100		15	Separator PUR –K-30/300	Wylot do (Strugi) – Cieką Denkowskią	-II-
Ul. Samsonowicza	Ul. Samsonowicza	Ciek Denkowski	500 l/s	100		15	Separator PUR –K-50/500	Wylot do (Strugi) – Cieką Denkowskią	-II-
Ul. Żeromskiego	Ul. Żeromskiego	Kanał Hutniczy	52,2 l/s	100		15	Separator lamelowy Unisep 20/200	Wylot do Kanału Hutniczego	-II-
Ul. Kilińskiego	Ul. Kilińskiego	Ciek Denkowski		100		15		Wylot do (Strugi) – Cieką Denkowskią	-II-
Ul. Podstawie	Ul. Podstawie	Ciek Denkowski	150 l/s	100		15	Separator MAKOH-B-15/150-3	Wylot do (Strugi) – Cieką Denkowskią	-II-

Zakres czynności związanych z kontrolą i konserwacją separatorów:

- 1.Oczyszczenie separatora i osadnika – usunięcie odpadów z komory separatora i osadnika.
- 2.Umycie komory i osadnika wodą czystą – usunięcie odpadów pozostałych po umyciu urządzeń.

3. Zalanie separatora wodą czystą.
 4. Obkoszenie i oczyszczenie terenu wylotów kanalizacji do rzek, stawów lub gruntu w odległości 5 powyżej i poniżej wylotu.
 5. Wypełnienie książki eksploatacji dla każdego separatora z podaniem ilości odebranych odpadów.
 6. Przekazanie do Zamawiającego kompletu książek eksploatacji separatorów.
 7. Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem karty przekazania odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, potwierdzającą zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla każdego separatora zgodnie z pkt. 1 Zapytania ofertowego Zakresu prac objętych zamówieniem.
- Powyższe czynności należy wykonać w terminie do dnia 21 października 2022 roku.
- Po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót w terminie do dnia 28 października 2022 roku.