

Formularz ofertowy

.....
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....
Adres do korespondencji

.....
adres e-mail, numer telefonu

.....
NIP lub REGON lub PESEL

.....
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie **ePUAP**

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 9 punktów ładowania zajezdniowego

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 164-463854 oraz na stronie prowadzonego postępowania zamówienia <https://bip.um.ostrowiec.pl/artyku/3001/25606/dostawa-9-sztuk-fabrycznie-nowych-niskopodlogowych-zeroemisyjnych-autobusow-miejskich-o-napedzie-elektrycznym-wraz-z-dostawa-montazem-i-uruchomieniem-9-punktow-ladowania-zajezdniowego> w dniu 26.08.2022 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty:

I. Cena za wykonanie całości zamówienia

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

słownie brutto złotych:

w tym:

- 1) Cena dostawy autobusów z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia szkoleń, dostawy wyposażenia warsztatu i autobusów, udzielenia autoryzacji ASO, rejestracji ubezpieczenia i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.**

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

słownie cena 9 autobusów brutto złotych:

.....

to jest 9 x cena netto jednego autobusu: zł + VAT według stawki %
w kwocie zł co daje cenę brutto jednego autobusu zł.

2). Cena dostawy, montażu i uruchomienia 3 punktów ładowania (3 stacje 150 kW) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

3) Cena dostawy, montażu i uruchomienia 6 punktów ładowania (3 stacje 2x40 kW) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

Suma cen brutto z tabeli nr 1), 2), i 3) musi być zgodna z ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (tabela nr I).

II. Oświadczam, że oferowane autobusy marka typ
....., cechują się następującym zużyciem energii elektrycznej¹:
..... kWh /km oraz wymienionymi w tabeli poniżej właściwościami
technicznymi i eksploatacyjnymi²

P	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Oferowany parametr
P1	Gwarantowany zasięg minimalny w okresie gwarancji baterii (max. 15 punktów)	Gwarantowany minimalny zasięg autobusu niższy niż najwyższy oferta otrzyma punkty według poniższego wzoru: punkty przyznane ofercie badanej = (zasięg minimalny oferty badanej [km] / najwyższy zaoferowany minimalny zasięg [km]) x 15	max. 15	
P2	Podatność obsługowa poszycia bocznego - dopuszcza się jedynie rozwiązanie będące w bieżącej produkcji, wykonywane	Poszycie boczne pod linią okien montowane bez klejenia, spawania, zgrzewania	12	
P3	Podział szyby przedniej (max. 10 punktów)	Szyba przednia jednoczęściowa z dodatkową szybą tablicy kierunkowej, ogrzewane	10	
		Szyba przednia jednoczęściowa, ogrzewana elektrycznie	5	
P4	Materiał konstrukcyjny szkieletu (kratownicy) ramy podwozia (max. 10 punktów)	Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL kataforezy) całej kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego	10	
		Profile ze stali odpornej na korozję (PN-EN 10088) lub aluminium	5	
P5	Rodzaj silnika elektrycznego układu napędowego (max. 10 punktów)	Centralny silnik układu napędowego zabudowany wzdłużnie za lub przed osią napędzaną	10	

¹ należy wskazać wartość według testu SORT 2

² należy zaznaczyć wpisując znak „X” we właściwym wierszu w kolumnie „Oferowany parametr”

P6	<p>Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej i tylnej, drzwi i klap) (max. 10 punktów)</p> <p>Uwaga: Jeżeli przynajmniej jeden z elementów poszycia zewnętrznego wykonano z materiału innego niż z blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, tworzywa sztucznego przeznaczonego do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, szkła hartowanego, niewymagających dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego – kryterium P6 zostanie przypisane 0 pkt.</p>	Blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, szkło hartowane, niewymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego	10	
P7	<p>Komfort pasażerów - liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi (max. 8 punktów)</p> <p>Uwaga: Za miejsca pasażerskie siedzące dostępne z poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które są dostępne dla pasażerów</p>	Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 8 i więcej	8	
		Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi - od 5 do 7	4	
P8	<p>Homologacja typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, zawierające serię poprawek 02; potwierdzona przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 66 EKG ONZ (max. 5 punktów)</p>	Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich zgodnie z Regulaminem nr 66 EKG ONZ	5	
P9	<p>Homologacja typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym (homologacja udzielona zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów; potwierdzona przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 118 EKG ONZ (max. 5 punktów)</p>	Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym, zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 EKG ONZ	5	

P10	Rodzaj zawieszenia przedniego (max. 5 punktów)	Zawieszenie zależne z belką	5	
-----	---	-----------------------------	---	--

- III. **Do niniejszego formularza ofertowego załączamy**, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1a** do specyfikacji warunków zamówienia, opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów oferowanych autobusów.
- IV. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji **całopojazdowej** (słownie: miesięcy)(*okres gwarancji nie może być niższy niż 36 miesięcy*),
- V. Termin wykonania całości zamówienia: **do 340 dni od dnia zawarcia umowy**.
- VI. Wadium w kwocie **100 000,00 zł** (słownie złotych: sto tysięcy) zostało wniesione w dniu w formie
- VII. Zobowiązujemy się – w przypadku wygrania przetargu – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3 %** ceny ofertowej brutto., t.j. w kwocie zł słownie: w formie
- VIII. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym
- IX. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy **udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu**: Wypełnić jeżeli dotyczy.

Określenie części zamówienia	Nazwa/Firma podwykonawcy

Uwaga:

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- X. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom, **na których zdolnościach Wykonawca nie polega**: Wypełnić jeżeli dotyczy.

Określenie części zamówienia	Nazwa/Firma podwykonawcy

- XI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie.
- XII. Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione **w Rozdziale 18 pkt 15**.
- XIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- XIV. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp wybór mojej oferty³
- ☐ **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- ☐ **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

³ proszę zaznaczyć właściwe

.....
należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego o wartości zł. netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) wg stawki VAT

XV. Oświadczam, że **posiadam/posiadamy status**⁴:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo,
- ☐ małe przedsiębiorstwo,
- ☐ średnie przedsiębiorstwo,
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- ☐ inny rodzaj.

Uwaga: Obecnie obowiązującą definicję prawną MŚP zawiera Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014^[1].

- **przedsiębiorstwo średnie**
 - o mniej niż 250 pracowników oraz
 - o roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
- **przedsiębiorstwo małe**
 - o mniej niż 50 pracowników oraz
 - o roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
- **mikroprzedsiębiorstwo**
 - o mniej niż 10 pracowników oraz
 - o roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

XVI. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia wyżej wymienionych dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od do

XVII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

⁴ proszę zaznaczyć właściwe

⁵ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub

XVIII. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie