






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol	D7	D8	D9	D10	D11
Schemat drzwi					
	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne dwukierunkowe	Drzwi wewnętrzne dwukierunkowe	Drzwi wewnętrzne dwukierunkowe	Drzwi wewnętrzne
	EB0	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe
	Wymiar otworu w stanie surowym	So [mm] 2080	1600 2530	1450 2210	1460 2180
	Wymiar drzwi w świetle przejścia	Ho [mm] 900	2080	900+450	2080 + 430
		S [mm] 2000	900	900+450	900
		H [mm] 2450	2130	2100	2000
	Kolor	buk	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
	skrzydło lewe/prawe	P	L	P	L
	skrzydło lewe/prawe	P	L	P	L
Zestawienie ilości [szt]	dwirnice	-	-	-	-
	portier	-	1	-	1
	1 piętro	-	-	1	-
	2 piętro	1	2	1	-
	łącznie	5	1	2	1
współ. U szyby, U drzwi	-	-	-	-	-
izolacyjność akustyczna	-	-	-	-	-
Parametry poz.	Ei60	Ei60	Ei60	-	-
Uwagi	-samozamykacz, klamka plus zamek - w kolorze buk	-samozamykacz, pochwył plus zamek -przeszkłone szyba bezpieczna -rama w kolorze RAL 9006 -skrzydło aktywne o szer. 90 cm. -pochwył o przekroju okrągłym	-samozamykacz, pochwył plus zamek -przeszkłone szyba bezpieczna -rama w kolorze RAL 9006 -skrzydło aktywne o szer. 90 cm. -pochwył o przekroju okrągłym	-samozamykacz, pochwył plus zamek -przeszkłone szyba bezpieczna, wenecka -rama w kolorze RAL 9006 -pochwył o przekroju okrągłym -skrzydło aktywne o szer. 90 cm.	-klamka plus podkójny zamek -rama w kolorze RAL9006 -noswiele o wymiarze 0,91 m x 0,43 m

Uwagi:

- inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta;
- luz montażowy i rozstaw kółek zgodnie z wytycznymi zmontowanymi w oparciu o techniczne;
- przed zamontowaniem stolarki drzwiowej należy wyznaczyć otwory zgodnie z wymiarami podanymi w rysunku;
- światło przejści min 900 mm x 2000 mm
- ściany porażone na uderzenie drzwi należy zabezpieczyć montując odbojnik samoprzylepny w kolorze białym
- na szklanych częściach drzwi należy zastosować elementy dla osób słabowidzących

Tytuł projektu :	
REMONT CZĘŚCI NOWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	
Adres: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI DZ. NR 32/1, 33/2 (obręb 36, oznacz2)	
Nazwa rysunku :	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
Status Rysunku :	
PROJEKT TECHNICZNY	
Data:	07.2022r.
Skala :	1:50
Nr rysunku :	A7