

Formularz ofertowy

.....
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....
Adres do korespondencji

.....
adres e-mail, numer telefonu

.....
NIP lub REGON lub PESEL

.....
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie **ePUAP**

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 9 punktów ładowania zajezdniowego

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 164-463854

oraz na stronie prowadzonego postępowania zamówienia

<https://bip.um.ostrowiec.pl/artikul/3001/25606/dostawa-9-sztuk-fabrycznie-nowych-niskopodlogowych-zeroemisyjnych-autobusow-miejskich-o-napedzie-elektrycznym-wraz-z-dostawa-montazem-i-uruchomieniem-9-punktow-ladowania-zajezdniowego> w dniu 26.08.2022 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty:

I. Cena za wykonanie całości zamówienia

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

słownie brutto złotych:

w tym:

- 1) Cena dostawy autobusów z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia szkoleń, dostawy wyposażenia warsztatu i autobusów, udzielenia autoryzacji ASO, rejestracji ubezpieczenia i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.**

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

słownie cena 9 autobusów brutto złotych:

.....

to jest 9 x cena netto jednego autobusu: zł + VAT według stawki %
w kwocie zł co daje cenę brutto jednego autobusu zł.

2). Cena dostawy, montażu i uruchomienia 3 punktów ładowania (3 stacje 150 kW) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

3) Cena dostawy, montażu i uruchomienia 6 punktów ładowania (3 stacje 2x40 kW) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
..... zł % zł zł

Suma cen brutto z tabeli nr 1), 2), i 3) musi być zgodna z ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (tabela nr I).

II. Oświadczam, że oferowane autobusy marka typ
....., cechują się następującym zużyciem energii elektrycznej¹:
..... kWh /km oraz wymienionymi w tabeli poniżej właściwościami
technicznymi i eksploatacyjnymi²

P	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Oferowany parametr
P1	Gwarantowany zasięg minimalny w okresie gwarancji baterii (max. 15 punktów)	Gwarantowany minimalny zasięg autobusu niższy niż najwyższy oferta otrzyma punkty według poniższego wzoru: punkty przyznane ofercie badanej = (zasięg minimalny oferty badanej [km] / najwyższy zaoferowany minimalny zasięg [km]) x 15	0-15	
P2	Podatność obsługowa poszycia bocznego - dopuszcza się jedynie rozwiązanie będące w bieżącej produkcji, wykonywane wcześniej w oferowanym modelu autobusu (max. 12 punktów)	Poszycie boczne pod linią okien montowane bez klejenia, spawania, zgrzewania	12	
		Inne rozwiązania	0	
P3	Podział szyby przedniej(max. 10 punktów)	Szyba przednia jednoczęściowa z dodatkową szybą tablicy kierunkowej, ogrzewane elektrycznie	10	

¹ należy wskazać wartość według testu SORT 2

² należy zaznaczyć wpisując znak „X” we właściwym wierszu od P2 do P10 oraz wskazać wartość w wierszu P1 w kolumnie „Oferowany parametr”

P	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Oferowany parametr
		Szyba przednia jednoczęściowa, ogrzewana elektrycznie	5	
		Inne rozwiązania	0	
P5	Rodzaj silnika elektrycznego układu napędowego (max. 10 punktów)	Centralny silnik układu napędowego zabudowany wzdłużnie za lub przed osią napędzaną	10	
		Elektryczne silniki/silnik trakcyjny zintegrowany z osią napędową i inne rozwiązania poza silnikiem centralnym	0	
P6	Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej i tylnej, drzwi i klap) (max. 10 punktów) Uwaga: Jeżeli przynajmniej jeden z elementów poszycia zewnętrznego wykonano z materiału innego niż z blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, tworzywa sztucznego przeznaczonego do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, szkła hartowanego, niewymagających dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego – kryterium P6 zostanie przypisane 0 pkt.	Blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, szkło hartowane, niewymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego	10	
		Inne rozwiązania	0	
P7	Komfort pasażerów - liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi (max. 8 punktów) Uwaga: Za miejsca pasażerskie siedzące dostępne z poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które są dostępne dla pasażerów bez konieczności wchodzenia na stopień. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty rysunki wnętrza autobusu, na których widoczny będzie układ siedzeń	Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 8 i więcej	8	
		Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi - od 5 do 7	4	
		Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi - 4	0	
P8	Homologacja typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie	Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich zgodnie z Regulaminem nr 66 EKG ONZ	5	

P	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Oferowany parametr
	z Regulaminem nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, zawierające serię poprawek 02; potwierdzona przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 66 EKG ONZ (max. 5 punktów)	Brak spełnienia wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich zgodnie z Regulaminem nr 66 EKG ONZ	0	
P9	Homologacja typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym (homologacja udzielona zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów; potwierdzona przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 118 EKG ONZ (max. 5 punktów)	Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym, zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 EKG ONZ	5	
		Brak spełnienia wymogów homologacji typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym, zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 EKG ONZ	0	
P10	Rodzaj zawieszenia przedniego (max. 5 punktów)	Zawieszenie zależne z belką	5	
		Zawieszenie niezależne	0	

- III. **Do niniejszego formularza ofertowego załączamy**, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1a** do specyfikacji warunków zamówienia, opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów oferowanych autobusów.
- IV. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji **całopojazdowej** (słownie: miesięcy)(*okres gwarancji nie może być niższy niż 36 miesięcy*),
- V. Termin wykonania całości zamówienia: **do 340 dni od dnia zawarcia umowy.**
- VI. Wadium w kwocie **100 000,00 zł** (słownie złotych: sto tysięcy) zostało wniesione w dniu w formie
- VII. Zobowiązujemy się – w przypadku wygrania przetargu – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3 %** ceny ofertowej brutto., t.j. w kwocie zł słownie: w formie
- VIII. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym
- IX. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy
udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Wypełnić jeżeli dotyczy.

Określenie części zamówienia	Nazwa/Firma podwykonawcy

Uwaga:

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- X. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom,
na których zdolnościach Wykonawca nie polega: Wypełnić jeżeli dotyczy.

Określenie części zamówienia	Nazwa/Firma podwykonawcy

- XI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie.
- XII. Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione **w Rozdziale 18 pkt 15.**
- XIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- XIV. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp wybór mojej oferty³
- ☐ **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- ☐ **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

.....

³ proszę zaznaczyć właściwe

należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego o wartości zł. netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) wg stawki VAT

XV. Oświadczam, że **posiadam/posiadamy status⁴**:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo,
- ☐ małe przedsiębiorstwo,
- ☐ średnie przedsiębiorstwo,
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- ☐ inny rodzaj.

Uwaga: Obecnie obowiązującą definicję prawną MŚP zawiera Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014^[1].

- **przedsiębiorstwo średnie**
 - o mniej niż 250 pracowników oraz
 - o roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
- **przedsiębiorstwo małe**
 - o mniej niż 50 pracowników oraz
 - o roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
- **mikroprzedsiębiorstwo**
 - o mniej niż 10 pracowników oraz
 - o roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

XVI. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia wyżej wymienionych dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od do

XVII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

⁴ proszę zaznaczyć właściwe

⁵ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawcy nie składa np. przez jego wykreślenie

XVIII. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)