

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennickiej i ul. Bałowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Adres: Ostrowiec Świętokrzyski

Kody CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Inwestor: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 23.11.2022 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A SANITARNA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,25	km km	0,25	0,25
1.1.2	SST D-01.03.02	Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z armaturą towarzyszącą. 199,8	m m	199,80	199,80
1.2	CPV 45112000-8	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów			
1.2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V. 680,1-212,8	m3 m3	467,30	467,30
1.2.2	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z wywozem urobku na składowania poza teren budowy w gr. kat. I-V. 212,8	m3 m3	212,80	212,80
1.2.3	SST D-02.03.01	Zasyp z gruntu pochodzącego z wykopów, spełniającego warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem. 467,30	m3 m3	467,30	467,30
1.3	CPV 45231000-5	ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ (PRZEBUDOWA IST. SIECI WODOCIĄGOWEJ)			
1.3.1	SST W-01.02.00	Rura przewodowa zeliwna sferoidalnego DN200 wraz z kształtkami i montażem. 52,7	m m	52,70	52,70
1.3.2	SST W-01.02.00	Rura przewodowa zeliwna sferoidalnego DN150 wraz z kształtkami i montażem. 149,8	m m	149,80	149,80
1.3.3	SST W-01.02.00	Rura przewodowa DN110 PE 100 SDR11 wraz z kształtkami i montażem. 15,9	m m	15,90	15,90
1.3.4	SST W-01.02.00	Rura przewodowa DN50 PE 100 SDR11 wraz z kształtkami i montażem. 9,3	m m	9,30	9,30
1.3.5	SST W-01.02.00	Oznakowanie trasy sieci wodociągowej 283,6	m m	283,60	283,60
1.3.6	SST W-01.02.00	Rura osłonowa stalowa dwudzielna DN250 z uszczelnieniem GP 24	m m	24,00	24,00
1.3.7	SST W-01.02.00	Rura osłonowa stalowa dwudzielna DN150 z uszczelnieniem GP 8	m m	8,00	8,00
1.3.8	SST W-01.02.00	Rura osłonowa DN200PE 100 SDR11 montowana na wodociągu wraz z manszetami i płozami 21	m m	21,00	21,00
1.3.9	SST W-01.02.00	Zasuwa DN100 na sieci wodociągowej wraz z kształtkami, skrzynką uliczną, obudową i wykonaniem bloków oporowych i z montażem. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.3.10	SST W-01.02.00	Zasuwa DN150 na sieci wodociągowej wraz z kształtkami, skrzynką uliczną, obudową i wykonaniem bloków oporowych i z montażem. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.3.11	SST W-01.02.00	Zasuwa DN200 na sieci wodociągowej wraz z kształtkami, skrzynką uliczną, obudową i wykonaniem bloków oporowych i z montażem. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.12	SST W-01.02.00	Zasuwa DN400 na sieci wodociągowej wraz z kształtkami, skrzynką uliczną, obudową i wykonaniem bloków oporowych i z montażem. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.3.13	SST W-01.02.00	Nawiertki NWZ montowane na sieci wodociągowej dn150 z przejściem na rurę PE dn50, obudową i wykonaniem bloków oporowych i z montażem. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.14	SST W-01.02.00	Nawiertki NWZ montowane na sieci wodociągowej dn110 z przejściem na rurę PE dn50, obudową i wykonaniem bloków oporowych i z montażem. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.15	SST W-01.02.00	Hydrant podziemny DN80 w zestawie z zasuwą wraz z montażem. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.16	SST W-01.02.00	Podsypka pod kanały i obiekty z piasku grub. 15-20cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 85,1	m3 m3	85,10	85,10
1.3.17	SST W-01.02.00	Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich gr. ok. 30cm. 127,7	m3 m3	127,70	127,70
1.3.18	SST W-01.02.00	Próba szczelności oraz dezynfekcja. (1 próba odcinek maks. 200 m) 3	szt. szt.	3,00	3,00
1.3.19	SST W-01.02.00	Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zastosowaniem kształtek włączeniowych 5	szt. szt.	5,00	5,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.4.1	SST D-06.04.01	Regulacja wysokości studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem pierścieni regulacyjnych wraz z wymianą włączów na włączy z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym o klasie D400.	szt.		9,00
		9	szt.	9,00	
1.4.2	SST D-06.04.01	Remont studni kanalizacyjnych poprzez wypełnienie uszkodzeń zaprawami cementowymi.	szt.		9,00
		9	szt.	9,00	
1.5	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.5.1	SST W-01.02.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza	km		0,25
		0,25	km	0,25	