

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn: Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku**

**Formularz cenowy (składany wraz z ofertą)**

Ceny jednostkowych za 1m<sup>2</sup> za wykonywanie przedmiotu zamówienia:

1) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAKŁADKĄ Z MASY BITUMICZNEJ DO 200 m<sup>2</sup>.

„a”1. Cena netto wykonania 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy grubości 5 cm. .... zł/ m <sup>2</sup>	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
	23%	....zł	...zł
Cena netto wykonania 1 m <sup>2</sup> nawierzchni za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej. <u>1/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”1 :</u> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł
Cena netto wyrównania podbudowy do wymaganego profilu masą mineralną bitumiczną w ilości 50 kg/ m <sup>2</sup> (2 cm). <u>2/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”1 :</u> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

2) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAKŁADKĄ Z MASY BITUMICZNEJ O POW. POWYŻEJ 200 m<sup>2</sup>.

„a”2. Cena netto wykonania 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy grubości 5 cm. ...zł/ m <sup>2</sup>	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
	23%	....zł	....zł
Cena netto wykonania 1 m <sup>2</sup> nawierzchni za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej. <u>1/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”2 :</u> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	....zł
Cena netto wyrównania podbudowy do wymaganego profilu masą mineralną bitumiczną w ilości 50 kg/ m <sup>2</sup> ( 2 cm). <u>2/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”2 :</u> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

3) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MASĄ Z OTACZARKI

„a”3. Cena netto remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy średniej grubości 5 cm, powyżej uzupełnienie kruszywem naturalnym łamanym. ...zł/ m <sup>2</sup>	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
	23%	...zł	...zł
Cena netto remontu 1 m <sup>2</sup> za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej <u>1/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”3 :</u> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

## 4) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ASFALTEM ŁANYM

„a”4. <b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy średniej grubości 5 cm, powyżej uzupełnienie kruszywem naturalnym łamanym ...zł/ m <sup>2</sup>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Cena brutto</b>
	23%	...zł	...zł
<b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej. <b>1/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”4 :</b> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

## 5) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY KRUSZYWEM NATURALNYM ŁAMANYM

„a”5. <b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy głębokości 8 cm ...zł/ m <sup>2</sup>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Cena brutto</b>
	23%	...zł	...zł
<b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> za każdy 1 cm poniżej/powyżej 8 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej. <b>1/8 kwoty jednostkowej podanej w „a”5 :</b> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

## 6) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - NAPRAWA POWIERZCHNIOWYCH RAKOWIN I DROBNYCH NIERÓWNOŚCI LUB SPEKAŃ NAWIERZCHNI

„a”6. <b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni ...zł/ m <sup>2</sup>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Cena brutto</b>
	23%	... zł	....zł

## 7) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ Z RECYKLERA

„a”7. <b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy głębokości 5 cm .... zł/ m <sup>2</sup>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Cena brutto</b>
	23%	...zł	...zł
<b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej. <b>1/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”7 :</b> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

## 8) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO – FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

„a”8. <b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni przy głębokości 5 cm z odwozem na odległość do 10km .... zł/ m <sup>2</sup>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Cena brutto</b>
	23%	...zł	...zł
<b>Cena netto</b> remontu 1 m <sup>2</sup> za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej. <b>1/5 kwoty jednostkowej podanej w „a”8 :</b> ... zł/ m <sup>2</sup>	23%	...zł	...zł

*Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ten dokument.*

