



















ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
1	0.0	HOL								
2			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	2		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak</p> <p>Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubelek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3</p> <p>Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki:</p> <ul style="list-style-type: none">- warstwa wierzchnia – 100% winyl- podkład – 100% Hi-Loft poliester- gramatura – 685 g/m2- odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale- trudnospalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1- inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 
3			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU1	17		<p>Konstrukcja:</p> <p>Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta.</p> <p>Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych).</p> <p>System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.</p> <p>Korpus szafki:</p> <p>Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu.</p> <p>Drzwi:</p> <p>Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus.</p> <p>Wnętrze szafki:</p> <p>Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi.</p> <p>Mechanizm zamknięcia drzwi:</p> <p>Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej.</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szerokość 300 mm</p> <p>Głębokość 500 mm</p> <p>Wysokość 1900 mm</p> <p>Szafka jednokolumnowa</p> <p>Kolorystyka:</p> <p>Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047</p> <p>Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N</p> <p>Dodatkowe akcesoria: numeracja</p> <p>Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.</p>		Konfiguracja MUSCA Producent ALSANIT	
4			Stół jadalniany 60	ST3	3		<p>Kształt blatu: okrągły;</p> <p>Podstawa: jednokolumnowa</p> <p>Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm</p> <p>Głębokość Ø600 mm;</p> <p>Wysokość: 740 mm;</p> <p>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</p> <p>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</p> <p>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</p> <p>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</p> <p>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
5			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		<p>Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów.</p> <p>Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej.</p> <p>Kosze przytwierdzone do podłoża.</p> <p>Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm,</p> <p>Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu</p> <p>Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna</p>		<p>Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l</p> <p>Producent Krosstech</p>	
6	0.1	ŁĄCZNIK								
7			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU2	17		<p>Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.</p> <p>Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu.</p> <p>Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kolnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus.</p> <p>Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi.</p> <p>Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej.</p> <p>Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa</p> <p>Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N</p> <p>Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.</p>		<p>Konfiguracja MUSCA Producent ALSANIT</p>	
8			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	2		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami</p> <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		<p>Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL</p>	 




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
9			Sofa 2 osobowa	S1	2		Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.		Model HEXA 212 Producent NOWY STYL	
10			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość: 700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL	
11			Stół jadalniany 60	ST3	1		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
12			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji 4x40 l	
13	0.2B	POM. GOSP.								
14			Szafa gospodarcza 50x80	SG1	2		Wysokość 1800 mm Szerokość 800 mm Głębokość 500 mm Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo Cokół 80-100mm z dodatkowym ocynkowaniem blachy Drzwi dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi Miejsce na identyfikator na drzwiach Kąt otwarcia drzwi do 110 stopni Otwory wentylacyjne na dnie i w plecach szafy Zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem Przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki 4 nieprzesławne półki Uchwyt na narzędzia do sprzątania Drażek na ubrania Kolorystyka RAL 7035 Produkt polski			
15	0.3	STREFA ELEKTRO-NIKI, ROBOTYKI, MECHATRONIKI I DRUK 3D								
16			Krzesło warsztatowe	KW2	16		Szerokość siedziska: 425mm Głębokość siedziska: 390mm Wysokość oparcia: 500mm Podstawa Ø 645 mm –plecioramienna, czarna poliamidowa, Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT Tapicerowane siedzisko i oparcie, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL	




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
17			Biurko 160x80	B1	15		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
18			Fotel biurowy	FB1	8		<p>Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p> <p>FB1 – kółka do powierzchni miękkich</p>		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
19			Panel górny do biurka	PB	8		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		SQart Producent NOWY STYL	
20			Szafa biurowa 100x45	SB3	9		<p>Wysokość 2225 mm Wysokość 60H Szerokość 1000 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół płytowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 5 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY Kolor uchwyt – RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
21	0.4	SZATNIA								
22			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU1	24		<p>Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.</p> <p>Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu.</p> <p>Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus.</p> <p>Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi.</p> <p>Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej.</p> <p>Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa</p> <p>Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N</p> <p>Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.</p>		Konfiguracja MUSCA Producent ALSANIT	




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
23	0.10	SALKA KONSUMP-CYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM								
24			Krzesło	K1	30		Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubełek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL	
25			Wykończenie ściany nad blatem z płytek	-	1		Wykończenie ściany nad blatem z płytek Długość ściany do wykończenia z płytek 520cm, wysokość 60cm Powierzchnia = 3,12 m2 Fuga w kolorze jasnoszarym Płytki o formacie 5x25cm, grubość 0,9cm Powierzchnia błyszcząca Układ poziomo Kolor jednolity akwamaryna o słabym nasyceniu barwy Tonalność umiarkowanie zróżnicowana		Płytki ścienna ACQUAMARINA LUCIDO, powierzchnia błyszcząca, kod TNT107L Producent Quintessenza Ceramiche	
26			Zabudowa meblowa kuchenna	ZK3	1		Zabudowa meblowa Całkowita długość zabudowy 5750 mm Zabudowa wykonywana na wymiar Szafki stojące (wysokość szafek stojących 85cm, głębokość 60cm): 1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi na zlewozmywak, bez półek 1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi na lodówkę 1 x szafka szer. 35cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada 10 x szafka szer. 40cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada Szafki wiszące (wysokość szafek wiszących 60cm, głębokość 40cm) 1 x szafka szer. 35cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu 1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu 10 x szafka szer. 40cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu Materiał: Korpus, drzwi, półki – płyta wiórowa grubość 18 mm laminowana w kolorze frontu Pleczy – płyta wiórowa grubość 12 mm laminowana w kolorze frontu Cokół: Cokół pełny o wysokości 10cm z płyty wiórowej grubości 18 mm laminowanej w kolorze frontu Fronty szafek i szuflad: Fronty lakierowane w wykończeniu z połyskiem w kolorystyce RAL. Lakierowanie odbywa się przy użyciu ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych. Wzór frontu i szuflad: Elba Opis wzoru: gładka powierzchnia frontu z frezowanym uchwytem na całej długości frontu Kolor frontu i szuflad: biały RAL9002 grauweiss Akcesoria: Zawiasy typu BLUM Clip z hamulcem i cichym domykiem Prowadnice typu BLUM Tandembox z cichym domykiem Skrajne szafki wyposażone w ogranicznik otwarcia 92 st.		Wzór frontu : ELBA Producent BELMEB Akcesoria: Zawiasy – typu BLUM Clip Prowadnice – typu BLUM Tandembox Ogranicznik otwarcia	
27			Blat	-	1		Blat kuchenny wykonany z konglomeratu kwarcowego o grubości 2cm z uwzględnieniem wykonania otworu na zlew Grubość blatu 2cm Długość na wymiar 5750 mm Głębokość na wymiar 600 mm Kolor czarny Powierzchnia polerowana Krawędzie frezowane Cechy: - wysoka odporność na zadrapania - wysoka odporność na plamy - wysoka odporność na bakterie - nadaje się do kontaktu z żywnością - produkt z kwarcu - wodoodporny - łatwa konserwacja i czyszczenie - stabilny i jednolity kolor - długa żywotność i trwałość		Kolor GOBI BLACK Producent TECHNISTONE	



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
28			Wysuwany pojemnik na odpady segregowane do umieszczenia i zamocowania w szafce stojącej pod zlewem	-	1		<p>przeznaczony do szafek o szerokości 800 mm;</p> <p>wysokość pojemnika 345 mm;</p> <p>poczwórny;</p> <p>z pokrywą;</p> <p>z prowadnicami pełnego wysuwu i miękkim dociąganiem;</p> <p>tworzywowe uchwyty wiader;</p> <p>pojemność wiader 4 x 15l</p> <p>ładowność do 20kg;</p> <p>kolor srebrny;</p> <p>Pojemnik montowany do dna korpusu szafki;</p>		<p>Pojemnik na odpady niski front 80</p> <p>Producent REJS</p>	
29			Bateria	-	2		<p>BATERIA</p> <p>typ: jednouchwytowa z wyciąganą wylewką</p> <p>wykończenie: chrom</p> <p>wysokość baterii: 270 mm</p> <p>wysokość do perlatora: 210-230 mm</p> <p>wylewka: obrotowa, wyciągana wylewka</p> <p>głowica ceramiczna: średnica 35 mm</p> <p>obrót wylewki: 360°</p> <p>otwór instalacyjny: średnica 35 mm</p> <p>w komplecie: wężyki podłączeniowe ze stali nierdzewnej o dł. 500 mm i wyciągany wąż w stalowym oplocie o dł. 1400 mm</p> <p>gwarancja: 5 lata</p>			
30			Zlewozmywak	ZL1	1		<p>Zlewozmywak kuchenny granitowy dwukomorowy bez ociekacza</p> <p>Typ – dwukomorowy</p> <p>Materiał – kompozyt (80% piasku granitowego + żywice poliestrowe)</p> <p>Rodzaj montażu – wpuszczany w blat</p> <p>Długość – 780 mm</p> <p>Szerokość – 500 mm</p> <p>Głębokość komory – 180 mm</p> <p>Szerokość komory – 345 mm</p> <p>Długość komory – 400 mm</p> <p>Min. podbudowa – 500 mm</p> <p>Rodzaj szafki – prosta</p> <p>Wersja – nieodwracalny</p> <p>Gwarancja – 5 lat</p> <p>W komplecie – korek automatyczny, odpływ, syfon końcowy</p> <p>Dodatkowe akcesoria – nakładka odpływu</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporny na plamy - odporny na zarysowania - odporny na ciepło do 180 stopni Celsjusza - nie odbarwia się z upływem czasu - łatwy w czyszczeniu 			
31			Lodówka podblatowa	LP1	1		<p>Typ produktu: Chłodziarka do zabudowy bez zamrażarki</p> <p>Instalacja: do zabudowy, montaż frontów na prowadnicach</p> <p>Kolor: biel</p> <p>Roczne zużycie energii: 115 kWh</p> <p>Sposób rozmrażania: auto</p> <p>Alarm niedomkniętych drzwi: brak</p> <p>Typ półek: biały plastik</p> <p>Liczba półek: 3 półki o pełnej szerokości produktu</p> <p>Specjalne półki: brak</p> <p>Typ szuflad: 1 szuflada na butelki o pełnej szerokości, przezroczysta</p> <p>Oświetlenie: żarówka LED</p> <p>Czynnik chłodniczy: R600a</p> <p>Wysokość: 819 mm</p> <p>Szerokość: 560 mm</p> <p>Głębokość: 547 mm</p> <p>Wysokość niszy: 820 mm</p> <p>Szerokość niszy: 600 mm</p> <p>Głębokość niszy: 550 mm</p> <p>Nóżki: regulowane</p> <p>Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne</p> <p>Pobierana moc: 80 W</p> <p>Napięcie: 230-240 V</p> <p>Długość przewodu: 2,4 m</p> <p>Waga netto: 31,6 kg</p> <p>Waga brutto: 33,05 kg</p> <p>Specyfikacja zgodnie z UE 2017/1369:</p> <p>Klasa energetyczna: F</p> <p>Całkowita pojemność: 127 litrów</p> <p>Klasa chłodzenia: SN-N-ST-T</p> <p>Poziom hałasu: 37 dB</p> <p>Klasa emitowanego hałasu: C</p>		<p>Kod LXB2AF82S</p> <p>Producent ELECTROLUX</p>	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
32			Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	-	1	0,85	<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj produktu Solo Pojemność kuchenki nie mniej niż 22 l Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm Typ <ul style="list-style-type: none"> Rodzaj produktu Solo Rodzaj montażu Do zabudowy Wykończenie <ul style="list-style-type: none"> Kolor drzwiczek Czarny Rodzaj sterowania Dotykowy Otwieranie drzwi Przycisk Materiał komory Emalia ceramiczna Rozmiar talerza obrotowego 255 mm Wyświetlacz LED (Ice Blue) Wydajność <ul style="list-style-type: none"> Źródło zasilania 230V / 50 Hz Moc wyjściowa (mikrofae) 850 W Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W Liczba poziomów mocy 6 Funkcje <ul style="list-style-type: none"> Zegar Tak Rozmrażanie Quick Defrost Programy automatyczne Tak Podtrzymywanie ciepła Tak Blokada rodzicielska Tak Timer do gotowania Tak Pamięć Tak Włączanie/wyłączanie dźwięku Tak Przycisk +30sTak Tryb eko Tak Programy automatyczne Tak Deodoryzacja Tak Masa / wymiary <ul style="list-style-type: none"> Komora (SxWxG) 330 x 224 x 292 mm Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm 		Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	
33			Czajnik	-	1	1,85	Czajnik elektryczny Pojemność: 1,5 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc: 1850 W (1,85 kW) Kolor: czarny Wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Filtr antyosadowy: metalowy częściowo ze stali szlachetnej Obrotowa podstawa: tak Wskaźnik poziomu wody: nie Podświetlany wskaźnik poziomu wody: nie Regulacja temperatury: nie Sygnał dźwiękowy: nie Wbudowany zwijacz kabla: tak Funkcje dodatkowe: antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, Automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, Uchylna pokrywa, Wnętrze ze stali nierdzewnej, Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, Zabezpieczenie przed wygotowaniem Wbudowana miarka wewnątrz komory Bezspoinowy pojemnik ze stali nierdzewnej Parametry zewnętrzne: Długość 15,2 cm Szerokość 15,2 cm Wysokość 24,4 cm Waga 1,3 kg Długość kabla 75 cm		Czajnik ENFINIGY 53005-001-0 Producent ZWILLING	


ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
34			Ekspres kawowy ciśnieniowy	-	1	1,5	<p>Ekspres kawowy ciśnieniowy- automatyczny</p> <p>Ciśnienie – 15 barów</p> <p>Moc – 1500 W (1,5 kW)</p> <p>Rodzaj kawy – ziarnista, mielona</p> <p>System spieniający mleko – zintegrowany</p> <p>Młynek – ceramiczny</p> <p>Pojemność zbiornika na wodę – 1,7 litra</p> <p>Pojemność zbiornika na kawę – 300 g</p> <p>Sterowanie – ekran dotykowy</p> <p>Wyświetlacz – kolorowy</p> <p>Kolor produktu – czarny</p> <p>Wymowany pojemnik na wodę – tak</p> <p>Funkcje:</p> <p>Dostępne napoje – cappuccino, espresso, espresso macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, latte macchiato, spienione mleko</p> <p>Parzenie dwóch kaw jednocześnie – tak</p> <p>Regulacja stopnia zmielenia kawy – tak</p> <p>Regulacja ilości zaparzonej kawy – tak</p> <p>Regulacja mocy kawy – tak</p> <p>Regulacja temperatury kawy – tak</p> <p>Higiena i czyszczenie ekspresu:</p> <p>automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym parzeniu kawy mlecznej, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, czyszczenie układu mlecznego parą, funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wymowany blok zaparzający</p> <p>Funkcje dodatkowe:</p> <p>automatyczne wyłączenie, dostosowanie wielkości napoju, funkcja oszczędzania energii, funkcja spieniania mleka, latte macchiato lub cappuccino za jednym dotknięciem, programowane wyłączanie ekspresu</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szerokość 280-300 mm</p> <p>Wysokość 380-400 mm</p> <p>Głębokość 460-480 mm</p>		Ekspres ciśnieniowy	
35			Stół jadalniany 80	ST4	9		<p>Kształt blatu: okrągły;</p> <p>Podstawa: jednokolumnowa</p> <p>Tarcza dolna: okrągła, Ø550 mm</p> <p>Głębokość Ø800 mm;</p> <p>Wysokość: 740 mm;</p> <p>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</p> <p>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</p> <p>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</p> <p>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</p> <p>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
36	0.11	STREFA OTWARTA								
37			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	26		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak</p> <p>Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3</p> <p>Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnopalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 
38			Regał biurowy 100x45	REG2	6		<p>- Głębokość 450 mm</p> <p>- Długość 1000 mm</p> <p>- Wysokość 2225 mm</p> <p>- Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.)</p> <p>- Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone.</p> <p>- Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm.</p> <p>Kolor – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
39			Sofa 2 osobowa	S1	2		Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.		Model HEXA 212 Producent NOWY STYL	
40			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość: 700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL	
41			Stół jadalniany 80	ST4	5		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø550 mm Głębokość Ø800 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
42			Stół jadalniany 60	ST3	2		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
43			Pufa	PF	13		- Wysokość 440 mm; - Szerokość 663 mm; - Głębokość 522 mm; - Korpus – płyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm, skrócony konfirmatami; - Siedzisko – pianka: grubość 50 mm; - Stopki tworzywowe – 30 mm, 6 szt.; - Łączniki metalowe – profil 2 mm cięty laserowo, malowane proszkowo, kolor: czarny; - Kształt siedziska – nieregularny sześciokąt - Tkanina: Silvertex – Vinyl - Kolor: SX-122-6061 Mandarynkowy Dane techniczne tkaniny: - Skład: warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester HI-Loft; - Gramatura: 685 gr/m2; - Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale; - Odporność na światło: >=7 (1000 godzin, wg skali blue wool); - Trudnozapalność: EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8) - Opis tkaniny: Tkanina wysokiej jakości z warstwą antybakteryjną i przeciwgrzybiczną (technologia wzbogacona jonami srebra). Cechuje ją wysoka odporność na ścieranie, pękanie, promieniowanie UV oraz wodę. - Grupa cenowa: III		Konfiguracja BPN1 Model BAZALTO Producent MDD	
44			Stół 160x80	ST5	1		Blat stały – blat stołu zaokrąglony od strony użytkownika promieniem 100 mm. Wykończenie – Linoleum – górna część blatu ze sklejki pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm. Krawędź zabezpieczona woskiem (widoczna struktura sklejki). Podstawa Nogi A – nogi drewniane „w kształcie litery A”, zwiężające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona. Rama – dwie belki wykonane z profilu stalowego 30 × 40 mm.		Model Levitate Producent NOWY STYL	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
45			Stojak na prasę	SP	4		<p>OPIS:</p> <ul style="list-style-type: none">- regał w konstrukcji metalowej oparty na spawanym słupie przyściennym- półki na prasę metalowe zawieszane w perforacji słupa pod kątem zapewniającym optymalną prezentację produktu- 12 poziomów ekspozycji produktów- całość rozwiązania podzielona na 3 części z ekspozycją na pięciu, czterech i trzech poziomach- plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej- ograniczniki przednie z pleksi <p>Wymiary</p> <p>Głębokość 50cm Wysokość 190cm Szerokość 90cm</p> <p>Elementy metalowe – kolorystyka z wzornika RAL 9003 BIAŁY Korpus, półki – płyty wiórowe 18mm laminowane laminatem HPL – BIAŁY, NCS S 0300-N, powierzchnia matowa odporna na uderzenia, zadrapania, ścieranie i powstawanie odcisków palców</p>		<p>REGAŁ METALOWY Z PÓLKAMI NA PRASĘ RM-PR/16</p> <p>Producent mebli sklepowych ATUT</p> <p>Wzornik laminatów EGGER: W1100 PT Biały alpejski</p>	
46			Rolety w oknach nad drzwiami		1		<p>Wymiary: 265x360cm</p> <p>Napęd elektryczny</p> <p>Montaż do zabudowy we wnękach okiennych</p> <p>System zdalnego sterowania radiowego, sterowanie aplikacyjne Android i iOS.</p> <p>Silniki do karniszy elektrycznych o napięciu 24V i 230V oprócz zasilania dodatkowo wyposażone w układy sterowania bez - potencjałowego.</p> <p>W kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota możliwość niezależnego dodatkowego sterowania przełącznikiem ściennym oraz podłączenie do automatyki obiektu. Łączenie dowolnej ilości rolet elektrycznych równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych przekazników.</p> <p>Motory z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz również uniwersalne odbiorniki zewnętrzne. Motory z miękkim startem i stopem, roleta nie „klika” tylko startuje wolno i cicho, przyspiesza i zwalnia ponownie przed zatrzymaniem.</p> <p>Motory z elektroniczną pamięcią licznika obrotów i trybem ustawiania limitów końcowych. Możliwość zmiany zakresu pracy rolety zdalnie za pomocą pilota.</p> <p>Wymiary obudowy rolety: 110x110mm</p>			
47			Rolety w oknach		2		<p>Wymiary: 265x480cm</p> <p>Napęd elektryczny</p> <p>Montaż do zabudowy we wnękach okiennych</p> <p>System zdalnego sterowania radiowego, sterowanie aplikacyjne Android i iOS.</p> <p>Silniki do karniszy elektrycznych o napięciu 24V i 230V oprócz zasilania dodatkowo wyposażone w układy sterowania bez-potencjałowego.</p> <p>W kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota możliwość niezależnego dodatkowego sterowania przełącznikiem ściennym oraz podłączenie do automatyki obiektu. Łączenie dowolnej ilości rolet elektrycznych równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych przekazników.</p> <p>Motory z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz również uniwersalne odbiorniki zewnętrzne. Motory z miękkim startem i stopem, roleta nie „klika” tylko startuje wolno i cicho, przyspiesza i zwalnia ponownie przed zatrzymaniem.</p> <p>Motory z elektroniczną pamięcią licznika obrotów i trybem ustawiania limitów końcowych. Możliwość zmiany zakresu pracy rolety zdalnie za pomocą pilota.</p> <p>Wymiary obudowy rolety: 110x110mm</p>			
48	0.12	SALA WIELOFUNKCYJNA - STREFA E-SPORTU, GAME DEVELOPINGU, KODOWANIA, PROGRAMOWANIA, SALA KONFERENCYJNA								
49			Krzeseło konferencyjne bez pulpitu	KF2	157		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak</p> <p>Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubelek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3</p> <p>Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki:</p> <ul style="list-style-type: none">- warstwa wierzchnia – 100% winyl- podkład – 100% Hi-Loft poliester- gramatura – 685 g/m2- odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale- trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1- inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		<p>Konfiguracja Fen A-PLUS</p> <p>Producent NOWY STYL</p>	 


ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
50			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość: 700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL	
51			Krzesło Gamingowe	KG	22		<p>Wysokość siedziska: 400-525 mm Głębokość siedziska: 370-495 mm Głębokość powierzchni siedziska: 500 mm Szerokość siedziska: 450 mm Wysokość całkowita: 940-1180 mm Szerokość oparcia: 450 mm Wysokość tarczy oparcia: 470 mm Wysokość oparcia: 530-615 mm Głębokość całkowita: 670 mm Średnica podstawy: 735 mm Wysokość zagłówka: 230-290 mm</p> <p>Materiał: Szkielet i osłona-z polipropylenu (PP) pokryte pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości 65 kg / m³, siedzisko tapicerowane tkaniną Sempre SM01 (czarny) z profilami bocznymi w standardzie tapicerowanymi tkaniną Sempre SM12 (czerwony), oparcie tapicerowane tkaniną Sempre SM01 (czarny) z profilami bocznymi w standardzie tapicerowanymi tkaniną Sempre SM12 (czerwony).</p> <p>Podstawa: Ø 735 mm pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Carmine red RAL 3002,</p> <p>Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.</p> <p>Zakres regulacji: regulacja wysokości 60 mm, 7 pozycji blokady, regulacja głębokości 20 mm (uzyskiwana poprzez regulację wysokości zagłówka), obrót zagłówka 96°. Odchylenie oparcia do 30°, regulacja wysokości do 110mm i blokada w 12 pozycjach, możliwość zablokowania oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowana do wagi użytkownika w zakresie 45-150 kg, funkcja Anti-Shock. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 100 mm, regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (zakres całkowity 50 mm), ruch nakładki przód / tył 40 mm, obrót nakładki – dwa punkty obrotu: przedni ± 360°, tylny zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60° do wewnątrz (całkowity zakres 90°).</p>		Model typu Xilium G	
52			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
53			Biurko 120x80	B2	23		Biurko prostokątne 120x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrożem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
54			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrożem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
55			Zestaw 6-osobowy wypoczynkowy	S2	1		<p>2x Dwuosobowy moduł z wysokim oparciem, z lewym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo zgodnie z wzornikiem. Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1590 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm</p> <p>Jednoosobowy moduł z wysokim oparciem, bez boków. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo zgodnie z wzornikiem. Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 610 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm</p> <p>Ścianka systemu Hexa TV WALL w połączeniu z wysokimi modułami Hexa umożliwia budowanie trzech konfiguracji: 2-osobowej, 4-osobowej, 6-osobowej. Moduł wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nie jest wyposażony w nogi – nie może stać samodzielnie. Należy łączyć go w aranżacje. Dedykowany do zamocowania ekranu TV (środkowy górny moduł wyposażony w przelotkę). Szerokość: 2620 mm Wysokość: 1280 mm</p>		Model HEXA WALL UKŁAD 6-OSOBY Producent NOWY STYL	
56			Stolik trapezowy 73x160	ST6	1		<p>Stolik dedykowany do układu 6-osobowego. Wymiary zewnętrzne: 730 × 1600 mm Wysokość: 725 mm Kształt blatu: trapez Podstawa stolika wykonana z metalowej ramy Chromowanej. Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej</p>		Model HEXA Producent NOWY STYL	
57			Rolety w oknach nad drzwiami		1		<p>Wymiary: 265x360cm</p> <p>Napęd elektryczny</p> <p>Montaż do zabudowy we wnękach okiennych</p> <p>System zdalnego sterowania radiowego, sterowanie aplikacyjne Android i iOS.</p> <p>Silniki do karniszy elektrycznych o napięciu 24V i 230V oprócz zasilania dodatkowo wyposażone w układy sterowania bez-potencjałowego.</p> <p>W kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota możliwość niezależnego dodatkowego sterowania przełącznikiem ściennym oraz podłączenie do automatyki obiektu. Łączenie dowolnej ilości rolet elektrycznych równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych przekazników.</p> <p>Motory z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz również uniwersalne odbiorniki zewnętrzne. Motory z miękkim startem i stopem, roleta nie „klika” tylko startuje wolno i cicho, przyspiesza i zwalnia ponownie przed zatrzymaniem.</p> <p>Motory z elektroniczną pamięcią licznika obrotów i trybem ustawiania limitów końcowych. Możliwość zmiany zakresu pracy rolety zdalnie za pomocą pilota.</p> <p>Wymiary obudowy rolety: 110x110mm</p>			
58			Rolety w oknach		5		<p>Roleta wielkoformatowa Wymiary: 265x480cm</p> <p>Napęd elektryczny</p> <p>Montaż do zabudowy we wnękach okiennych</p> <p>System zdalnego sterowania radiowego, sterowanie aplikacyjne Android i iOS.</p> <p>Silniki do karniszy elektrycznych o napięciu 24V i 230V oprócz zasilania dodatkowo wyposażone w układy sterowania bez-potencjałowego.</p> <p>W kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota możliwość niezależnego dodatkowego sterowania przełącznikiem ściennym oraz podłączenie do automatyki obiektu. Łączenie dowolnej ilości rolet elektrycznych równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych przekazników.</p> <p>Motory z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz również uniwersalne odbiorniki zewnętrzne. Motory z miękkim startem i stopem, roleta nie „klika” tylko startuje wolno i cicho, przyspiesza i zwalnia ponownie przed zatrzymaniem.</p> <p>Motory z elektroniczną pamięcią licznika obrotów i trybem ustawiania limitów końcowych. Możliwość zmiany zakresu pracy rolety zdalnie za pomocą pilota.</p> <p>Wymiary obudowy rolety: 110x110mm</p>			
59	0.13	HOL								


ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
60			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	3		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji 4x40 l	
61	0.14	POM. BIUROWE								
62			Biurko 160x80	B1	4		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
63			Panel górny do biurka	PB	4		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL	
64			Kontener mobilny na kółkach	KM	4		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	
65			Fotel biurowy	FB1	4		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
66			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	4		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
67	0.15	POM. BIUROWE								




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
68			Biurko 160x80	B1	1		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
69			Panel górny do biurka	PB	1		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		SQart Producent NOWY STYL	
70			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		<p>Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm</p> <p>Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm</p> <p>Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
71			Fotel biurowy	FB1	1		<p>Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p> <p>FB1 – kółka do powierzchni miękkich</p>		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
72			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		<p>Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm</p> <p>Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak</p> <p>Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
73			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		<p>Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwanym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo naabrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
74			Krzeseło konferencyjne do biur	KF3	2		<p>podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p>		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
75	0.16	POM. BIUROWE								





ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
76			Biurko 160x80	B1	1		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
77			Panel górny do biurka	PB	1		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		SQart Producent NOWY STYL	
78			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		<p>Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm</p> <p>Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm</p> <p>Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
79			Fotel biurowy	FB1	1		<p>Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p> <p>FB1 – kółka do powierzchni miękkich</p>		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
80			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		<p>Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm</p> <p>Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak</p> <p>Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
81			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		<p>Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwanym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
82			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	2		<p>podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p>		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
83	0.17	Strefa Small kids								






ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
84			Pufa	PF	8		<p>Pufa wykonana w oparciu o konstrukcję drewnianą.</p> <p>Podstawa z rurki o profilu kołowym dostępna w wersji chromowanej</p> <p>Stopki z tworzywa w kolorze czarnym dostępne w standardzie</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 580 × 580 mm</p> <p>Wysokość: 460 mm</p> <p>Kształt siedziska: sześciokąt</p>		Model HEXA Producent NOWY STYL	
85	0.42	STREFA CNC DY-DAKTYCZNEGO Z OPROGRAMOWANIEM								
86			Regał biurowy 100x45	REG2	5		<p>- Głębokość 450 mm</p> <p>- Długość 1000 mm</p> <p>- Wysokość 2225 mm</p> <p>- Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.)</p> <p>- Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone.</p> <p>- Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm.</p> <p>Kolor – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
87			Biurko 160x80	B1	6		<p>Biurko prostokątne 160x80</p> <p>Wysokość całkowita 750 mm</p> <p>Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm</p> <p>Podstawa: noga typu O</p> <p>Stopki poziomujące +/- 10 mm</p> <p>Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo</p> <p>Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY</p> <p>Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
88			Panel górny do biurka	PB	6		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria:</p> <p>- tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I</p> <p>- magnetyczne tablice organizacyjne</p> <p>- ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak</p> <p>Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		SQart Producent NOWY STYL	
89			Fotel biurowy	FB1	6		<p>Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium</p> <p>Kółka do miękkich powierzchni</p> <p>Bez zagłówka</p> <p>Podłokietniki bez tapicerki</p> <p>Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p> <p>FB1 – kółka do powierzchni miękkich</p>		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
90			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		<p>Wysokość 1545 mm</p> <p>Wysokość 4OH</p> <p>Szerokość 800 mm</p> <p>Głębokość 445 mm</p> <p>Typ: wolnostojący</p> <p>Drzwi: wahadłowe, płytowe</p> <p>Podstawa: cokół metalowy</p> <p>Uchwyt: metalowy pionowy</p> <p>Ilość pólek: 4</p> <p>Zamek: tak</p> <p>System cichy domyk: tak</p> <p>Przegroda pionowa: brak</p> <p>Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm</p> <p>Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm</p> <p>Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm</p> <p>Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm</p> <p>Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY</p> <p>Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	


ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
91			Krzesło warsztatowe	KW2	5		<p>Szerokość siedziska:425mm Głębokość siedziska:390mm Wysokość oparcia:500mm Podstawa Ø 645 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa,</p> <p>Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT</p> <p>Tapicerowane siedzisko i oparcie,</p> <p>Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich</p>		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL	
92			Stół warsztatowy	STW1	6		<p>Stół warsztatowy roboczy</p> <p>Wymiary stołu: Długość 1450mm Szerokość 680mm Wysokość 840mm</p> <p>Wymiary blatu: Długość 1450mm Szerokość 680mm Wysokość 40mm</p> <p>Cechy stołu: - Błat z litego drewna bukowego (klepka na mikrowczep) na wysokości 800 mm - nośność stołu – 500 kg - konstrukcja stołu z kształowników stalowych grubości 2 mm - moduły wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm - wszystkie elementy stołu malowane proszkowo</p> <p>Kolorystyka: RAL 7016 ciemnoszary dla konstrukcji stołu i obudowy szafek</p>		Stół warsztatowy P-1400 Producent MAGCOMPLEX	
93	0.44	MAGAZYN								
94			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU1	5		<p>Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.</p> <p>Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu.</p> <p>Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rzeźń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus.</p> <p>Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi.</p> <p>Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej.</p> <p>Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa</p> <p>Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N</p> <p>Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.</p>		Konfiguracja MUSCA Producent ALSANIT	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
95	0.46	SZATNIA BRUDNA								
96			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU1	5		<p>Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z lbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.</p> <p>Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu.</p> <p>Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus.</p> <p>Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi.</p> <p>Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej.</p> <p>Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa</p> <p>Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N</p> <p>Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całą swojej powierzchni.</p>		Konfiguracja MUSCA Producent ALSANIT	
97	0.48	MAGAZYN								
98			Regał magazynowy	REG3	3		<p>Głębokość 500 mm Długość 900 mm Wysokość 2500 mm Ilość półek: 5 Maksymalne obciążenie półki: 70 kg Maksymalne obciążenie regału 400 kg Konstrukcja stalowa: - elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blachy zimnowalcowanej, lakierowanej proszkowo - elementy zapewniające stabilność – kątowniki pod dolną i górną półką lakierowane proszkowo - grubość blachy 1,5mm (słupy), 0,8mm (półki) Stopki z tworzywa sztucznego u podstawy słupów Kolorystyka RAL 7035</p>		Konfiguracja MLX 70 Producent WARAN	
99	0.50	STOLARNIA								
100			Regał biurowy 100x45	REG2	3		<p>- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm.</p> <p>Kolor – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
101			Krzesło warsztatowe	KW1	5		<p>Krzesło warsztatowe (przemysłowe)</p> <p>Wysokość siedziska 530 – 790 mm Szerokość siedziska 350 mm Głębokość siedziska 330 mm Podstawa – średnica 580 mm Wykończenie – siedzisko i oparcie integralna pianka PUR Kolor – czarny</p> <p>Podstawa wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Na stopkach.</p> <p>Chromowany podnożek z regulacją wysokości.</p>			


ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
102			Stół warsztatowy	STW1	3		<p>Stół warsztatowy roboczy</p> <p>Wymiary stołu: Długość 1450mm Szerokość 680mm Wysokość 840mm</p> <p>Wymiary blatu: Długość 1450mm Szerokość 680mm Wysokość 40mm</p> <p>Cechy stołu: - Blat z litego drewna bukowego (klepka na mikrowczep) na wysokości 800 mm - nośność stołu – 500 kg - konstrukcja stołu z kształowników stalowych grubości 2 mm - moduły wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm - wszystkie elementy stołu malowane proszkowo</p> <p>Kolorystyka: RAL 7016 ciemnoszary dla konstrukcji stołu i obudowy szafek</p>		Stół warsztatowy P-1400 Producent MAGCOMPLEX	
103			Stół warsztatowy	STW2	3		<p>Stół warsztatowy roboczy</p> <p>Wymiary stołu: Długość 2100mm Szerokość 680mm Wysokość 840mm</p> <p>Wymiary blatu: Długość 2100mm Szerokość 680mm Wysokość 40mm</p> <p>Cechy stołu: - Blat z litego drewna bukowego (klepka na mikrowczep) na wysokości 800 mm - nośność stołu – 500 kg - konstrukcja stołu z kształowników stalowych grubości 2 mm - moduły wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm - wszystkie elementy stołu malowane proszkowo</p> <p>1x MODUŁ typ C wymiary: 700x640x610 mm (wys. x szer. x gł.) 2 szuflady o wymiarach 170x570x520 mm (wys. x szer. x gł.) 1 szufladę o wymiarach 260x570x520 mm (wys. x szer. x gł.) szuflady zamykane zamkiem centralnym + 2 kluczyki, wyposażone w prowadnice kulowe z pełnym wysuwem</p> <p>Kolorystyka: RAL 7016 ciemnoszary dla konstrukcji stołu i obudowy szafek</p>		Stół warsztatowy P-1400 Producent MAGCOMPLEX	
104			Szafa narzędziowa	SNW	3		<p>Szafa narzędziowa (warsztatowa)</p> <p>Wymiary: 1950x950x490 mm (wys. x szer. x gł.) Kolory: Korpus z zewnątrz i wewnątrz: RAL 7016 ciemnoszary Półki: RAL 7016 (podgląd) Drzwiczki z zewnątrz i wewnątrz: RAL 2004 pomarańczowy Konstrukcja zgrzewana Malowana proszkowo Zamek ryglowany W zestawie 5 sztuk półek Wyposażona w nóżki poziomujące Udźwig każdej półki 50 kg Szafa dostarczona w całości Produkt Polski</p>		Szafa narzędziowa SN-950P Producent MAGCOMPLEX	
105	1.0	HOL								
106			Krzesło	K1	4		<p>Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubełek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK</p>		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL	




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
107			Sofa 2 osobowa	S1	2		Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.		Model HEXA 212 Producent NOWY STYL	
108			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość: 700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL	
109			Stół jadalniany 60	ST3	2		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
110			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l Producent Krosstech	
111	1.1	MAGAZYN								
112			Regał magazynowy	REG3	3		Głębokość 500 mm Długość 900 mm Wysokość 2500 mm Ilość półek: 5 Maksymalne obciążenie półki: 70 kg Maksymalne obciążenie regału 400 kg Konstrukcja stalowa: - elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blachy zimnowalcowanej, lakierowanej proszkowo - elementy zapewniające stabilność – kątowniki pod dolną i górną półką lakierowane proszkowo - grubość blachy 1,5mm (słupy), 0,8mm (półki) Stopki z tworzywa sztucznego u podstawy słupów Kolorystyka RAL 7035		Konfiguracja MLX 70 Producent WARAN	
113	1.2	ŁĄCZNIK								

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
114			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	10		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak</p> <p>Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3</p> <p>Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki:</p> <ul style="list-style-type: none">- warstwa wierzchnia – 100% winyl- podkład – 100% HI-Loft poliester- gramatura – 685 g/m2- odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale- trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1- inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 
115			Sofa 2 osobowa	S1	2		<p>Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami.</p> <p>Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję.</p> <p>Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej</p> <p>Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie.</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 1670 x 810 mm</p> <p>Wysokość: 870 mm</p> <p>Wysokość siedziska: 460 mm</p> <p>Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.</p>		Model HEXA 212 Producent NOWY STYL	
116			Stolik 70 x 110cm	ST1	1		<p>Stolik z blatem laminowanym</p> <p>Nogi metalowe, chromowane.</p> <p>Długość: 1100 mm</p> <p>Szerokość: 700mm</p> <p>Wysokość 405 mm</p> <p>Grubość blatu: 28 mm</p>		Model Studio Producent NOWY STYL	
117			Stół jadalniany 60	ST3	5		<p>Kształt blatu: okrągły;</p> <p>Podstawa: jednokolumnowa</p> <p>Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm</p> <p>Głębokość Ø600 mm;</p> <p>Wysokość: 740 mm;</p> <p>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</p> <p>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</p> <p>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</p> <p>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</p> <p>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
118			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		<p>Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów.</p> <p>Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej.</p> <p>Kosze przytwierdzone do podłoża.</p> <p>Wysokość 95 cm,</p> <p>Głębokość 30cm,</p> <p>Szerokość 120cm,</p> <p>Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów</p> <p>Ilość pojemników (wsadów) = 4</p> <p>Bez popielnicy</p> <p>Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem</p> <p>Wrzuty od przodu</p> <p>Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane</p> <p>Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna</p>		Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l Producent Krosstech	
119	1.3	MAGAZYNSTREFA DIY ORAZ SZALO- NYCH POMYSŁÓW I WYNAŁAZKÓW								


ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
120			Regał biurowy 100x45	REG2	5		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	
121			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
122			Biurko 160x80	B1	15		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
123			Krzeseł warsztatowe	KW2	19		Szerokość siedziska:425mm Głębokość siedziska:390mm Wysokość oparcia:500mm Podstawa Ø 645 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa, Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT Tapicerowane siedzisko i oparcie, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL	
124	1.6	POM. BIUROWE								
125			Biurko 160x80	B1	3		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
126			Panel górny do biurka	PB	3		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL	



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
127			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	3		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	
128			Fotel biurowy	FB1	3		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówek Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
129			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	2		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
130			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwanym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
131			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
132	1.7	POM. BIUROWE								
133			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
134			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL	




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
135			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		<p>Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm</p> <p>Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm</p> <p>Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
136			Fotel biurowy	FB1	1		<p>Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p> <p>FB1 – kółka do powierzchni miękkich</p>		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
137			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		<p>Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm</p> <p>Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak</p> <p>Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
138			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		<p>Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwanym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
139			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	2		<p>podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p>		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
140	1.13	POM. GOSP.								
141			Szafa gospodarcza 50x80	SG1	1		<p>Wysokość 1800 mm Szerokość 800 mm Głębokość 500 mm Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo Cokół 80-100mm z dodatkowym ocynkowaniem blachy Drzwi dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi Miejsce na identyfikator na drzwiach Kąt otwarcia drzwi do 110 stopni Otwory wentylacyjne na dnie i w plecach szafy Zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem Przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki 4 nieprzestawne półki Uchwyt na narzędzia do sprzątania Drążek na ubrania Kolorystyka RAL 7035 Produkt polski</p>		Konfiguracja SMD 82 Producent WARAN	
142	1.21	STREFA PRZEDSIĘ- BIORCZYCH								



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
143			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	8		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% HI-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami</p> <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 
144			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		<p>Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm</p> <p>Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak</p> <p>Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
145			Stół prostokątny konferencyjny	STZ2	2		<p>Stół okrągły konferencyjny 1000 x 2400 mm Wysokość 740 mm</p> <p>Kolor blatu – ID Aragon Oak</p>		SQart Producent NOWY STYL	
146	1.27	STREFA SZYCIA								
147			Regał biurowy 100x45	REG2	5		<p>- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm.</p> <p>Kolor – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
148			Krzesło warsztatowe	KW2	8		<p>Szerokość siedziska:425mm Głębokość siedziska:390mm Wysokość oparcia:500mm Podstawa Ø 645 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa,</p> <p>Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT</p> <p>Tapicerowane siedzisko i oparcie,</p> <p>Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich</p>		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL	
149			Biurko 120X80	B2	8		<p>Biurko prostokątne 120X80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Panel dolny Panele boczne</p> <p>Kolor blatu – biały Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
150			Biurko 160x80	B1	4		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
151			Lustro 60x150	LU	3		<p>Lustro w wąskiej ramie aluminiowej</p> <p>Szerokość lustra 60cm Wysokość lustra 150cm</p> <p>Wysokość ramy 20mm Grubość ramy 10mm</p> <p>Rama – aluminiowa, czarny mat</p> <p>Z tyłu lustra zawieszki stalowe ocynkowane min. 2 szt</p> <p>Lustro po zawieszeniu nie odstaje od ściany</p>			
152	1.28	STREFA MUTLIME-DIALNA								
153			Biurko 160x80	B1	18		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
154			Panel górny do biurka	PB	18		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		SQart Producent NOWY STYL	
155			Fotel biurowy	FB1	18		<p>Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary</p> <p>FB1 – kółka do powierzchni miękkich</p>		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
156			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	7		<p>Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm</p> <p>Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak</p> <p>Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm</p> <p>Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM</p>		SQart Producent NOWY STYL	
157	1.29	STREFA MUTLIME-DIALNA								
158			Biurko 160x80	B1	4		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
159			Panel górny do biurka	PB	4		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		SQart Producent NOWY STYL	





ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
160			Fotel biurowy	FB1	4		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
161			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	5		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
162	1.30	STREFA ŚRODOWI-SKOWA								
163			Regał biurowy 100x45	REG2	2		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	
164			Fotel laboratoryjny	FL	9		Podstawa stalowa chromowana o średnicy 600 mm Kółka do powierzchni twardych (nieniszczące powierzchni) Zakres regulacji siedziska 450 – 580 mm Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 130mm Szerokość siedziska 460 mm Głębokość siedziska 420 mm Szerokość oparcia 410 mm Wysokość oparcia 310 mm Materiał – siedzisko – pianka poliuretanowa integralna kolor czarny Materiał – oparcie – pianka poliuretanowa integralna kolor czarny Regulacja oparcia – chromowany stalowy wspornik Odporność na czynniki chemiczne, promieniowanie UV Odporność na uszkodzenia mechaniczne Łatwość w utrzymaniu czystości Odporność na środki dezynfekujące			
165			Metalowa szafa warsztatowa na chemikalia	SW	3		Szerokość:1000mm Głębokość:500mm Wysokość:2000mm Konstrukcja: zgrzewana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Malowana proszkowo. 4 przestawne półki z obrzeżami. Nośność półki 50kg. Półki z blachy ocynkowanej. Drzwi pełne z profilem wzmacniającym. Półka o nośności 50kg, przestawna co 25mm. Naklejka ostrzegawcza w zestawie. Rygłowanie 3-punktowe. Zamek z 2 kluczami. Waga 70 kg. Stopki poziomujące. Gwarancja: 3 lata		Kod SW2OWCH40 Producent: Elzap	
166			Stół laboratoryjny 140x80	SL	13		Stanowisko złożone z blatu , stelażu i zlewozmywaka Blat Materiał – TRESPA – wysokociśnieniowy laminat, szeroka gama dekorów, gr. 30 mm, odporny na substancje chemiczne Długość 1400 mm Głębokość 800 mm Stelaż: Profile zamknięte ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50x25x3 mm, łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży Zlewozmywak: Szerokość:50cm Długość:70cm Głębokość: 180mm Wykonany z materiału odpornego na substancje chemiczne			
167	1.31	STREFA VR								




ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
168			Biurko wykładowcy 160x80	B3	1		<p>Biurko prostokątne 160x80</p> <p>Wysokość całkowita 750 mm</p> <p>Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm</p> <p>Podstawa: noga typu O</p> <p>Stopki poziomujące +/- 10 mm</p> <p>Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo</p> <p>Przelotka Ø80 mm</p> <p>Panel dolny</p> <p>Panele boczne</p> <p>Kolor blatu – biały</p> <p>Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
169			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		<p>Kontener mobilny</p> <p>Wysokość 575 mm</p> <p>Szerokość 332 mm</p> <p>Głębokość 600 mm</p> <p>Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm</p> <p>Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek</p> <p>Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem</p> <p>Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100%</p> <p>Szuflada z piórnikiem – wysuw 100%</p> <p>System cichego domyku</p> <p>Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla)</p> <p>Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem</p> <p>Kółka – cztery, Ø 35 mm</p> <p>Kolor korpus – biały MB WHITE GREY</p> <p>Kolor fronty – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
170			Krzeseło	AX1	4		<p>Układ tapicerowania: nakładka tapicerowana na siedzisko i oparcie</p> <p>Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników</p> <p>Pulpit: brak</p> <p>Kubełek: sklejkowy laminowany laminatem, nakładka tapicerowana na siedzisko i oparcie</p> <p>Łącznik w rzędy: brak</p> <p>Stopki: G17F: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne</p> <p>Sztaplowanie: do 10 sztuk</p> <p>Głębokość całkowita: 563 mm</p> <p>Głębokość powierzchni siedziska: 420 mm</p> <p>Długość oparcia: 400 mm</p> <p>Szerokość ramy: 490 mm</p> <p>Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium</p> <p>Materiał elementów drewnianych: sklejka bukowa laminowana, kolor Birch</p> <p>Gatunek tkaniny tapicerskiej: I, Era, CSE02</p>		Krzeseło AXO 10 Producent NOWY STYL	
171			Biurko 100x60	B5	4		<p>Biurko prostokątne 100x60</p> <p>Wysokość całkowita 750 mm</p> <p>Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm</p> <p>Podstawa: noga typu O</p> <p>Stopki poziomujące +/- 10 mm</p> <p>Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo</p> <p>Przelotka Ø80 mm</p> <p>Panel dolny</p> <p>Panele boczne</p> <p>Kolor blatu – biały</p> <p>Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	
172			Regał biurowy 100x45	REG2	5		<p>- Głębokość 450 mm</p> <p>- Długość 1000 mm</p> <p>- Wysokość 2225 mm</p> <p>- Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm</p> <p>półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.)</p> <p>- Korpus i top – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone.</p> <p>- Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm.</p> <p>Kolor – biały MB WHITE GREY</p>		SQart Producent NOWY STYL	
173	2.0	HOL								
174			Krzeseło	K1	10		<p>Układ tapicerowania: bez tapicerki</p> <p>Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm</p> <p>Kubełek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem</p> <p>Łącznik w rzędy: brak</p> <p>Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne</p> <p>Sztaplowanie: do 4 sztuk</p> <p>Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium</p> <p>Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK</p>		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL	
175			Stół jadalniany 60	ST3	5		<p>Kształt blatu: okrągły;</p> <p>Podstawa: jednokolumnowa</p> <p>Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm</p> <p>Głębokość Ø600 mm;</p> <p>Wysokość: 740 mm;</p> <p>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</p> <p>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</p> <p>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</p> <p>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</p> <p>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
176			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		<p>Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów.</p> <p>Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej.</p> <p>Kosze przytwierdzone do podłoża.</p> <p>Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm,</p> <p>Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu</p> <p>Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna</p>		<p>Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l</p> <p>Producent Krosstech</p>	
177	2.1	SALA WIZYT								
178			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	7		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnoodpalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami</p> <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		<p>Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL</p>	 
179			Stół prostokątny konferencyjny	STZ2	1		<p>Stół okrągły konferencyjny 1000 x 2400 mm Wysokość 740 mm</p> <p>Kolor blatu – ID Aragon Oak</p>		<p>SQart Producent NOWY STYL</p>	
180	2.2	POM. OBSŁUGI IN-WESTORA								
181			Biurko 160x80	B1	1		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		<p>SQart Producent NOWY STYL</p>	
182			Panel górny do biurka	PB	1		<p>Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki</p> <p>Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2</p>		<p>SQart Producent NOWY STYL</p>	
183			Kontener mobilny na kółkach	KM	1		<p>Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm</p> <p>Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm</p> <p>Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY</p>		<p>SQart Producent NOWY STYL</p>	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
184			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
185			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
186			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwany Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
187			Krzeseło konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
188	2.8	POM. GOSP.								
189			Szafa gospodarcza 50x80	SG1	1		Wysokość 1800 mm Szerokość 800 mm Głębokość 500 mm Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo Cokół 80-100mm z dodatkowym ocynkowaniem blachy Drzwi dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi Miejsce na identyfikator na drzwiach Kąt otwarcia drzwi do 110 stopni Otwory wentylacyjne na dnie i w plecach szafy Zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem Przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki 4 nieprzestawne półki Uchwyt na narzędzia do sprzątania Drążek na ubrania Kolorystyka RAL 7035 Produkt polski		Konfiguracja SMD 82 Producent WARAN	
190	2.16	POM. GOSP.								
191			Szafa gospodarcza 50x80	SG1	3		Wysokość 1800 mm Szerokość 800 mm Głębokość 500 mm Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo Cokół 80-100mm z dodatkowym ocynkowaniem blachy Drzwi dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi Miejsce na identyfikator na drzwiach Kąt otwarcia drzwi do 110 stopni Otwory wentylacyjne na dnie i w plecach szafy Zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem Przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki 4 nieprzestawne półki Uchwyt na narzędzia do sprzątania Drążek na ubrania Kolorystyka RAL 7035 Produkt polski		Konfiguracja SMD 82 Producent WARAN	
192	2.17	POM. SOCJALNE								



ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
193			Krzesło	K1	10		Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubełek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL	
194			Stół jadalniany 160x80	ST2	2		Kształt blatu: kwadratowy; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: 2 x kwadratowa, 550 x 550 mm Głębokość 800 mm; Długość 1600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: laminat drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
195			Wykończenie ściany nad blatem z płytek	-	1		Wykończenie ściany nad blatem z płytek Długość ściany do wykończenia z płytek 520cm, wysokość 60cm Powierzchnia = 3,12 m2 Fuga w kolorze jasnoszarym Płytką o formacie 5x25cm, grubość 0,9cm Powierzchnia błyszcząca Układ poziomo Kolor jednolity akwamaryna o słabym nasyceniu barwy Tonalność umiarkowanie zróżnicowana		Płytką ścienną ACQUAMARINA LUCIDO, powierzchnia błyszcząca, kod TNT107L Producent Quintessenza Ceramiche	
196			Zabudowa meblowa kuchenna	ZK1	1		Zabudowa meblowa Całkowita długość zabudowy 2220 mm Zabudowa wykonywana na wymiar Szafki stojące (wysokość szafek stojących 85cm, głębokość 60cm): 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi na zlewozmywak, bez półek 4 x szafka szer. 35,5cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada Szafki wiszące (wysokość szafek wiszących 60cm, głębokość 40cm) 4 x szafka szer. 35,5cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu Materiał: Korpus, drzwi, półki – płyta wiórowa grubość 18 mm laminowana w kolorze frontu Pleczy – płyta wiórowa grubość 12 mm laminowana w kolorze frontu Cokół: Cokół pełny o wysokości 10cm z płyty wiórowej grubości 18 mm laminowanej w kolorze frontu Fronty szafek i szuflad: Fronty lakierowane w wykończeniu z połyskiem w kolorystyce RAL. Lakierowanie odbywa się przy użyciu ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych. Wzór frontu i szuflad: Elba Opis wzoru: gładka powierzchnia frontu z frezowanym uchwytem na całej długości frontu Kolor frontu i szuflad: biały RAL9002 grauweiss Akcesoria: Zawiasy typu BLUM Clip z hamulcem i cichym domykiem Prowadnice typu BLUM Tandembox z cichym domykiem Skrajne szafki wyposażone w ogranicznik otwarcia 92 st.		Wzór frontu : ELBA Producent BELMEB Akcesoria: Zawiasy – BLUM Clip Prowadnice – BLUM Tandembox Ogranicznik otwarcia Producent BLUM	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
197			Zabudowa meblowa kuchenna	ZK2	1		<p>Zabudowa meblowa</p> <p>Całkowita długość zabudowy 2980 mm</p> <p>Zabudowa wykonywana na wymiar</p> <p>Szafki stojące (wysokość szafek stojących 85cm, głębokość 60cm):</p> <p>2 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu</p> <p>4 x szafka szer. 29,5cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada</p> <p>1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi do zabudowy lodówki</p> <p>Szafki wiszące (wysokość szafek wiszących 60cm, głębokość 40cm)</p> <p>4 x szafka szer. 29,5cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu</p> <p>3 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu</p> <p>Materiał:</p> <p>Korpus, drzwi, półki – płyta wiórowa grubość 18 mm laminowana w kolorze frontu</p> <p>Plecy – płyta wiórowa grubość 12 mm laminowana w kolorze frontu</p> <p>Cokół:</p> <p>Cokół pełny o wysokości 10cm z płyty wiórowej grubości 18 mm laminowanej w kolorze frontu</p> <p>Fronty szafek i szuflad:</p> <p>Fronty lakierowane w wykończeniu z połyskiem w kolorystyce RAL. Lakierowanie odbywa się przy użyciu ekologicznych lakierów wodorocieńczalnych.</p> <p>Wzór frontu i szuflad: Elba</p> <p>Opis wzoru: gładka powierzchnia frontu z frezowanym uchwytem na całej długości frontu</p> <p>Kolor frontu i szuflad: biały RAL9002 grauweiss</p> <p>Akcesoria:</p> <p>Zawiasy typu BLUM Clip z hamulcem i cichym domykiem</p> <p>Prowadnice typu BLUM Tandembox z cichym domykiem</p> <p>Skrajne szafki wyposażone w ogranicznik otwarcia 92 st.</p>		<p>Wzór frontu : ELBA</p> <p>Producent BELMEB</p> <p>Akcesoria:</p> <p>Zawiasy – BLUM Clip</p> <p>Prowadnice – BLUM Tandembox</p> <p>Ogranicznik otwarcia</p> <p>Producent BLUM</p>	
198			Blat	-	1		<p>Blat kuchenny wykonany z konglomeratu kwarcowego o grubości 2cm z uwzględnieniem wykonania otworu na zlew</p> <p>Grubość blatu 2cm</p> <p>Długość na wymiar 1500 mm</p> <p>Głębokość na wymiar 600 mm</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Powierzchnia polerowana</p> <p>Krawędzie frezowane</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysoka odporność na zadrapania - wysoka odporność na plamy - wysoka odporność na bakterie - nadaje się do kontaktu z żywnością - produkt z kwarcu - wodoodporny - łatwa konserwacja i czyszczenie - stabilny i jednolity kolor - długa żywotność i trwałość 		Kolor GOBI BLACK Producent TECHNISTONE	
199			Wysuwany pojemnik na odpady segregowane do umieszczenia i zamocowania w szafce stojącej pod zlewem	-	1		<p>przeznaczony do szafek o szerokości 800 mm;</p> <p>wysokość pojemnika 345 mm;</p> <p>poczwórny;</p> <p>z pokrywą;</p> <p>z prowadnicami pełnego wysuwu i miękkim dociąganiem;</p> <p>tworzywowe uchwyty wiader;</p> <p>pojemność wiader 4 x 15l ;</p> <p>kolor srebrny;</p> <p>Pojemnik montowany do dna korpusu szafki;</p>		<p>Pojemnik na odpady niski front 80</p> <p>Producent REJS</p>	
200			Bateria	-	2		<p>BATERIA</p> <p>typ: jednouchwytowa z wyciąganą wylewką</p> <p>wykończenie: chrom</p> <p>wysokość baterii: 270 mm</p> <p>wysokość do perlatora: 210-230 mm</p> <p>wylewka: obrotowa, wyciągana wylewka</p> <p>głowica ceramiczna: średnica 35 mm</p> <p>obrót wylewki: 360°</p> <p>otwór instalacyjny: średnica 35 mm</p> <p>w komplecie: wężyki podłączeniowe ze stali nierdzewnej o dł. 500 mm i wyciągany wąż w stalowym oplocie o dł. 1400 mm</p> <p>gwarancja: 5 lata</p>			

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
201			Zlewomywak	ZL1	1		<p>Zlewomywak kuchenny granitowy dwukomorowy bez ociekacza</p> <p>Typ – dwukomorowy Materiał – kompozyt (80% piasku granitowego + żywice poliestrowe) Rodzaj montażu – wpuszczany w blat Długość – 780 mm Szerokość – 500 mm Głębokość komory – 180 mm Szerokość komory – 345 mm Długość komory – 400 mm Min. podbudowa – 500 mm Rodzaj szafki – prosta Wersja – nieodwracalny Gwarancja – 5 lat W komplecie – korek automatyczny, odpływ, syfon końcowy Dodatkowe akcesoria – nakładka odpływu</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Cechy: - odporny na plamy - odporny na zarysowania - odporny na ciepło do 180 stopni Celsjusza - nie odbarwia się z upływem czasu - łatwy w czyszczeniu</p>			
202			Lodówka podblatowa	LP1	1		<p>Typ produktu: Chłodziarka do zabudowy bez zamrażarki Instalacja: do zabudowy, montaż frontów na przewodnicach Kolor: biel Roczne zużycie energii: 115 kWh Sposób rozmrażania: auto Typ półek: biały plastik Liczba półek: 3 półki o pełnej szerokości produktu Specjalne półki: brak Typ szuflad: 1 szuflada na butelki o pełnej szerokości, przezroczysta Oświetlenie: żarówki LED Czynnik chłodniczy: R600a Wysokość: 819 mm Szerokość: 560 mm Głębokość: 547 mm Wysokość niszy: 820 mm Szerokość niszy: 600 mm Głębokość niszy: 550 mm Polożenie zawiasów: prawostronne, odwracalne Pobierana moc: 80 W Napięcie: 230-240 V Długość przewodu: 2,4 m Waga netto: 31,6 kg Waga brutto: 33,05 kg</p> <p>Klasa energetyczna: F Całkowita pojemność: 127 litrów Klasa chłodzenia: SN-N-ST-T Poziom hałasu: 37 dB Klasa emitowanego hałasu: C</p>			
203			Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	-	1	0,85	<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj produktu Solo Pojemność kuchenki nie mniej niż 22 l Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm <p>Typ</p> <ul style="list-style-type: none"> Rodzaj produktu Solo Rodzaj montażu Do zabudowy <p>Wykończenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolor drzwiczek Czarny Rodzaj sterowania Dotykowy Otwieranie drzwi Przycisk Materiał komory Emalia ceramiczna Rozmiar talerza obrotowego 255 mm Wyświetlacz LED (Ice Blue) <p>Wydajność</p> <ul style="list-style-type: none"> Źródło zasilania 230V / 50 Hz Moc wyjściowa (mikrofae) 850 W Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W Liczba poziomów mocy 6 <p>Funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> Zegar Tak Rozmrażanie Quick Defrost Programy automatyczne Tak Podtrzymywanie ciepła Tak Blokada rodzicielska Tak Timer do gotowania Tak Pamięć Tak Włączanie/wyłączanie dźwięku Tak Przycisk +30sTak Tryb eko Tak Programy automatyczne Tak Deodoryzacja Tak <p>Masa / wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> Komora (SxWxG) 330 x 224 x 292 mm Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm 	Kuchenka mikrofalowa do zabudowy		

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
204			Czajnik	-	1	1,85	<p>Czajnik elektryczny</p> <p>Pojemność: 1,5 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc: 1850 W (1,85 kW) Kolor: czarny Wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Filtr antyosadowy: metalowy częściowo ze stali szlachetnej Obrotowa podstawa: tak Wskaźnik poziomu wody: nie Podświetlany wskaźnik poziomu wody: nie Regulacja temperatury: nie Sygnał dźwiękowy: nie Wbudowany zwijacz kabla: tak</p> <p>Funkcje dodatkowe: antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, Automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, Uchylna pokrywa, Wnętrze ze stali nierdzewnej, Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, Zabezpieczenie przed wygotowaniem Wbudowana miarka wewnątrz komory Bezpoinowy pojemnik ze stali nierdzewnej</p> <p>Parametry zewnętrzne: Długość 15,2 cm Szerokość 15,2 cm Wysokość 24,4 cm Waga 1,3 kg Długość kabla 75 cm</p>		Czajnik ENFINIGY 53005-001-0 Producent ZWILLING	
205			Ekspres kawowy ciśnieniowy	-	1	1,5	<p>Ekspres kawowy ciśnieniowy- automatyczny Ciśnienie – 15 barów Moc – 1500 W (1,5 kW) Rodzaj kawy – ziarnista, mielona System spieniający mleko – zintegrowany Młynek – ceramiczny Pojemność zbiornika na wodę – 1,7 litra Pojemność zbiornika na kawę – 300 g Sterowanie – ekran dotykowy Wyświetlacz – kolorowy Kolor produktu – czarny Wyjmowany pojemnik na wodę – tak</p> <p>Funkcje: Dostępne napoje – cappuccino, espresso, espresso macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, latte macchiato, spienione mleko Parzenie dwóch kaw jednocześnie – tak Regulacja stopnia zmielenia kawy – tak Regulacja ilości zaparzonej kawy – tak Regulacja mocy kawy – tak Regulacja temperatury kawy – tak</p> <p>Higiena i czyszczenie ekspresu: automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym parzeniu kawy mlecznej, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, czyszczenie układu mlecznego parą, funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wyjmowany blok zaparzający</p> <p>Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, dostosowanie wielkości napoju, funkcja oszczędzania energii, funkcja spieniania mleka, latte macchiato lub cappuccino za jednym dotknięciem, programowane wyłączanie ekspresu</p> <p>Wymiary: Szerokość 280-300 mm Wysokość 380-400 mm Głębokość 460-480 mm</p>		Ekspres ciśnieniowy	
206			Stół jadalniany 60	ST3	3		<p>Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL	
207	2.23	SALA REINTEGRACJI								
208			Biurko 160x80	B1	20		<p>Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm</p> <p>Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium</p>		SQart Producent NOWY STYL	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
209			Panel górny do biurka	PB	20		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL	
210			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	20		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	
211			Fotel biurowy	FB1	20		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
212			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	10		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
213	2.24	POM. OBSŁUGI IN-WESTORA								
214			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
215			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL	
216			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
217			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
218			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	1		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domykanie: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
219			Szafa ubraniowa SU4	SU4	1		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwającym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domykania - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
220			Krzeseło konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
221	2.25	SALA WYZWAŃ								
222			Krzeseło konferencyjne bez pulpitu	KF2	24		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnopalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
223			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	6		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
224			Stół prostokątny konferencyjny	STZ2	4		Stół okrągły konferencyjny 1000 x 2400 mm Wysokość 740 mm Kolor blatu – ID Aragon Oak		SQart Producent NOWY STYL	
225	2.26	POM. KONSULTACJI								
226			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL	
227			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL	
228			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL	
229			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL	
230			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	

ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH-PRZEDMIAR										
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI										
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny	Zdjęcie poglądowe
231			Szafa ubraniowa SU4	SU4	1		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwany Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 60H = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwyty – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL	
232			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	1		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL	
233		CAŁY BUDYNEK								
234			Kosze na papier	kosz	52		Kosz na papier, okrągły Materiał – stal szlachetna Otwieranie – przycisk nożny Pojemnik wewnętrzny ze stali szlachetnej Pojemność 30 litrów Wysokość 650 mm Średnica 300 mm ILOŚĆ W POMIESZCZENIACH : Parter : 0.3 STREFA ELEKTRONIKI, ROBOTYKI, MECHATRONIKI I DRUK 3D – 1 SZTUK 0.4 SZATNIA– 1 SZTUK 0.5 PRZEDS– 1 SZTUK 0.7 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.8 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.10 SALKĄ KONSUMPCYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM– 1 SZTUK 0.11 STREFA OTWARTA– 4 SZTUK 0.12 SALA WIELOFUNKCYJNA - STREFA E-SPORTU, GAME DEVELOPINGU, KODOWANIA,– 4 SZTUK PROGRAMOWANIA, SALA KONFERENCYJNA 0.14 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 0.15 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 0.16 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 0.17 STREFA SMALL KIDS– 1 SZTUK 0.36 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.40 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.42 STREFA CNC DYDAKTYCZNEGO Z OPROGRAMOWANIEM– 1 SZTUK 0.44 SZATNIA CZYSTA– 1 SZTUK 0.46 SZATNIA BRUDNA– 1 SZTUK 0.48 MAGAZYN– 1 SZTUK 0.50 STOLARNIA– 1 SZTUK 25 SZT. Piętro +1 : 1.3 STREFA DIY ORAZ SZALONYCH POMYSŁÓW I WYNALEZKÓW– 1 SZTUK 1.6 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 1.7 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 1.21 STREFA PRZEDSIEBIORCZOŚCI– 1 SZTUK 1.23 PRZEDS.– 1 SZTUK 1.25 WC NIEP.– 1 SZTUK 1.26 PRZEDS.– 1 SZTUK 1.27 STREFA SZYCIA– 1 SZTUK 1.28 STREFA MULTIMEDIALNA– 1 SZTUK 1.29 STREFA MULTIMEDIALNA– 1 SZTUK 1.30 STREFA ŚRODOWISKOWA– 1 SZTUK 1.31 STREFA VR– 1 SZTUK 12 SZT. Piętro +2 : 2.1 SALA WIZYT– 1 SZTUK 2.2 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 2.16 POM. GOSP.– 1 SZTUK 2.17 POM. SOCJALNE– 1 SZTUK 2.19 PRZEDS– 1 SZTUK 2.22 PRZEDS– 1 SZTUK 2.23 SALA REINTEGRACJI– 4 SZTUK 2.24 POM. OBSŁUGI INWESTORA– 1 SZTUK 2.25 SALA WYZWAŃ– 3 SZTUK 2.26 POM. KONSULTACJI– 1 SZTUK 15 SZT.			