

63/6/23/07/2022

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26 lipca 2022 r.

Znak: IR.III.033.412.2022

01.08.2022 r.
P. Ł. KARICUT
DO REALIZACJI

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Głogowskiego 3/5,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W odpowiedzi na pismo znak: WIN.III.0632.16.2022r.KK z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu 12.07.2022 r.) w sprawie wyrażenia zgody na zrzut wód opadowych i roztopowych z pasa drogi gminnej ul. Sadowej do kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1647T ul. Szewieńskiej w związku z projektowaną inwestycją drogową w ulicy Sadowej, Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do studzienki rewizyjnej o rzędnych 192,09/197,99 na istniejącym kanale deszczowym o średnicy fi 600 mm pod następującymi warunkami:

1. Projekt kanalizacji deszczowej powinien określić wielkość zrzutu wód opadowych z wyszczególnieniem powierzchni całej zlewni.
2. Koszty wykonania wszystkich prac ponosi zarządca drogi gminnej.
3. Projekt budowlany należy uzgodnić w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przed złożeniem wniosku o zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych, lub pozwolenia na budowę.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Tomasz Mroczek