











PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
PIĘTRO -1												
1	0.0	HOL										
2			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	2		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS	 		
3			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU1	17		Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie. Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu. Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykiem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus. Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi. Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej. Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.		Konfiguracja MUSCA			
4			Stół jadalniany 60	ST3	3		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			


PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
5			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l			
6	0.1	ŁĄCZNIK										
7			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU2	17		Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie. Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu. Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykiem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus. Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi. Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej. Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.		Konfiguracja MUSCA			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w KW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
8			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	2		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak</p> <p>Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3</p> <p>Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki:</p> <ul style="list-style-type: none">- warstwa wierzchnia – 100% winyl- podkład – 100% Hi-Loft poliester- gramatura – 685 g/m2- odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale- trudnopalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1- inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		Konfiguracja Fen A-PLUS	 		
9			Sofa 2 osobowa	S1	2		<p>Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami.</p> <p>Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję.</p> <p>Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej</p> <p>Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie.</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm</p> <p>Wysokość: 870 mm</p> <p>Wysokość siedziska: 460 mm</p> <p>Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.</p>		Model HEXA 212			
10			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		<p>Stolik z blatem laminowanym</p> <p>Nogi metalowe, chromowane.</p> <p>Długość: 1100 mm</p> <p>Szerokość: 700mm</p> <p>Wysokość 405 mm</p> <p>Grubość blatu: 28 mm</p>		Model Studio			
11			Stół jadalniany 60	ST3	1		<p>Kształt blatu: okrągły;</p> <p>Podstawa: jednokolumnowa</p> <p>Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm</p> <p>Głębokość Ø600 mm;</p> <p>Wysokość: 740 mm;</p> <p>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</p> <p>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</p> <p>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</p> <p>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</p> <p>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.







OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI



L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
12			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji 4x40 l			
13	0.2B	POM. GOSP.										
14			Szafa gospodarcza 50x80	SG1	2		Wysokość 1800 mm Szerokość 800 mm Głębokość 500 mm Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo Cokół 80-100mm z dodatkowym ocynkowaniem blachy Drzwi dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi Miejsce na identyfikator na drzwiach Kąt otwarcia drzwi do 110 stopni Otwory wentylacyjne na dnie i w plecach szafy Zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem Przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki 4 nieprzesławne półki Uchwyt na narzędzia do sprzątania Drażek na ubrania Kolorystyka RAL 7035 Produkt polski					
15	0.3	STREFA ELEKTRONIKI, ROBOTYKI, MECHATRONIKI I DRUK 3D										
16			Krzesło warsztatowe	KW2	16		Szerokość siedziska:425mm Głębokość siedziska:390mm Wysokość oparcia:500mm Podstawa Ø 645 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa, Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT Tapicerowane siedzisko i oparcie, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL			
17			Biurko 160x80	B1	15		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
18			Fotel biurowy	FB1	8		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			
19			Panel górny do biurka	PB	8		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			





PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.													
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI													
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)	
20			Szafa biurowa 100x45	SB3	9		Wysokość 2225 mm Wysokość 60H Szerokość 1000 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół płytowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 5 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY Kolor uchwyt – RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL				
21	0.4	SZATNIA											
22			Szafka ubraniowa pojedyncza bez ławki	SU1	24		Konstrukcja: Szafka wykonana z giętych ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,7mm. Szafka posiada cechę modułowości, tj. możliwość konfiguracji i rekonfiguracji w dowolnym momencie, zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do Klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, podtrzymki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z lbem torx, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie. Korpus szafki: Korpus metalowy wykonany z ocynkowanej blachy malowany proszkowo farbą o grubej strukturze, odporny na rdzewienie i zarysowania. Wentylacja zapewniona poprzez otwory w perforowanych narożnikach i wieńcach. Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu. Drzwi: Drzwi wykonane z laminowanej płyty wiórowej LPW grubości 18mm z krawędziami klejonymi taśmą PCV. Zawiasy puszkowe z cichym domykiem niewidoczne z zewnątrz. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym (równa płaszczyzna po zamknięciu). Szczelina między drzwiami a korpusem szerokości 2mm wyznaczona przez zawias z jednej strony i silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka jest wpuszczony w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4mm i posiada kołnierz grubości 2mm. Nie dopuszcza się stosowania odbojników naklejanych na korpus. Wnętrze szafki: Komora wyposażona w haczyk na odzież wierzchnią i dwie półki. Półki z otworami wentylacyjnymi. Mechanizm zamknięcia drzwi: Zamek na kłódkę chromowany lub ze stali nierdzewnej. Wymiary: Szerokość 300 mm Głębokość 500 mm Wysokość 1900 mm Szafka jednokolumnowa Kolorystyka: Kolor elementów metalowych: jasnoszary RAL7047 Kolor elementów LPW: jasnoszary NCS S 2000-N Dodatkowe akcesoria: numeracja Szafka wyposażona w numerację w postaci tabliczki aluminiowej o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek. Tabliczka wykonana metodą zadruku otwartych porów aluminium i podklejona podkładem 3M na całej swojej powierzchni.		Konfiguracja MUSCA				
23	0.10	SALKAKONSUMPCYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM											
24			Krzesło	K1	30		Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubelek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL				

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI




L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
25			Wykończenie ściany nad blatem z płytek	-	1		Wykończenie ściany nad blatem z płytek Długość ściany do wykończenia z płytek 520cm, wysokość 60cm Powierzchnia = 3,12 m2 Fuga w kolorze jasnoszarym Płytki o formacie 5x25cm, grubość 0,9cm Powierzchnia błyszcząca Układ poziomo Kolor jednolity akwamaryna o słabym nasyceniu barwy Tonalność umiarkowanie zróżnicowana Zabudowa meblowa		Płytki ścienna ACQUAMARINA LUCIDO, powierzchnia błyszcząca, kod TNT107L			
26			Zabudowa meblowa kuchenna	ZK3	1		Całkowita długość zabudowy 5750 mm Zabudowa wykonywana na wymiar Szafki stojące (wysokość szafek stojących 85cm, głębokość 60cm): 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi na zlewozmywak, bez półek 1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi na lodówkę 1 x szafka szer. 35cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada 10 x szafka szer. 40cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada Szafki wiszące (wysokość szafek wiszących 60cm, głębokość 40cm) 1 x szafka szer. 35cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu 1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu 10 x szafka szer. 40cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu Materiał: Korpus, drzwi, półki – płyta wiórowa grubość 18 mm laminowana w kolorze frontu Pleczy – płyta wiórowa grubość 12 mm laminowana w kolorze frontu Cokół: Cokół pełny o wysokości 10cm z płyty wiórowej grubości 18 mm laminowanej w kolorze frontu Fronty szafek i szuflad: Fronty lakierowane w wykończeniu z połyskiem w kolorystyce RAL. Lakierowanie odbywa się przy użyciu ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych. Wzór frontu i szuflad: Elba Opis wzoru: gładka powierzchnia frontu z frezowanym uchwytem na całej długości frontu Kolor frontu i szuflad: biały RAL9002 grauweiss Akcesoria: Zawiasy typu BLUM Clip z hamulcem i cichym domykiem Prowadnice typu BLUM Tandembox z cichym domykiem Skrainne szafki wyposażone w ogranicznik otwarcia 92 st.		Wzór frontu : ELBA Producent BELMEB Akcesoria: Zawiasy – typu BLUM Clip Prowadnice – typu BLUM Tandembox Ogranicznik otwarcia			
27			Blat	-	1		Blat kuchenny wykonany z konglomeratu kwarcowego o grubości 2cm z uwzględnieniem wykonania otworu na zlew Grubość blatu 2cm Długość na wymiar 5750 mm Głębokość na wymiar 600 mm Kolor czarny Powierzchnia polerowana Krawędzie frezowane Cechy: - wysoka odporność na zadrapania - wysoka odporność na plamy - wysoka odporność na bakterie - nadaje się do kontaktu z żywnością - produkt z kwarcu - wodoodporny - łatwa konserwacja i czyszczenie - stabilny i jednolity kolor - długa żywotność i trwałość		Kolor GOBI BLACK			
28			Wysuwany pojemnik na odpady segregowane do umieszczenia i zamocowania w szafce stojącej pod zlewem	-	1		przeznaczony do szafek o szerokości 800 mm; wysokość pojemnika 345 mm; poczwórny; z pokrywą; z prowadnicami pełnego wysuwu i miękkim dociąganiem; tworzywowe uchwyty wiader; pojemność wiader 4 x 15l ładowność do 20kg; kolor srebrny; Pojemnik montowany do dna korpusu szafki;		Pojemnik na odpady niski front 80			
29			Bateria	-	2		BATERIA typ: jednouchwytowa z wyciąganą wylewką wykończenie: chrom wysokość baterii: 270 mm wysokość do perlatora: 210-230 mm wylewka: obrotowa, wyciągana wylewka głowica ceramiczna: średnica 35 mm obrót wylewki: 360° otwór instalacyjny: średnica 35 mm w komplecie: wężyki podłączeniowe ze stali nierdzewnej o dł. 500 mm i wyciągany wąż w stalowym oplocie o dł. 1400 mm gwarancja: 5 lata			 		

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
30			Zlewozmywak	ZL1	1		Zlewozmywak kuchenny granitowy dwukomorowy bez ociekacza Typ – dwukomorowy Materiał – kompozyt (80% piasku granitowego + żywice poliestrowe) Rodzaj montażu – wpuszczany w blat Długość – 780 mm Szerokość – 500 mm Głębokość komory – 180 mm Szerokość komory – 345 mm Długość komory – 400 mm Min. podbudowa – 500 mm Rodzaj szafki – prosta Wersja – nieodwracalny Gwarancja – 5 lat W komplecie – korek automatyczny, odpływ, syfon końcowy Dodatkowe akcesoria – nakładka odpływu Kolor czarny Cechy: - odporny na plamy - odporny na zarysowania - odporny na ciepło do 180 stopni Celsjusza - nie odbarwia się z upływem czasu - łatwy w czyszczeniu					
31			Lodówka podblatowa	LP1	1		Typ produktu: Chłodziarka do zabudowy bez zamrażarki Instalacja: do zabudowy, montaż frontów na prowadnicach Kolor: biel Roczne zużycie energii: 115 kWh Sposób rozmrażania: auto Typ półek: biały plastik Liczba półek: 3 półki o pełnej szerokości produktu Typ szuflad: 1 szuflada na butelki o pełnej szerokości, przezroczysta Oświetlenie: żarówka LED Czynnik chłodniczy: R600a Wysokość: 819 mm Szerokość: 560 mm Głębokość: 547 mm Wysokość niszy: 820 mm Szerokość niszy: 600 mm Głębokość niszy: 550 mm Nóżki: regulowane Polożenie zawiasów: prawostronne, odwracalne Pobierana moc: 80 W Specyfikacja zgodnie z UE 2017/1369: Klasa energetyczna: F Całkowita pojemność: 127 litrów Klasa chłodzenia: SN-N-ST-T Poziom hałasu: 37 dB Klasa emitowanego hałasu: C					
32			Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	-	1	0,85	<ul style="list-style-type: none">• Rodzaj produktu Solo• Pojemność kuchenki nie mniej niż 22 l• Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W• Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm Typ <ul style="list-style-type: none">• Rodzaj produktu Solo• Rodzaj montażu Do zabudowy Wykończenie <ul style="list-style-type: none">• Kolor drzwiczek Czarny• Rodzaj sterowania Dotykowy• Otwieranie drzwi Przycisk• Materiał komory Emalia ceramiczna• Rozmiar talerza obrotowego 255 mm• Wyświetlacz LED (Ice Blue) Wydajność <ul style="list-style-type: none">• Źródło zasilania 230V / 50 Hz• Moc wyjściowa (mikrofała) 850 W• Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W• Liczba poziomów mocy 6 Funkcje <ul style="list-style-type: none">• Zegar Tak• Rozmrażanie Quick Defrost• Programy automatyczne Tak• Podtrzymywanie ciepła Tak• Blokada rodzicielska Tak• Timer do gotowania Tak• Pamięć Tak• Włączanie/wyłączanie dźwięku Tak• Przycisk +30sTak• Tryb eko Tak• Programy automatyczne Tak• Deodoryzacja Tak Masa / wymiary <ul style="list-style-type: none">• Komora (SxWxG) 330 x 224 x 292 mm• Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm		Kuchenka mikrofalowa do zabudowy			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w KW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
33			Czajnik	-	1	1,85	<p>Czajnik elektryczny</p> <p>Pojemność: 1,5 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc: 1850 W (1,85 kW) Kolor: czarny Wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Filtr antyosadowy: metalowy częściowo ze stali szlachetnej Obrotowa podstawa: tak Wskaźnik poziomu wody: nie Sygnał dźwiękowy: nie Wbudowany zwijacz kabla: tak</p> <p>Funkcje dodatkowe: antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, Automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, Uchylna pokrywa, Wnętrze ze stali nierdzewnej, Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, Zabezpieczenie przed wygotowaniem Wbudowana miarka wewnątrz komory Bezsponinowy pojemnik ze stali nierdzewnej</p> <p>Parametry zewnętrzne: Długość 15,2 cm Szerokość 15,2 cm Wysokość 24,4 cm</p>					
34			Ekspres kawowy ciśnieniowy	-	1	1,5	<p>Ekspres kawowy ciśnieniowy- automatyczny Ciśnienie – 15 barów Moc – 1500 W (1,5 kW) Rodzaj kawy – ziarnista, mielona System spieniający mleko – zintegrowany Młynek – ceramiczny Pojemność zbiornika na wodę – 1,7 litra Pojemność zbiornika na kawę – 300 g Sterowanie – ekran dotykowy Wyświetlacz – kolorowy Kolor produktu – czarny Wijmowany pojemnik na wodę – tak</p> <p>Funkcje: Dostępne napoje – cappuccino, espresso, espresso macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, latte macchiato, spienione mleko Regulacja ilości zaparzanej kawy – tak Regulacja mocy kawy – tak Regulacja temperatury kawy – tak</p> <p>Higiena i czyszczenie ekspresu: automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym parzeniu kawy mlecznej, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, czyszczenie układu mlecznego parą, funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wyjmowany blok zaparzający</p>		Ekspres ciśnieniowy			
35			Stół jadalniany 80	ST4	9		<p>Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø550 mm Głębokość Ø800 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</p>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			
36	0.11	STREFA OTWARTA										
37			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	26		<p>Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L)</p> <p>Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich</p> <p>Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139</p> <p>Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016</p> <p>Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnopalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami</p> <p>Kolor elementów metalowych – chrom</p>		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 		

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
38			Regał biurowy 100x45	REG2	6		<div>- Głębokość 450 mm</div> <div>- Długość 1000 mm</div> <div>- Wysokość 2225 mm</div> <div>- Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.)</div> <div>- Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone.</div> <div>- Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm.</div> <div>Kolor – biały MB WHITE GREY</div>		SQart Producent NOWY STYL			
39			Sofa 2 osobowa	S1	2		<div>Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami.</div> <div>Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję.</div> <div>Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej</div> <div>Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie.</div> <div>Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm</div> <div>Wysokość: 870 mm</div> <div>Wysokość siedziska: 460 mm</div> <div>Po obiciu tapicerką Silververtex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.</div>		Model HEXA 212			
40			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		<div>Stolik z blatem laminowanym</div> <div>Nogi metalowe, chromowane.</div> <div>Długość: 1100 mm</div> <div>Szerokość:700mm</div> <div>Wysokość 405 mm</div> <div>Grubość blatu: 28 mm</div>		Model Studio Producent NOWY STYL			
41			Stół jadalniany 80	ST4	5		<div>Kształt blatu: okrągły;</div> <div>Podstawa: jednokolumnowa</div> <div>Tarcza dolna: okrągła, Ø550 mm</div> <div>Głębokość Ø800 mm;</div> <div>Wysokość: 740 mm;</div> <div>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</div> <div>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</div> <div>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</div> <div>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</div> <div>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</div>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			
42			Stół jadalniany 60	ST3	2		<div>Kształt blatu: okrągły;</div> <div>Podstawa: jednokolumnowa</div> <div>Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm</div> <div>Głębokość Ø600 mm;</div> <div>Wysokość: 740 mm;</div> <div>Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone</div> <div>Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm</div> <div>Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm</div> <div>Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak</div> <div>Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium</div>		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			
43			Pufa	PF	13		<div>- Wysokość 440 mm;</div> <div>- Szerokość 663 mm;</div> <div>- Głębokość 522 mm;</div> <div>- Korpus – płyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm, skrecony konfirmatami;</div> <div>- Siedzisko – pianka: grubość 50 mm;</div> <div>- Stopki tworzywowe – 30 mm, 6 szt.;</div> <div>- Łączniki metalowe – profil 2 mm cięty laserowo, malowane proszkowo, kolor: czarny;</div> <div>- Kształt siedziska – nieregularny sześciokąt</div> <div>- Tkanina: Silvertex – Vinyl</div> <div>- Kolor: SX-122-6061 Mandarynkowy</div> <div>Dane techniczne tkaniny:</div> <div>- Skład: warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester HI-Loft;</div> <div>- Gramatura: 685 gr/m2;</div> <div>- Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale;</div> <div>- Odporność na światło: >=7 (1000 godzin, wg skali blue wool);</div> <div>- Trudnozapalność: EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)</div> <div>- Opis tkaniny: Tkanina wysokiej jakości z warstwą antibakterijną i przeciwgrzybiczną (technologia wzbogacona jonami srebra). Cechuje ją wysoka odporność na ścieranie, pękanie, promieniowanie UV oraz wodę.</div> <div>- Grupa cenowa: III</div>		Konfiguracja BPN1 Model BAZALTO Producent MDD			





PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI


[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI


L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
49			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	157		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnopalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 		
50			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość: 700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL			
51			Krzesło Gamingowe	KG	22		Wysokość siedziska: 400-525 mm Głębokość siedziska: 370-495 mm Głębokość powierzchni siedziska: 500 mm Szerokość siedziska: 450 mm Wysokość całkowita: 940-1180 mm Szerokość oparcia: 450 mm Wysokość tarczy oparcia: 470 mm Wysokość oparcia: 530-615 mm Głębokość całkowita: 670 mm Średnica podstawy: 735 mm Wysokość zagłówka: 230-290 mm Materiał: Szkielet i osłona-z polipropylenu (PP) pokryte pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości 65 kg / m³, siedzisko tapicerowane tkaniną Sempre SM01 (czarny) z profilami bocznymi w standardzie tapicerowanymi tkaniną Sempre SM12 (czerwony), oparcie tapicerowane tkaniną Sempre SM01 (czarny) z profilami bocznymi w standardzie tapicerowanymi tkaniną Sempre SM12 (czerwony). Podstawa: Ø 735 mm pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Carmine red RAL 3002, Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Zakres regulacji: regulacja wysokości 60 mm, 7 pozycji blokady, regulacja głębokości 20 mm (uzyskiwana poprzez regulację wysokości zagłówka), obrót zagłówka 96°. Odchylenie oparcia do 30°, regulacja wysokości do 110mm i blokada w 12 pozycjach, możliwość zablokowania oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowana do wagi użytkownika w zakresie 45-150 kg, funkcja Anti-Shock. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 100 mm, regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (zakres całkowity 50 mm), ruch nakładki przód / tył 40 mm, obrót nakładki – dwa punkty obrotu: przedni ± 360°, tylny zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60° do wewnątrz (całkowity zakres 90°).					
52			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			
53			Biurko 120x80	B2	23		Biurko prostokątne 120x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
54			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
55			Zestaw 6-osobowy wypoczynkowy	S2	1		2x Dwuosobowy moduł z wysokim oparciem, z lewym bokiem. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo zgodnie z wzornikiem. Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1590 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm Jednoosobowy moduł z wysokim oparciem, bez boków. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym dostępne są w wersji chromowanej lub malowanej proszkowo zgodnie z wzornikiem. Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 610 × 810 mm Wysokość: 1400 mm Wysokość siedziska: 460 mm Ścianka systemu Hexa TV WALL w połączeniu z wysokimi modułami Hexa umożliwia budowanie trzech konfiguracji: 2-osobowej, 4-osobowej, 6-osobowej. Moduł wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nie jest wyposażony w nogi – nie może stać samodzielnie. Należy łączyć go w aranżacje. Dedykowany do zamocowania ekranu TV (środkowy górny moduł wyposażony w przelotkę). Szerokość: 2620 mm Wysokość: 1280 mm		Model HEXA WALL UKŁAD 6-OSOBY Producent NOWY STYL			
56			Stolik trapezowy 73x160	ST6	1		Stolik dedykowany do układu 6-osobowego. Wymiary zewnętrzne: 730 × 1600 mm Wysokość: 725 mm Kształt blatu: trapez Podstawa stolika wykonana z metalowej ramy Chromowanej. Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej		Model HEXA Producent NOWY STYL			
57			Rolety w oknach nad drzwiami		1		Wymiary: 265x360cm Napęd elektryczny Montaż do zabudowy we wnękach okiennych System zdalnego sterowania radiowego, sterowanie aplikacyjne Android i iOS. Silniki do karniszy elektrycznych o napięciu 24V i 230V oprócz zasilania dodatkowo wyposażone w układy sterowania bez-potencjałowego. W kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota możliwość niezależnego dodatkowego sterowania przełącznikiem ściennym oraz podłączenie do automatyki obiektu. Łączenie dowolnej ilości rolet elektrycznych równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych przekaźników. Motory z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz również uniwersalne odbiorniki zewnętrzne. Motory z miękkim startem i stopem, roleta nie „klika” tylko startuje wolno i cicho, przyspiesza i zwalnia ponownie przed zatrzymaniem. Motory z elektroniczną pamięcią licznika obrotów i trybem ustawiania limitów końcowych. Możliwość zmiany zakresu pracy rolety zdalnie za pomocą pilota. Wymiary obudowy rolety: 110x110mm					

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
58			Rolety w oknach		5		Roleta wielkoformatowa Wymiary: 265x480cm Napęd elektryczny Montaż do zabudowy we wnękach okiennych System zdalnego sterowania radiowego, sterowanie aplikacyjne Android i iOS. Silniki do karniszy elektrycznych o napięciu 24V i 230V oprócz zasilania dodatkowo wyposażone w układy sterowania bez-potencjałowego. W kombinacji z wbudowanym odbiornikiem radiowym oprócz pilota możliwość niezależnego dodatkowego sterowania przełącznikiem ściennym oraz podłączenie do automatyki obiektu. Łączenie dowolnej ilości rolet elektrycznych równolegle bez konieczności stosowania dodatkowych przekaźników. Motory z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz również uniwersalne odbiorniki zewnętrzne. Motory z miękkim startem i stopem, roleta nie „klika” tylko startuje wolno i cicho, przyspiesza i zwalnia ponownie przed zatrzymaniem. Motory z elektroniczną pamięcią licznika obrotów i trybem ustawiania limitów końcowych. Możliwość zmiany zakresu pracy rolety zdalnie za pomocą pilota. Wymiary obudowy rolety: 110x110mm					
59	0.13	HOL										
60			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	3		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji 4x40 l			
61	0.14	POM. BIUROWE										
62			Biurko 160x80	B1	4		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
63			Panel górny do biurka	PB	4		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
64			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	4		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórniki – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
65			Fotel biurowy	FB1	4		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
66			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	4		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
67	0.15	POM. BIUROWE										
68			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
69			Panel gómy do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
70			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszka na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
71			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówek Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			
72			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
73			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwanym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
74			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL			
75	0.16	POM. BIUROWE										
76			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
77			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
78			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
79			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
80			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwyty – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
81			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwany Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwyty – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
82			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL			
83	0.17	Strefa Small kids										
84			Pufa	PF	8		Pufa wykonana w oparciu o konstrukcję drewnianą. Podstawa z rurki o profilu kołowym dostępna w wersji chromowanej Stopki z tworzywa w kolorze czarnym dostępne w standardzie Wymiary zewnętrzne: 580 × 580 mm Wysokość: 460 mm Kształt siedziska: sześciokąt		Model HEXA			
85	0.42	STREFA CNC DYDAKTYCZNEGO Z OPROGRAMOWANIEM										
86			Regał biurowy 100x45	REG2	5		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

[illegible]




PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.




OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI





[illegible]



PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
98			Regał magazynowy	REG3	3		Głębokość 500 mm Długość 900 mm Wysokość 2500 mm Ilość półek: 5 Maksymalne obciążenie półki: 70 kg Maksymalne obciążenie regału 400 kg Konstrukcja stalowa: - elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blachy zimnowalcowanej, lakierowanej proszkowo - elementy zapewniające stabilność – kątowniki pod dolną i górną półką lakierowane proszkowo - grubość blachy 1,5mm (słupy), 0,8mm (półki) Słopki z tworzywa sztucznego u podstawy słupów Kolorystyka RAL 7035		Konfiguracja MLX 70 Producent WARAN			
99	0.50	STOLARNIA										
100			Regał biurowy 100x45	REG2	3		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
101			Krzeseł warsztatowe	KW1	5		Krzeseł warsztatowe (przemysłowe) Wysokość siedziska 530 – 790 mm Szerokość siedziska 350 mm Głębokość siedziska 330 mm Podstawa – średnica 580 mm Wykończenie – siedzisko i oparcie integralna pianka PUR Kolor – czarny Podstawa wykonana z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym. Na stopkach. Chromowany podnożek z regulacją wysokości.					
102			Stół warsztatowy	STW1	3		Stół warsztatowy roboczy Wymiary stołu: Długość 1450mm Szerokość 680mm Wysokość 840mm Wymiary blatu: Długość 1450mm Szerokość 680mm Wysokość 40mm Cechy stołu: - Blat z litego drewna bukowego (klepka na mikrowczep) na wysokości 800 mm - nośność stołu – 500 kg - konstrukcja stołu z kształowników stalowych grubości 2 mm - moduły wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm - wszystkie elementy stołu malowane proszkowo Kolorystyka: RAL 7016 ciemnoszary dla konstrukcji stołu i obudowy szafek		Stół warsztatowy P-1400			
103			Stół warsztatowy	STW2	3		Stół warsztatowy roboczy Wymiary stołu: Długość 2100mm Szerokość 680mm Wysokość 840mm Wymiary blatu: Długość 2100mm Szerokość 680mm Wysokość 40mm Cechy stołu: - Blat z litego drewna bukowego (klepka na mikrowczep) na wysokości 800 mm - nośność stołu – 500 kg - konstrukcja stołu z kształowników stalowych grubości 2 mm - moduły wykonane z blachy stalowej grubości 0,8 mm - wszystkie elementy stołu malowane proszkowo 1x MODUŁ typ C wymiary: 700x640x610 mm (wys. x szer. x dł.) 2 szuflady o wymiarach 170x570x520 mm (wys. x szer. x gł.) 1 szufladę o wymiarach 260x570x520 mm (wys. x szer. x gł.) szuflady zamykane zamkiem centralnym + 2 kluczyki, wyposażone w prowadnice kulowe z pełnym wysuwem Kolorystyka: RAL 7016 ciemnoszary dla konstrukcji stołu i obudowy szafek		Stół warsztatowy P-1400			


PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.													
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI													
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)	
104			Szafa narzędziowa	SNW	3		Szafa narzędziowa (warsztatowa) Wymiary: 1950x950x490 mm (wys. x szer. x gł.) Kolory: Korpus z zewnątrz i wewnątrz: RAL 7016 ciemnoszary Półki: RAL 7016 (podgląd) Drzwiczki z zewnątrz i wewnątrz: RAL 2004 pomarańczowy Konstrukcja zgrzewana Malowana proszkowo Zamek ryglowany W zestawie 5 sztuk półek Wyposażona w nóżki poziomujące Udźwig każdej półki 50 kg Szafa dostarczona w całości Produkt Polski		Szafa narzędziowa SN-950P				
105	1.0	HOL											
106			Krzesło	K1	4		Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubełek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL				
107			Sofa 2 osobowa	S1	2		Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 × 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.		Model HEXA 212 L				
108			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość:700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL				
109			Stół jadalniany 60	ST3	2		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL				

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w KW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
110			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l			
111	1.1	MAGAZYN										
112			Regał magazynowy	REG3	3		Głębokość 500 mm Długość 900 mm Wysokość 2500 mm Ilość półek: 5 Maksymalne obciążenie półki: 70 kg Maksymalne obciążenie regału 400 kg Konstrukcja stalowa: - elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blachy zimnowalcowanej, lakierowanej proszkowo - elementy zapewniające stabilność – kątowniki pod dolną i górną półką lakierowane proszkowo - grubość blachy 1,5mm (słupy), 0,8mm (półki) Stopki z tworzywa sztucznego u podstawy słupów Kolorystyka RAL 7035		Konfiguracja MLX 70			
113	1.2	ŁĄCZNIK										
114			Krzeseło konferencyjne bez pulpitu	KF2	10		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnopalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL			
115			Sofa 2 osobowa	S1	2		Dwuosobowy wolnostojący moduł z niskim oparciem i dwoma bokami. Wykonany w oparciu o wytrzymałą drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o profilu kołowym w wersji chromowanej Chromowane stopki regulowane (± 10 mm) dostępne w standardzie. Wymiary zewnętrzne: 1670 x 810 mm Wysokość: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Po obiciu tapicerką Silvertex lub Valencia przeszycia są widoczne na środku siedziska i oparcia.		Model HEXA 212			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
116			Stolik 70 × 110cm	ST1	1		Stolik z blatem laminowanym Nogi metalowe, chromowane. Długość: 1100 mm Szerokość:700mm Wysokość 405 mm Grubość blatu: 28 mm		Model Studio Producent NOWY STYL			
117			Stół jadalniany 60	ST3	5		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			
118			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l			
119	1.3	MAGAZYNSTREFA DIY ORAZ SZALONYCH POMYSŁÓW I WYNAŁAZKÓW										
120			Regał biurowy 100x45	REG2	5		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
121			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 40H Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI




L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
122			Biurko 160x80	B1	15		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
123			Krzesło warsztatowe	KW2	19		Szerokość siedziska:425mm Głębokość siedziska:390mm Wysokość oparcia:500mm Podstawa Ø 645 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa, Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT Tapicerowane siedzisko i oparcie, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL			
124	1.6	POM. BIUROWE										
125			Biurko 160x80	B1	3		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
126			Panel górny do biurka	PB	3		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
127			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	3		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórnik – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
128			Fotel biurowy	FB1	3		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
129			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	2		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
130			Szafa ubraniowa SU4	SU4	2		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwany Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
131			Krzesło konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL			
132	1.7	POM. BIUROWE										
133			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
134			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
135			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI


[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
143			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	8		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 		
144			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	3		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
145			Stół prostokątny konferencyjny	STZ2	2		Stół okrągły konferencyjny 1000 x 2400 mm Wysokość 740 mm Kolor blatu – ID Aragon Oak		SQart Producent NOWY STYL			
146	1.27	STREFA SZYCIA										
147			Regał biurowy 100x45	REG2	5		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
148			Krzesło warsztatowe	KW2	8		Szerokość siedziska:425mm Głębokość siedziska:390mm Wysokość oparcia:500mm Podstawa Ø 645 mm –pięcioramienna, czarna poliamidowa, Podłokietniki stałe wykonane z czarnego poliuretanu (PU), mechanizm CPT Tapicerowane siedzisko i oparcie, Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich		Model Perfect Profil GTP13 Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
158			Biurko 160x80	B1	4		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
159			Panel górny do biurka	PB	4		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
160			Fotel biurowy	FB1	4		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			
161			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	5		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
162	1.30	STREFA ŚRODOWISKOWA										
163			Regał biurowy 100x45	REG2	2		- Głębokość 450 mm - Długość 1000 mm - Wysokość 2225 mm - Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm w standardzie, dla regału o szerokości 1000 mm półki wzmocnione profilem metalowym. (Dla regału o szerokości 800 mm, półki o grubości 25 mm dostępne jako opcja.) - Korpus i top – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże ABS klejone. - Plecy szafy – wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 12 mm. Kolor – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
164			Fotel laboratoryjny	FL	9		Podstawa stalowa chromowana o średnicy 600 mm Kółka do powierzchni twardych (nieniszczące powierzchni) Zakres regulacji siedziska 450 – 580 mm Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 130mm Szerokość siedziska 460 mm Głębokość siedziska 420 mm Szerokość oparcia 410 mm Wysokość oparcia 310 mm Materiał – siedzisko – pianka poliuretanowa integralna kolor czarny Materiał – oparcie – pianka poliuretanowa integralna kolor czarny Regulacja oparcia – chromowany stalowy wspornik Odporność na czynniki chemiczne, promieniowanie UV Odporność na uszkodzenia mechaniczne Łatwość w utrzymaniu czystości Odporność na środki dezynfekujące					
165			Metalowa szafa warsztatowa na chemikalia	SW	3		Szerokość:1000mm Głębokość:500mm Wysokość:2000mm Konstrukcja: zgrzewana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Malowana proszkowo. 4 przestawne półki z obrzeżami. Nośność półki 50kg. Półki z blachy ocynkowanej. Drzwi pełne z profilem wzmacniającym. Półka o nośności 50kg, przestawna co 25mm. Naklejka ostrzegawcza w zestawie. Rygłowanie 3-punktowe. Zamek z 2 kluczami. Waga 70 kg. Stopki poziomujące. Gwarancja: 3 lata		Kod SW2OWCH4O			





PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
174			Krzesło	K1	10		Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubełek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędy: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL			
175			Stół jadalniany 60	ST3	5		Kształt blatu: okrągły; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: okrągła, Ø450 mm Głębokość Ø600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			
176			Zestaw koszy do segregacji odpadów	SEG	1		Zestaw koszy na śmieci do segregacji odpadów w zestawie złożonym z czterech pojemników na różne typy odpadów. Wykonanie z blachy stalowej gr. 1mm nierdzewnej. Kosze przytwierdzone do podłoża. Wysokość 95 cm, Głębokość 30cm, Szerokość 120cm, Wsady z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm o pojemności 4 x 40 litrów Ilość pojemników (wsadów) = 4 Bez popielnicy Opróżnianie kosza przez frontowe drzwiczki zamykane kluczykiem Wrzuty od przodu Segregowane odpady kolejno od lewej: papier, szkło, plastik + metale, zmieszane Napisy na drzwiczkach typu odpadów w kolorze białym, obrócone pionowo, dużymi literami, czcionka Arial, wyśrodkowane do osi drzwiczek, folia samoprzylepna		Kosz do segregacji Etna IV 4x40 l			
177	2.1	SALA WIZYT										
178			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	7		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 		
179			Stół prostokątny konferencyjny	STZ2	1		Stół okrągły konferencyjny 1000 x 2400 mm Wysokość 740 mm Kolor blatu – ID Aragon Oak		SQart Producent NOWY STYL			
180	2.2	POM. OBSŁUGI INWESTORA										
181			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
182			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			





PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.




OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI




[illegible]



PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
191			Szafa gospodarcza 50x80	SG1	3		Wysokość 1800 mm Szerokość 800 mm Głębokość 500 mm Materiał: blacha stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo Cokół 80-100mm z dodatkowym ocynkowaniem blachy Drzwi dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi Miejsce na identyfikator na drzwiach Kąt otwarcia drzwi do 110 stopni Otwory wentylacyjne na dnie i w plecach szafy Zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem Przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki 4 nieprzestawne półki Uchwyt na narzędzia do sprzątania Drażek na ubrania Kolorystyka RAL 7035 Produkt polski		Konfiguracja SMD 82			
192	2.17	POM. SOCJALNE										
193			Krzesło	K1	10		Układ tapicerowania: bez tapicerki Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników, wykonana z rury stalowej Ø16 x 2,00 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3mm Kubelek: drewniany laminowany – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem Łącznik w rzędzie: brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, z filcem, mat.: tw. sztuczne Sztaplowanie: do 4 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL9006 White aluminium Materiał elementów drewnianych: laminat U999 BLACK		Konfiguracja CAFE VII Producent NOWY STYL			
194			Stół jadalniany 160x80	ST2	2		Kształt blatu: kwadratowy; Podstawa: jednokolumnowa Tarcza dolna: 2 x kwadratowa, 550 x 550 mm Głębokość 800 mm; Długość 1600 mm; Wysokość: 740 mm; Materiał – blat: płyta melaminowana (MFC), grubość 25mm, obrzeże ABS 2mm klejone Materiał – kolumna: rura stalowa Ø80 mm Zakres regulacji wysokości: +/- 10mm Kolor – blat: laminat drewnopodobny Aragon Oak Kolor – elementy metalowe: RAL9006 White aluminium		Konfiguracja MeeThink SQ Producent NOWY STYL			
195			Wykończenie ściany nad blatem z płytek	-	1		Wykończenie ściany nad blatem z płytek Długość ściany do wykończenia z płytek 520cm, wysokość 60cm Powierzchnia = 3,12 m2 Fuga w kolorze jasnoszarym Płytki o formacie 5x25cm, grubość 0,9cm Powierzchnia błyszcząca Układ poziomo Kolor jednolity akwamaryna o słabym nasyceniu barwy Tonalność umiarkowanie różnicowana		Płytki ścienna ACQUAMARINA LUCIDO, powierzchnia błyszcząca, kod TNT107L			
196			Zabudowa meblowa kuchenna	ZK1	1		Zabudowa meblowa Całkowita długość zabudowy 2220 mm Zabudowa wykonywana na wymiar Szafki stojące (wysokość szafek stojących 85cm, głębokość 60cm): 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi na zlewozmywak, bez półek 4 x szafka szer. 35,5cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada Szafki wiszące (wysokość szafek wiszących 60cm, głębokość 40cm) 4 x szafka szer. 35,5cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu 1 x szafka szer. 80cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu Materiał: Korpus, drzwi, półki – płyta wiórowa grubość 18 mm laminowana w kolorze frontu Pleczy – płyta wiórowa grubość 12 mm laminowana w kolorze frontu Cokół: Cokół pełny o wysokości 10cm z płyty wiórowej grubości 18 mm laminowanej w kolorze frontu Fronty szafek i szuflad: Fronty lakierowane w wykończeniu z polyskiem w kolorystyce RAL. Lakierowanie odbywa się przy użyciu ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych. Wzór frontu i szuflad: Elba Opis wzoru: gładka powierzchnia frontu z frezowanym uchwytem na całej długości frontu Kolor frontu i szuflad: biały RAL9002 grauweiss Akcesoria: Zawiasy typu BLUM Clip z hamulcem i cichym domykiem Prowadnice typu BLUM Tandembox z cichym domykiem Skrajne szafki wyposażone w ogranicznik otwarcia 92 st.		Wzór frontu : ELBA Producent BELMEB Akcesoria: Zawiasy – BLUM Clip Prowadnice – BLUM Tandembox Ogranicznik otwarcia Producent BLUM			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
197			Zabudowa meblowa kuchenna	ZK2	1		<p>Zabudowa meblowa</p> <p>Całkowita długość zabudowy 2980 mm</p> <p>Zabudowa wykonywana na wymiar</p> <p>Szafki stojące (wysokość szafek stojących 85cm, głębokość 60cm):</p> <p>2 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu</p> <p>4 x szafka szer. 29,5cm z szufladami: 1 x niska szuflada na sztućce, 2 x wysoka szuflada</p> <p>1 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi do zabudowy lodówki</p> <p>Szafki wiszące (wysokość szafek wiszących 60cm, głębokość 40cm)</p> <p>4 x szafka szer. 29,5cm, otwarta, bez drzwi, 1 x półka w połowie wysokości o nieregulowanym położeniu</p> <p>3 x szafka szer. 60cm z drzwiami pojedynczymi, 1 x półka o regulowanym położeniu</p> <p>Materiał:</p> <p>Korpus, drzwi, półki – płyta wiórowa grubość 18 mm laminowana w kolorze frontu</p> <p>Plecy – płyta wiórowa grubość 12 mm laminowana w kolorze frontu</p> <p>Cokół:</p> <p>Cokół pełny o wysokości 10cm z płyty wiórowej grubości 18 mm laminowanej w kolorze frontu</p> <p>Fronty szafek i szuflad:</p> <p>Fronty lakierowane w wykończeniu z połyskiem w kolorystyce RAL. Lakierowanie odbywa się przy użyciu ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych.</p> <p>Wzór frontu i szuflad: Elba</p> <p>Opis wzoru: gładka powierzchnia frontu z frezowanym uchwytem na całej długości frontu</p> <p>Kolor frontu i szuflad: biały RAL9002 grauweiss</p> <p>Akcesoria:</p> <p>Zawiasy typu BLUM Clip z hamulcem i cichym domykiem</p> <p>Prowadnice typu BLUM Tandembox z cichym domykiem</p> <p>Skrajne szafki wyposażone w ogranicznik otwarcia 92 st.</p>		<p>Wzór frontu : ELBA</p> <p>Producent BELMEB</p> <p>Akcesoria:</p> <p>Zawiasy – BLUM Clip</p> <p>Prowadnice – BLUM Tandembox</p> <p>Ogranicznik otwarcia</p> <p>Producent BLUM</p>			
198			Blat	-	1		<p>Blat kuchenny wykonany z konglomeratu kwarcowego o grubości 2cm z uwzględnieniem wykonania otworu na zlew</p> <p>Grubość blatu 2cm</p> <p>Długość na wymiar 1500 mm</p> <p>Głębokość na wymiar 600 mm</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Powierzchnia polerowana</p> <p>Krawędzie frezowane</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none">- wysoka odporność na zadrapania- wysoka odporność na plamy- wysoka odporność na bakterie- nadaje się do kontaktu z żywnością- produkt z kwarcu- wodoodporny- łatwa konserwacja i czyszczenie- stabilny i jednolity kolor- długa żywotność i trwałość		<p>Kolor GOBI BLACK</p> <p>Producent TECHNISTONE</p>			
199			Wysuwany pojemnik na odpady segregowane do umieszczenia i zamocowania w szafce stojącej pod zlewem	-	1		<p>przeznaczony do szafek o szerokości 800 mm;</p> <p>wysokość pojemnika 345 mm;</p> <p>poczwórny;</p> <p>z pokrywą;</p> <p>z prowadnicami pełnego wysuwu i miękkim dociąganiem;</p> <p>tworzywowe uchwyty wiader;</p> <p>pojemność wiader 4 x 15l ;</p> <p>kolor srebrny;</p> <p>Pojemnik montowany do dna korpusu szafki;</p>		<p>Pojemnik na odpady niski front 80</p>			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
200			Bateria	-	2		BATERIA typ: jednouchwytowa z wyciąganą wylewką wykończenie: chrom wysokość baterii: 270 mm wysokość do perlatora: 210-230 mm wylewka: obrotowa, wyciągana wylewka głowica ceramiczna: średnica 35 mm obrót wylewki: 360° otwór instalacyjny: średnica 35 mm w komplecie: wężyki podłączeniowe ze stali nierdzewnej o dł. 500 mm i wyciągany wąż w stalowym oplocie o dł. 1400 mm gwarancja: 5 lata					
201			Zlewozmywak	ZL1	1		Zlewozmywak kuchenny granitowy dwukomorowy bez ociekacza Typ – dwukomorowy Materiał – kompozyt (80% piasku granitowego + żywice poliestrowe) Rodzaj montażu – wpuszczany w blat Długość – 780 mm Szerokość – 500 mm Głębokość komory – 180 mm Szerokość komory – 345 mm Długość komory – 400 mm Min. podbudowa – 500 mm Rodzaj szafki – prosta Wersja – nieodwracalny Gwarancja – 5 lat W komplecie – korek automatyczny, odpływ, syfon końcowy Dodatkowe akcesoria – nakładka odpływu Kolor czarny Cechy: - odporny na plamy - odporny na zarysowania - odporny na ciepło do 180 stopni Celsjusza - nie odbarwia się z upływem czasu - łatwy w czyszczeniu					
202			Lodówka podblatowa	LP1	1		Typ produktu: Chłodziarka do zabudowy bez zamrażarki Instalacja: do zabudowy, montaż frontów na prowadnicach Kolor: biel Roczne zużycie energii: 115 kWh Sposób rozmrażania: auto Typ półek: biały plastik Liczba półek: 3 półki o pełnej szerokości produktu Specjalne półki: brak Typ szuflad: 1 szuflada na butelki o pełnej szerokości, przezroczysta Oświetlenie: żarówka LED Czynnik chłodniczy: R600a Wysokość: 819 mm Szerokość: 560 mm Głębokość: 547 mm Wysokość niszy: 820 mm Szerokość niszy: 600 mm Głębokość niszy: 550 mm Polożenie zawiasów: prawostronne, odwracalne Pobierana moc: 80 W Napięcie: 230-240 V Klasa energetyczna: F Całkowita pojemność: 127 litrów Klasa chłodzenia: SN-N-ST-T Poziom hałasu: 37 dB Klasa emitowanego hałasu: C					

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
203			Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	-	1	0,85	<ul style="list-style-type: none">• Rodzaj produktu Solo• Pojemność kuchenki nie mniej niż 22 l• Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W• Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm Typ <ul style="list-style-type: none">• Rodzaj produktu Solo• Rodzaj montażu Do zabudowy Wykończenie <ul style="list-style-type: none">• Kolor drzwiczek Czarny• Rodzaj sterowania Dotykowy• Otwieranie drzwi Przycisk• Materiał komory Emalia ceramiczna• Rozmiar talerza obrotowego 255 mm• Wyświetlacz LED (Ice Blue) Wydajność <ul style="list-style-type: none">• Źródło zasilania 230V / 50 Hz• Moc wyjściowa (mikrofałe) 850 W• Zużycie energii (mikrofalówka) 1250 W• Liczba poziomów mocy 6 Funkcje <ul style="list-style-type: none">• Zegar Tak• Rozmrażanie Quick Defrost• Programy automatyczne Tak• Podtrzymywanie ciepła Tak• Blokada rodzicielska Tak• Timer do gotowania Tak• Pamięć Tak• Włączanie/wyłączanie dźwięku Tak• Przycisk +30sTak• Tryb eko Tak• Programy automatyczne Tak• Deodoryzacja Tak Masa / wymiary <ul style="list-style-type: none">• Komora (SxWxG) 330 x 224 x 292 mm• Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 306 mm		Kuchenka mikrofalowa do zabudowy			
204			Czajnik	-	1	1,85	Czajnik elektryczny Pojemność: 1,5 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc: 1850 W (1,85 kW) Kolor: czarny Wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Filtr antyosadowy: metalowy częściowo ze stali szlachetnej Obrotowa podstawa: tak Wskaźnik poziomu wody: nie Podświetlany wskaźnik poziomu wody: nie Regulacja temperatury: nie Sygnał dźwiękowy: nie Wbudowany zwijacz kabla: tak Funkcje dodatkowe: antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, Automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, Uchylna pokrywa, Wnętrze ze stali nierdzewnej, Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, Zabezpieczenie przed wygotowaniem Wbudowana miarka wewnątrz komory Bezsponinowy pojemnik ze stali nierdzewnej Parametry zewnętrzne: Długość 15,2 cm Szerokość 15,2 cm Wysokość 24,4 cm Waga 1,3 kg Długość kabla 75 cm					
205			Ekspres kawowy ciśnieniowy	-	1	1,5	Ekspres kawowy ciśnieniowy- automatyczny Ciśnienie – 15 barów Moc – 1500 W (1,5 kW) Rodzaj kawy – ziarnista, mielona System spieniający mleko – zintegrowany Młynek – ceramiczny Pojemność zbiornika na wodę – 1,7 litra Pojemność zbiornika na kawę – 300 g Sterowanie – ekran dotykowy Wyświetlacz – kolorowy Kolor produktu – czarny Wyjmowany pojemnik na wodę – tak Funkcje: Dostępne napoje – cappuccino, espresso, espresso macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, latte macchiato, spienione mleko Regulacja ilości zaparzanej kawy – tak Regulacja mocy kawy – tak Regulacja temperatury kawy – tak Higiena i czyszczenie ekspresu: automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym parzeniu kawy mlecznej, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, czyszczenie układu mlecznego parą, funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wyjmowany blok zaparzający		Ekspres ciśnieniowy			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.



OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.


OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
214			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
215			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
216			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórniki – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszką na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpusu – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			
217			Fotel biurowy	FB1	1		Podstawa malowana proszkowo na kolor White aluminium Kółka do miękkich powierzchni Bez zagłówka Podłokietniki bez tapicerki Tapicerka grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary FB1 – kółka do powierzchni miękkich		SAIL SWIVEL UPH Producent NOWY STYL			
218			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	1		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
219			Szafa ubraniowa SU4	SU4	1		Konfigurowana szafka ubraniowa z drążkiem wysuwanym Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Wysokość 6OH = 2225 mm - Wieniec górny – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm obrzeże klejone ABS 2 mm - Korpus – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm, obrzeże klejone ABS 2 mm - Plecy – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 12 mm - Drzwi – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie - Drzwi wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia do 110 stopni i system cichego domyku - Typ drzwi – pełne - Wersje drzwi – lewe lub prawe - Uchwyty w kolorze aluminium - Zamek – cylindryczny z wymienną wkładką w standardzie - Półka – płyta wiórowa melaminowana MFC gr. 18 mm - Drążek ubraniowy – wysuwany - Podstawy – stopki lub stelaż metalowy malowany proszkowo na wybrany z dostępnej palety kolor - Certyfikat zgodnie z normą EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2 Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
220			Krzesełko konferencyjne do biur	KF3	2		podstawa malowana proszkowo na kolor RAL9006 White aluminium Tapicerka na siedzisku – grupa 1-2, kolor czarny / ciemnoszary		SAIL MESH 4LA Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w KW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
221	2.25	SALA WYZWAŃ										
222			Krzesło konferencyjne bez pulpitu	KF2	24		Rama: 4 nogi metalowe wykonane z rury stalowej Ø18 x 2,0 mm, możliwość łączenia w rzędy, brak możliwości sztaplowania (4L) Łączenie w rzędy: brak Stopki: GB do powierzchni miękkich Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany w całości tapicerowany (A-PLUS) – przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m3, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m3 Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139 Gatunek tapicerki: grupa III, Silvertex SX2016 Dane techniczne tapicerki: - warstwa wierzchnia – 100% winyl - podkład – 100% Hi-Loft poliester - gramatura – 685 g/m2 - odporność na ścieranie – 300 000 cykli Martindale - trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B 3825, Onorm A 3800-1 Q1 - inne: doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami Kolor elementów metalowych – chrom		Konfiguracja Fen A-PLUS Producent NOWY STYL	 		
223			Szafa biurowa 80x45x155 z drzwiami płytowymi	SB1	6		Wysokość 1545 mm Wysokość 4OH Szerokość 800 mm Głębokość 445 mm Typ: wolnostojący Drzwi: wahadłowe, płytowe Podstawa: cokół metalowy Uchwyt: metalowy pionowy Ilość półek: 4 Zamek: tak System cichy domyk: tak Przegroda pionowa: brak Materiał – drzwi, korpus – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Materiał – top – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm Materiał – plecy – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 12 mm Materiał – półka – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Obrzeża płyt standardowe klejone ABS 2 mm Kolor laminatu – biały MB WHITE GREY Kolor uchwytu – aluminium RAL9006 WHITE ALUMINIUM		SQart Producent NOWY STYL			
224			Stół prostokątny konferencyjny	STZ2	4		Stół okrągły konferencyjny 1000 x 2400 mm Wysokość 740 mm Kolor blatu – ID Aragon Oak		SQart Producent NOWY STYL			
225	2.26	POM. KONSULTACJI										
226			Biurko 160x80	B1	1		Biurko prostokątne 160x80 Wysokość całkowita 750 mm Materiał – blat – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm Podstawa: noga typu O Stopki poziomujące +/- 10 mm Materiał – podstawa – stal malowana proszkowo Przelotka Ø80 mm Kolor blatu – biały MB WHITE GREY Elementy metalowe - RAL9006 White aluminium		SQart Producent NOWY STYL			
227			Panel górny do biurka	PB	1		Panel górny do biurka wyposażony w akcesoria: - tapicerowane nakładki na panelach absorbujące dźwięki, gatunek I - magnetyczne tablice organizacyjne - ramka organizacyjna i uniwersalne wkłady do ramki Kolor panela – Aragon Oak Kolor tapicerki – beżowy, grupa 1-2		SQart Producent NOWY STYL			
228			Kontenerek mobilny na kółkach	KM	1		Kontener mobilny Wysokość 575 mm Szerokość 332 mm Głębokość 600 mm Korpus i front – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana MFC gr. 18 mm Szuflady – metalowe, czarne, wyposażone w zamek Piórník – tworzywo w kolorze czarnym, zintegrowany z kontenerem Wszystkie szuflady – wysuw 80%, poza szufladami z zawieszka na dokumenty, które posiadają wysuw 100% Szuflada z piórnikiem – wysuw 100% System cichego domyku Zamek centralny z funkcją stop control plus (możliwość wysunięcia naraz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla) Uchwyt – brak, funkcję uchwytu pełni szczelina wys. 15mm między frontem szuflad a korpusem Kółka – cztery, Ø 35 mm Kolor korpus – biały MB WHITE GREY Kolor fronty – biały MB WHITE GREY		SQart Producent NOWY STYL			

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.

[illegible][illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT DLA MEBLI BIUROWYCH – AKTUALIZACJA 06 07 2023 R.												
OBIEKT: INTEGRATOR OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI												
L.P.	Nr pom.	Nazwa pom.	Nazwa wyposażenia	ID	Ilość (szt.)	Moc w kW na sztukę	Opis wymaganych minimalnych parametrów	Wytyczne technologiczne	Model i producent referencyjny, przykładowy	Zdjęcie poglądowe	Cena netto w zł (jednostka)	Cena netto w zł (jednostka x ilość)
234			Kosze na papier	kosz	52		Kosz na papier, okrągły Materiał – stal szlachetna Otwieranie – przycisk nożny Pojemnik wewnętrzny ze stali szlachetnej Pojemność 30 litrów Wysokość 650 mm Średnica 300 mm ILOŚĆ W POMIESZCZENIACH : Parter : 0.3 STREFA ELEKTRONIKI, ROBOTYKI, MECHATRONIKI I DRUK 3D – 1 SZTUK 0.4 SZATNIA– 1 SZTUK 0.5 PRZEDS– 1 SZTUK 0.7 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.8 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.10 SALKĄ KONSUMPCYJNĄ Z ANEKSEM KUCHENNYM– 1 SZTUK 0.11 STREFA OTWARTA– 4 SZTUK 0.12 SALA WIELOFUNKCYJNA - STREFA E-SPORTU, GAME DEVELOPINGU, KODOWANIA,– 4 SZTUK PROGRAMOWANIA, SALA KONFERENCYJNA 0.14 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 0.15 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 0.16 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 0.17 STREFA SMALL KIDS– 1 SZTUK 0.36 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.40 PRZEDS.– 1 SZTUK 0.42 STREFA CNC DYDAKTYCZNEGO Z OPROGRAMOWANIEM– 1 SZTUK 0.44 SZATNIA CZYSTA– 1 SZTUK 0.46 SZATNIA BRUDNA– 1 SZTUK 0.48 MAGAZYN– 1 SZTUK 0.50 STOLARNIA– 1 SZTUK 25 SZT. Piętro +1 : 1.3 STREFA DIY ORAZ SZALONYCH POMYSŁÓW I WYNAŁAZKÓW– 1 SZTUK 1.6 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 1.7 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 1.21 STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI– 1 SZTUK 1.23 PRZEDS.– 1 SZTUK 1.25 WC NIEP.– 1 SZTUK 1.26 PRZEDS.– 1 SZTUK 1.27 STREFA SZYCIA– 1 SZTUK 1.28 STREFA MULTIMEDIALNA– 1 SZTUK 1.29 STREFA MULTIMEDIALNA– 1 SZTUK 1.30 STREFA ŚRODOWISKOWA– 1 SZTUK 1.31 STREFA VR– 1 SZTUK 12 SZT. Piętro +2 : 2.1 SALA WIZYT– 1 SZTUK 2.2 POM. BIUROWE– 1 SZTUK 2.16 POM. GOSP.– 1 SZTUK 2.17 POM. SOCJALNE– 1 SZTUK 2.19 PRZEDS– 1 SZTUK 2.22 PRZEDS– 1 SZTUK 2.23 SALA REINTEGRACJI– 4 SZTUK 2.24 POM. OBSŁUGI INWESTORA– 1 SZTUK 2.25 SALA WYZWAŃ– 3 SZTUK 2.26 POM. KONSULTACJI– 1 SZTUK 15 SZT.					
235												
236												
237												
238												
239												
240												
241												
242												
243												
244												
245												
246												
WARTOŚĆ PRODUKTÓW NETTO (ZŁ) : NARZUTY (koszty dostawy oraz zysk) WARTOŚĆ PRODUKTÓW NETTO Z NARZUTAMI (ZŁ) : VAT 23 % : WARTOŚĆ PRODUKTÓW BRUTTO (+23% VAT) :												0,00