


Szczegół osadzenia krawężnika w obrebie przejścia dla pieszych  
skala 1:20



(w każdym przypadku należy zapewnić odpowiednie podłoże pod wtórnie układaną kostką betonową. W razie stwierdzenia niedostatecznej podbudowy lub jej braku, zapewnić podbudowę z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm, C90/3 o gr. min. 15cm)

<p>Projektant:</p> <p><b>SLK</b> Projekt</p> <p>e-mail: slkprojekty@gmail.com adres: ul. Leśna 15 23-235 Annopol NIP: 7151714741 REGON: 380858174</p>		<p>Zadanie:</p> <p>„Opracowanie dokumentacji projektowych zwiększających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w pasach drogowych ulic, których zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski”</p>	
<p>Zamawiający:</p> <p> <b>OSTROWIEC</b> ŚWIĘTOKRZYSKI</p> <p>Gmina Ostrowiec Św. ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</p>		<p>Stadium:</p> <p><b>MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT</b></p>	
		<p>Tytuł rysunku:</p> <p><b>Szczegóły konstrukcyjne</b></p>	
		<p>Branża:</p> <p><b>DROGOWA</b></p>	
<p>Skala:</p> <p>1:20</p>		<p>Data:</p> <p>03.2023r</p>	<p>Nr rys.</p> <p>3</p>
<p><b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b></p>			
<p>Imię i nazwisko</p>	<p>Funkcja</p>	<p>Branża</p>	<p>Nr uprawnień</p>
<p>Sławomir Kobylarz</p>	<p>PROJEKTANT</p>	<p>DROGOWA</p>	<p>MAZ/0476/PBD/16</p>