


PRZEKRÓJ II - II

PROJEKTOWANE POCHWYTY ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø 42



PROJEKTOWANA PALISADA 18x12x.....

W KOLORZE BRĄZOWYM

WYSOKOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI
POCHYLNI OD SPOCZNIKA

TOLERANCJA WYSOKOŚCI OD 60 DO 120 cm

B

-KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND gr. 6 cm

-PODSYPKA CEM-PIASK. ZAGĘSZCZONA gr. min. 4cm

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE 0/31,5 mm gr. 15 cm

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE 31,5/63 mm gr. 15 cm

-WARSTWA ODCINAJĄCA Z PISAKU - gr. 10 cm

UWAGA: PALISADA UKŁADANA 7 cm POWYŻEJ KOSTKI

SŁUPKI I POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 75 I 90 cm NAD

PŁASZCZYZNĄ POCHYLNI



TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ, WYKONANIA
POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJŚCIU
GŁÓWNYM DO BUDYNKU, WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH
ZEWNĘTRZNYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 11
im. M. KOWNACKIEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. WSPÓLNEJ 20 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ADRES
PROWADZENIA
PRAC :

UL. WSPÓLNA 20
27-400 OSTROWIEC SW.
DZ. NR 101/1

INWESTOR:

GMINA OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
UL. GŁÓGOWSKIEGO 3/5
27 - 400 OSTROWIEC SW.

TYTUŁ
RYSUNKU:

PRZEKRÓJ II - II

BRANŻA:	BUDOWLANA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKTOWAŁ	03.2023	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/70	
SKALA:	1:20	OPRACOWAŁ	03.2023	ANDRZEJ ZIELENKA	162/83 257,258/93	
NR RYSUNKU:	9					