

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Przebudowa drogi gminnej nr 302020T ul. Miodowa od ul. Gołciniec do ul. Siennickiej w Ostrowcu  
wielkoktokrzkim w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca  
wielkoktokrskiego"

Adres: ul. Miodowa  
27-400 Ostrowiec wielkoktokrski

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

**Inwestor:** Gmina Ostrowiec wielkoktokrski  
ul. Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec wielkoktokrski

**Wykonawca:** Artur Krucisz  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 24.03.2023 r.

**Inwestor**

**Wykonawca**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow , roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym. 0,87	km km	0,87	0,87
1.1.2	SST D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych wraz z obrze ami i kraw nikami oraz z warstwami konstrukcyjnymi na wymagan głęboko . Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 3297	m2 m2	3 297,00	3 297,00
1.1.3	SST D-01.03.02	Rozbiórka tarcz i tablic znaków drogowych. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 2	m m	2,00	2,00
1.2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.2.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na gł boko ok. 31 cm. Materiał z korytowania do odwozu i utylizacji w miejsce zapewniane przez Wykonawc . 88	m2 m2	88,00	88,00
1.2.2	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm. 3395	m2 m2	3 395,00	3 395,00
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.3.1	SST D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, rednia grubo w-wy 4cm. 1861	m2 m2	1 861,00	1 861,00
1.3.2	SST D-05.03.05	Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubo w-wy 4cm. 1861	m2 m2	1 861,00	1 861,00
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-06.04.01	Regulacja wysoko ciowa studni kanalizacyjnych. 23	szt. szt.	23,00	23,00
1.4.2	SST D-06.04.01	Regulacja wysoko ciowa studni telekomunikacyjnych. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.4.3	SST D-06.04.01	Regulacja wysoko ciowa zasuw na sieci gazowej. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
1.5.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi. 148	m2 m2	148,00	148,00
1.5.2	SST D-07.02.01	Słupki znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentów i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 6	szt. szt.	6,00	6,00
1.5.3	SST D-07.02.01	Tarcze znaków drogowych montowane do słupków. 10	szt. szt.	10,00	10,00
1.5.4	SST D-07.02.01	Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji ze ródeł rz dowych. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.6	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
1.6.1	SST D-08.01.01	Kraw niki betonowe wystaj ce lub obni one o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zag szczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 95	m m	95,00	95,00
1.6.2	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. 1534	m2 m2	1 534,00	1 534,00
1.6.3	SST D-08.02.04	Płyty ryflowane przed przej ciami dla pieszych o wymiarach 40x40cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 28,8	m2 m2	28,80	28,80
1.6.4	SST D-08.02.05	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na dodatkowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 160	m2 m2	160,00	160,00
1.6.5	SST D-08.03.01	Obrze a betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 2797	m m	2 797,00	2 797,00
1.7	CPV 45112710-5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.7.1	SST D-09.01.01	Uzr dzenie terenów zielonych przez obsianie traw po uprzednim humusowaniu o gr. 15cm. 88	m2 m2	 88,00	88,00
1.8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0,87	km km	 0,87	0,87
1.9	CPV 45233000-9	DO WIETLENIE PRZEJ I PRZEJAZDÓW			
1.9.1	SST E-01.01.01	Monta słupa wraz z opraw o wietleniow LED. 10	szt. szt.	 10,00	10,00
1.9.2	SST E-01.01.01	Linia kablowa nN układana pod ziemi wraz z robotami ziemnymi. 58	m m	 58,00	58,00
1.9.3	SST E-01.01.01	Rury osłonowe dwudzielne wykonywane przeciskiem sterowanym lub w wykopie wraz z robotami ziemnymi. 44	m m	 44,00	44,00
1.9.4	SST E-01.01.01	Przestawienie istniej cych słupów o wietleniowych wraz z oprawami. 1	szt. szt.	 1,00	1,00