

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 302198T ul. Szymanowskiego w Ostrowcu więtokrzyskim w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca więtokrzyskiego"

Adres: ul. Szymanowskiego
27-400 Ostrowiec więtokrzyski

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Ostrowiec więtokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec więtokrzyski

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 24.03.2023 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow , roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. 0,67	km km	0,67	0,67
1.1.2	SST D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych wraz z obrzeżami i krawężnikami oraz z warstwami konstrukcyjnymi na wymagane głęboko . Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 1707	m2 m2	1 707,00	1 707,00
1.1.3	SST D-01.03.02	Rozbiórka słupków znaków drogowych wraz z zasypaniem dołów gruntem i zagłuszczeniem warstwami. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 5	m m	5,00	5,00
1.1.4	SST D-01.03.02	Rozbiórka tarcz i tablic znaków drogowych. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 7	m m	7,00	7,00
1.2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.2.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na głębokość ok. 31 cm. Materiał z korytowania do odwozu i utylizacji w miejsce zapewniane przez Wykonawcę. 573	m2 m2	573,00	573,00
1.2.2	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm. 2148	m2 m2	2 148,00	2 148,00
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.3.1	SST D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, średnia grubość w-wy 4cm. 1407	m2 m2	1 407,00	1 407,00
1.3.2	SST D-05.03.05	Warstwa cierzalna z betonu asfaltowego AC8S, grubość w-wy 4cm. 1407	m2 m2	1 407,00	1 407,00
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-06.04.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych. 8	szt. szt.	8,00	8,00
1.4.2	SST D-06.04.01	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych. 4	szt. szt.	4,00	4,00
1.4.3	SST D-06.04.01	Regulacja wysokościowa zasuw na sieci wodociągowej i wodociągów podziemnych. 15	szt. szt.	15,00	15,00
1.5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1.5.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi. 91,1	m2 m2	91,10	91,10
1.5.2	SST D-07.02.01	Słupki znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentów i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 18	szt. szt.	18,00	18,00
1.5.3	SST D-07.02.01	Tarcze znaków drogowych montowane do słupków. 20	szt. szt.	20,00	20,00
1.5.4	SST D-07.02.01	Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji ze środków rządowych. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.6	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
1.6.1	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zagłuszczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 420	m m	420,00	420,00
1.6.2	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. 741	m2 m2	741,00	741,00
1.6.3	SST D-08.02.04	Płyty ryflowane przed przejściami dla pieszych o wymiarach 40x40cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 19,2	m2 m2	19,20	19,20
1.6.4	SST D-08.02.05	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na dodatkowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 123	m2 m2	123,00	123,00
1.6.5	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.	m		1 621,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1621	m	1 621,00	
1.7	CPV 45112710-5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
1.7.1	SST D-09.01.01	Uzr dzenie terenów zielonych przez obsianie traw po uprzednim humusowaniu o gr. 15cm. 573	m2 m2	 573,00	573,00
1.8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0,67	km km	 0,67	0,67
1.9	CPV 45233000-9	DO WIETLENIE PRZEJ I PRZEJAZDÓW			
1.9.1	SST E-01.01.01	Monta słupa wraz z opraw o wietleniow LED. 4	szt. szt.	 4,00	4,00
1.9.2	SST E-01.01.01	Linia kablowa nN układana pod ziemi wraz z robotami ziemnymi. 80	m m	 80,00	80,00
1.9.3	SST E-01.01.01	Rury osłonowe dwudzielne wykonywane przeciskiem sterowanym lub w wykopie wraz z robotami ziemnymi. 53	m m	 53,00	53,00
1.9.4	SST E-01.01.01	Przestawienie istniej cych słupów o wietleniowych wraz z oprawami. 3	szt. szt.	 3,00	3,00