

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu wi tokrzyskim w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa cie ek rowerowych na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego"

Adres: Dunalka
27-400 Ostrowiec wi tokrzyski

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Ostrowiec wi tokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec w tokrzyski

Wykonawca: Ajko Artur Kr cisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporz dził: Artur Kr cisz
Sprawdził:
Data opracowania: 24.03.2023 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow , roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym. 0,14	km km	0,14	0,14
1.1.2	SST D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych wraz z obrze ami i kraw nikami oraz z warstwami konstrukcyjnymi na wymagan głęboko . Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 24	m2 m2	 24,00	24,00
1.2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.2.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na gł boko ok. 31 cm. Materiał z korytowania do odwozu i utylizacji w miejsce zapewniane przez Wykonawc . 250	m2 m2	250,00	250,00
1.2.2	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm. 257	m2 m2	257,00	257,00
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.3.1	SST D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, rednia grubo w-wy 4cm. 258	m2 m2	258,00	258,00
1.3.2	SST D-05.03.05	Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubo w-wy 4cm. 258	m2 m2	258,00	258,00
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-06.04.01	Regulacja wysoko ciowa studni kanalizacyjnych. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.4.2	SST D-06.04.01	Regulacja wysoko ciowa zasuw na sieci wodoci gowej i hydrantów podziemnych. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
1.5.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi. 40,2	m2 m2	40,20	40,20
1.5.2	SST D-07.02.01	Słupki znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentów i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 7	szt. szt.	7,00	7,00
1.5.3	SST D-07.02.01	Tarcze znaków drogowych montowane do słupków. 8	szt. szt.	8,00	8,00
1.5.4	SST D-07.02.01	Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji ze ródeł rz dowych. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.5.5	SST D-07.06.02	Balustrady zabezpieczaj ce ruch pieszych U-12a typ Olszty ski. 8	m m	8,00	8,00
1.6	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
1.6.1	SST D-08.01.01	Kraw niki betonowe wystaj ce lub obni one o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zag szczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 15	m m	15,00	15,00
1.6.2	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. 11	m2 m2	11,00	11,00
1.6.3	SST D-08.02.04	Płyty ryflowane przed przej ciami dla pieszych o wymiarach 40x40cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 3,2	m2 m2	3,20	3,20
1.6.4	SST D-08.02.05	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na dodatkowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 14	m2 m2	14,00	14,00
1.6.5	SST D-08.03.01	Obrze a betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 279	m m	279,00	279,00
1.7	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.7.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0,14	km km	0,14	0,14
1.8	CPV 45233000-9	DO WIETLENIE PRZEJ I PRZEJAZDÓW			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.8.1	SST E-01.01.01	Monta słupa wraz z opraw o wietleniow LED. 6	szt. szt.	6,00 6,00	6,00
1.8.2	SST E-01.01.01	Linia kablowa nN układana pod ziemi wraz z robotami ziemnymi. 86	m m	86,00 86,00	86,00
1.8.3	SST E-01.01.01	Rury osłonowe dwudzielne wykonywane przeciskiem sterowanym lub w wykopie wraz z robotami ziemnymi. 22	m m	22,00 22,00	22,00