55 W

Słup oświetlenia ulicznego aluminiowy SAL- 8,5 WŁ 1/1,5/3,2/5 h = 8,5m,
anodowany w kolorze INOX, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym B-71
wyposażony w tabliczkę TB-1 + oprawa CUDDLE II LED reg 48 4000K DW 55W
przystosowana do czasowego obniżania napięcia

L1/2/1

52 W

Słup oświetlenia ulicznego aluminiowy SAL- 6 h = 6m,
anodowany w kolorze INOX, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym B-50
wyposażony w tabliczkę TB-1 + oprawa ISKRA LED P 52W 5000K P
przystosowana do czasowego obniżania napięcia

L1/3/1

FeZn 25x4mm — Uziom poziomy

- dł. wykopu/dł. rzeczywista kabla-

55 W

Słup oświetlenia ulicznego aluminiowy SAL- 6 h = 6m,
anodowany w kolorze INOX, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym B-50
wyposażony w tabliczkę TB-1 + oprawa CUDDLE II LED reg 48 5000K 55W
przystosowana do czasowego obniżania napięcia

L1/2/2

L1/2

55 W

55 W

istn. YAKY 4x25mm²

kier. sł. nr 1/4
S.O. 137 "Wysoka"
obwód nr 1
20A gG

L1/3

- 36/40m -

- 23/27m -

DVK 75 l = 4m

L1/2/2

L1/2/1

- 1/4m -

52 W

- 1/4m -

L1/3/1

istn. YAKY 4x35mm²

kier. sł. nr 4/5
S.O. 9 "Bałtowska
Kopaniny" obwód nr 2
10A gG

istn. YAKY 4x35mm²

kier. sł. nr 4/6

- 1/4m -

55 W

- 1/4m -

L4/5/1

Proj. YAKXs 4x25mm² l = 72(90)m

52 W

- 11/15m -

DVK 75 l = 3m

SRS 75 l = 7m

L1/3/2

Proj. YAKXs 4x35mm² l = 2(8)m

UKŁAD SIECIOWY TN-C
Ochrona od porażeń: szybkie wyłaczenie zasilania
P zainstalowana (nowe lampy) = 0.269 kW
Projektowane elementy zaznaczono kolorem czerwonym

Inwestor: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5; 27-400 Ostrowiec Św. tel. 41 267 21 00; um@um.ostrowiec.pl		Wykonawca: "Ajko" Artur Kręcisz ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego				
Nazwa rysunku: Schemat przejścia nr 31 - ul. Dunalka				Skala:
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant	Wojciech Sadłos	SWK/0119/PWOE/13 w branży elektrycznej	04.2023	
Data opracowania: Kwiecień 2023		Branża: Elektryczna	Nr rysunku: E-44	