















**Specyfikacja mebli biurowych do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.**

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk	Zgodnie z poniższym rysunkiem	Opis parametrów, funkcjonalności, specyfikacja techniczna
1	Biurko proste z szafką menadżerską i kontenerem - prawe	1		<p>Biurko: blat , wieniec górny, wieniec dolny - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS; korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; łączyna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS; łączyna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS; podstawa - HPL - połysk 38 mm; wysokość: 740 mm; szerokość: 2080 mm; głębokość: 2497 mm; biurko proste z nogą w wykończeniu mat i szafką menadżerską; kolor blatu: robinia; kolor nogi: czarny mat.; zgodność z normami: PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14073-2:2006; Kontener: wymiary: 428x600x586 mm; wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; trzy szuflady z czarnymi uchwytami prowadnice kulkowe, nośność 25kg, blokada wysuwu drugiej szuflady, system samodomyku; piórniki nakładane - tworzywo czarne; kółka - Ø50 mm, dwa z hamulcem; zamek centralny - łamany klucz; Szafka menadżerska: wieniec górny - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS; boki - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS; wnętrze - płyta melaminowana 18 mm; front – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; przesuwne - HPL - kolor czarny mat 18 mm, obrzeża ABS; mediabox S91E EU (2x230V, 2xRJ45) x 1</p>
2	Krzesło	2		<p>tkanina: magic velvet 2239; szkielet kubelka: sklejka bukowa profilowana; wypełnianie: pianka tapicerska gęstość T-30 oraz T-35 siedzisko o grubości 5 cm; stelaż: nogi metalowe malowane proszkowo na kolor czarny mat</p>

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk	Zgodnie z poniższym rysunkiem	Opis parametrów, funkcjonalności, specyfikacja techniczna
3	Krzesło z podłokietnikami ze sztucznej skóry Fiji	8		kolor siedziska: nugatowy; kolor nóg: czarny, matowy; wymiary całkowite: szerokość 58 cm, wysokość 81 cm, głębokość 56 cm; wymiary siedziska: szerokość 41 cm, wysokość 49 cm, głębokość 44 cm; wymiary podłokietnika: 70 cm; dopuszczalne obciążenie: 120 kg; materiał tapicerki: sztuczna skóra (poliuretan); wypełnienie: pianka; gęstość: 35 kg/m³; nogi: metal malowany proszkowo
4	Stolik	1		Stolik okrągły; kolor antracyr, imitacja marmuru/czarny szkło; blat z dymionego szkła; nogi z rurek stalowych lakierowanymi proszkowo; podstawa z imitacji marmuru; średnica: 48 cm; wysokość: 45 cm; maksymalne obciążenie: 20 kg; obciążenie półki: 10 kg
5	Stolik	1		Stolik okrągły; kolor antracyr, imitacja marmuru/czarny szkło; blat z dymionego szkła; nogi z rurek stalowych lakierowanych proszkowo i podstawą z imitacji marmuru; średnica: 88 cm; wysokość: 35 cm; maksymalne obciążenie: 20 kg; obciążenie półki: 10 kg
6	Stół konferencyjny	1		wymiary: 2200x1100x740 mm.; kolor: blat - robinia, stelaż - "BLACK HPL"; blat - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS; podstawa - HPL - połysk 38 mm; łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm; PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14073-2:2006

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk	Zgodnie z poniższym rysunkiem	Opis parametrów, funkcjonalności, specyfikacja techniczna
7	Szafa aktowa z donicą i zamkiem	1		Szafa aktowa z donicą; wymiary: 800x400x1150 mm; z zamkiem; kolor czarny U 190; kolor donicy - cynamonowa akacja R-5052; nadstawka - płyta melaminowana 18 mm; plecy - płyta HDF 3 mm; boki - płyta melaminowana 18 mm; uchwyty krawędziowe L=100 mm, kolor: czarny; front - płyta melaminowana 18 mm; zamek; wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm; stopki - średnica 50 mm, zakres regulacji 0-20 mm
8	Szafa aktowa z zamkiem	2		wymiary: 916x418x2077 mm; kolor: korpus - robinia, fronty - "BLACK HPL"; wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS; wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm; zamek baszkiłowy w gałce uchwytywowej
9	Szafa aktowo-ubraniowa	1		wymiary: 80x40x189cm; z zamkiem; kolor - cynamonowa akacja R-5052; wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm; plecy - płyta HDF 3 mm; boki - płyta melaminowana 18 mm; półki wewnętrzne - płyta melaminowana 18 mm; uchwyty krawędziowe L=100mm, kolor czarny; fronty - płyta melaminowana 18 mm; wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm; stopki - średnica 50 mm, zakres regulacji 0-20 mm
10	Szafa metalowa	1		odporność na włamanie: klasa S1; certyfikat IMP wg normy PN-EN 14450; atestowany zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, z dwoma kluczami; 4 półki z możliwością regulacji wysokości; czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały); wymiary: szerokość min: 600 mm, wysokość min: 1800 mm, głębokość 440 mm

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk	Zgodnie z poniższym rysunkiem	Opis parametrów, funkcjonalności, specyfikacja techniczna
11	Szafka	2		wymiary: 1363x418x1280 mm; kolor: wienińca i korpusu - robinia, fornty - "BLACK HPL"; wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS; wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm; zamek baskwilowy w gałce uchwytywowej; PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14073-2:2006
12	Regał metalowy	1		wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 75 cm, wysokość 200 cm.; regał do montażu; półki z możliwością regulacji w poziomie z płyty wiórowej; wzmocnienie półki przez wspornik ocynkowany; elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi; wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa min. 22 mm.; grubość blachy: słup – 1,5 mm; obciążenie półki: minimum 350 kg.; minimum 4 półki
13	Regał metalowy	2		wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 50 cm, wysokość 200 cm.; regał do montażu; półki z możliwością regulacji w poziomie z płyty wiórowej; wzmocnienie półki przez wspornik ocynkowany; elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi; wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa min. 22 mm.; grubość blachy: słup – 1,5 mm; obciążenie półki: minimum 350 kg.; minimum 4 półki.
14	Stolik wysoki	2		wykonany z poliwęglanu; prosty system składania i rozkładania bez użycia narzędzi pozwalający na szybki montaż i demontaż; wymiary: 53 x 65 x 109 cm; wymiary po złożeniu: 98 x 112 x 2,5 cm; kolor: biały

Dopuszcza się modyfikację wymiarów mebli w granicach +/- 1 cm

Oferowanie rozwiązań równoważnych w postępowaniach o zamówienia publiczne jest dozwolone, ale wymaga wykazania przez wykonawcę, że oferowane przez niego towary odpowiadają towarom wskazanym przez zamawiającego jako referencyjne<sup>1</sup>. Zamawiający nie może naruszać przepisów i formułować skomplikowanych zasad wykazania równoważności, które utrudniają wykonawcy spełnienie tego obowiązku<sup>1</sup>.

Jeśli zamawiający decyduje się na takie opisanie przedmiotu zamówienia, musi obok odwołania się do produktu referencyjnego zawrzeć sformułowanie "lub równoważny"<sup>1</sup>. Dodanie takiego zastrzeżenia w istocie sprowadza się do tego, że produkt referencyjny ma charakter jedynie przykładowy. W takim przypadku obowiązkiem zamawiającego jest opisanie, w jaki sposób będzie oceniał taką równoważność, gdyż wiadome jest, że produkt równoważny nie będzie identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale ma posiadać pewne zbliżone do niego cechy i parametry, które winien wskazać zamawiający