

RS.II.6341.12.2.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz.U. z 2012 r., nr 145 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Kubickiego, reprezentującego Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i ulice” Zenon Kubicki z Kielc, działającego w imieniu i z upoważnienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

o r z e k a m

- I. Udzielam **Gminie Ostrowiec Świętokrzyski** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 52/2 (obr. 15, ark. 2) w Ostrowcu Św. (N=50°57'46,36", E=21°23'23,98") wylotu urządzeń kanalizacyjnych o średnicy \varnothing 500 i rzędnej dna wylotu: 195,12 m n.p.m., służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych do urządzeń wodnych – istniejącego przepustu o średnicy \varnothing 1000 w ciągu dopływu Cieką Denkowskiego w km 1+480.
- II. Udzielam **Gminie Ostrowiec Świętokrzyski** pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych ze zlewni ulicy Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim do wód dopływu Cieką Denkowskiego, za pomocą wylotu określonego w punkcie I. niniejszej decyzji, pod następującymi warunkami:
 1. Łączna powierzchnia zlewni nie przekroczy wielkości:
 - drogi i tereny utwardzone $F = 1,6$ ha
 - zabudowa jednorodzinna $F = 2,56$ ha
 - tereny zielone $F = 0,59$ ha
 2. Ilość odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczać:
$$Q_{\max} = 925,20 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{sr}} = 36,60 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{\max} = 13\,365,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$
 3. Ścieki opadowe muszą być oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.
- III. Zobowiązuję uzyskującego pozwolenie wodnoprawne do:
 1. Konserwacji i utrzymania urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym oraz ich eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi,
 2. Przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do odprowadzania ścieków 2 razy w ciągu roku,
 3. Konserwacji i utrzymywania koryta dopływu Cieką Denkowskiego na odcinku od wylotu kolektora do ujścia do Cieką Denkowskiego,
- IV. Wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z przydzielonych uprawnień obciążają uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do wody wydaję na okres do 31 maja 2024 r.

UZASADNIENIE

Pan Zenon Kubicki, reprezentujący Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i ulice” Zenon Kubicki z Kielc, działając w imieniu i z upoważnienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych ze zlewni ulicy Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim do wód dopływu Cieku Denkowskiego.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne na szczególne korzystanie z wód, którym jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem oraz dołączonymi dokumentami stwierdzono, że wniosek oraz dołączona dokumentacja muszą zostać uzupełnione. W związku z tym wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia i poprawy. Po przedłożeniu przez Wnioskodawcę uzupełnionej dokumentacji wszczęto postępowanie wodnoprawne.

W ramach procedury administracyjnej, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie („Echo Ostrowieckie” nr 19 (538) z dnia 16 maja 2014 r.), na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. a także zawiadomiono o tym strony postępowania. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W toku postępowania, strony postępowania nie wniosły żadnych warunków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotu postępowania.

Analiza dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz pozostałych dokumentów pozwoliła na rozpatrzenie wniosku i orzeczenie zgodnie z żądaniem strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Decyzja zwolniona od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ostrowieckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują

1. Zenon Kubicki
Biuro Projektowo Wykonawcze
„Drogi i ulice”
ul. Romualda 4/67
25322 Kielce (+1 egz. „Operatu...”)
2. Urząd Miasta Ostrowca Św.
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27400 Ostrowiec Św.

Do wiadomości:

3. Gmina Ostrowiec Św.
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27400 Ostrowiec Św.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Smolna 3
27400 Ostrowiec Św.
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki w Ostrowcu Św.
ul. Henryka Sienkiewicza 57
27400 Ostrowiec Św.
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25955 Kielce
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13B
03194 Warszawa (+1 egz. „Operatu...” na płycie)
8. Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3
25955 Kielce
- 9,10. a/a (+1 egz. „Operatu...”)



Z up. STAROSTY OSTROWIECKIEGO
Waldemar Kacuga
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Środowiska