

3601/04/06/2024

Radom, 29 maja 2024r.



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Radomiu

WR.ZUZ.4210.59.2024.MS

Pan P. Stoczek  
04.06.2024

Pan  
J. Witek  
04.06.2024  
Cul.

## INFORMACJA

### o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478),

**Informuję**, w dniu 21 lutego 2024r., na wniosek Pana Leszka Zajączkowskiego - pełnomocnika Pana Wojciecha Sala, al. 3 Maja 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 8 lutego 2024r. (uzupełniony ostatecznie w dniu 27 marca 2024) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem (działka o nr ewid.: 115/1 obręb 37, Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki woj. świętokrzyskie) do rzeki Kamiennej w km 61+950 z obszaru restauracji McDonald's zlokalizowanej przy Alei 3 Maja 15 na działkach o nr ewid.: 2/2, 2/6, 3/1, 7/4, 8/1, 9/1, 9/3, 7/5, 3/3, 109/1, 7/6, 8/3 ark.4, obręb 35 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

DYREKTOR

Ryszard Wiosna

URZĄD MIASTA  
Wydział Ekologii i Infrastruktury  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
04.06.2024r. 987/2024