



Radom, 20 sierpnia 2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**
WR.ZUZ.4210.139.2024

**OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), w związku z 389 pkt 1), pkt 6), pkt 9) w związku z art. 16 pkt 65), art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 4), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 401 ust. 1, ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1078),

zawiadamiam,

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Nepelskiego, reprezentującego Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA - PROJEKT, pełnomocnika Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 15 kwietnia 2024 r. (data wpływu 24 kwietnia 2024 r.), złożony do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełnionego ostatecznie przy piśmie z dnia 12 lipca 2024 r. (data wpływu 15 lipca 2024r.) w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, niezbędnych przy realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską" na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:
 - a) Przebudowy istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej Wyl1 DN800 mm do rzeki Modły w rejonie km 1+595, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 29 obręb 0041 ark. 2 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.
 - b) Budowy wylotu kanalizacji deszczowej Wyl2 DN300 do rzeki Modły w rejonie km 1+320 na działce o nr ewid. 4 obręb 0043 ark. 3 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.
 - c) Rozbiórki mostu żelbetowego na rzece Modła w rejonie km 1+570, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 29 obręb 0041 ark. 2 oraz działce nr ewid. 4 obręb 0043 ark. 3 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.
2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z ww. rozbudowywanych dróg powiatowych, za pomocą istniejącego wylotu Wyl1 do rzeki Modły w rejonie km 1+595 oraz projektowanego wylotu Wyl2 do rzeki Modły w rejonie km 1+320.
3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła w rejonie km 1+570 przepustu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 29 obręb 0041 ark. 2 i działce nr ewid. 4 obręb 0043 ark. 3 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Działki znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanej do wykonania inwestycji: 1, 28, 29, 50, 54 obręb 0041 ark. 2 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; 3/2, 4, obręb 0043 ark. 3 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; 36 obręb 0040 ark. 3

Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną wynikającą z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 14 dni od zakończenia ustawowego okresu publicznego udostępnienia obwieszczenia, wynoszącego 14 dni zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Radomiu, z siedzibą przy ul. Parkowej 2A, 26-600 Radom, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 13, w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰, telefon 48 362 61 38 wew. 136.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Z-ca DYREKTORA

Michał Cmiel