

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 3 marca 2026 r.

Or.271.3.4.2026

### Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski przekazuje zapytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany SWZ dotyczącej postępowania pn.: **Dostawa samochodu elektrycznego typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wraz z przyczepą do transportu rowerów**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **19 lutego 2026 r.** pod numerem **2026/BZP 00120201**.

W związku z udzielonymi poniżej odpowiedziami na pytania Wykonawców zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:

- termin związania ofertą (rozdział 16 ust. 1 SWZ) zostaje zmieniony na **11 kwietnia 2026 r.**
- termin składania ofert (rozdział 18 ust. 1 SWZ) zostaje zmieniony na **13 marca 2026 r., godz. 10:00.**
- termin otwarcia ofert (rozdział 18 ust. 3 SWZ) zostaje zmieniony na **13 marca 2026 r., godz. 11:00.**

**Pytanie nr 1. „Czy dopuszcza Zamawiający homologację w J. angielskim ? dokument honorowany w każdym urzędzie rejestrującym pojazdy w PL i UE ?”**

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza homologację w języku angielskim pod warunkiem przedłożenia jej tłumaczenia na język polski.

**Pytanie nr 2. „Proszę o potwierdzenie że Wykonawca ma zaoferować pojazd wraz z przeglądami wg. Harmonogramu producenta ?”**

**Odpowiedź nr 2:**

Wykonawca ma zaoferować pojazd wraz z przeglądami serwisowymi realizowanymi zgodnie z harmonogramem producenta pojazdu w okresie gwarancji.

**Pytanie nr 3. „Ile km w skali roku będzie pokonywał samochód ? jest to niezbędne do oszacowania kosztów przeglądów”.**

**Odpowiedź nr 3:**

Szacowany roczny przebieg pojazdu 12 000 - 15 000 km.

**Pytanie nr 4. „Czy zrezygnuje Zamawiający z przyczepy zastępczej w razie awarii ? nie ma na rynku takiej usługi”.**

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający rezygnuje z wymogu zapewnienia przyczepy zastępczej w przypadku awarii przyczepy trwającej nie dłużej niż 30 od daty zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy awarii lub usterki przyczepy.

**Pytanie nr 5. „Czy dopuści Zamawiający rozstaw osi 4035 mm, długość przestrzeni ładunkowej 4070 mm, ale szerokość przestrzeni 1870 mm”.**

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przestrzeni ładunkowej określonych jako minimalne w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstawu osi od 4030 mm.

**Pytanie nr 6. „Czy dopuści Zamawiający lampy tył nie LED ?”**

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie tylnych lamp w technologii LED.

**Pytanie nr 7. „Czy dopuści Zamawiający kierownicę regulowaną w jednej płaszczyźnie ?”**

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie regulacji kierownicy.

**Pytanie nr 8. „Czy zaakceptuje Zamawiający Uchwyt na telefon bez funkcji ładowania indukcyjnego?”.**

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający nie akceptuje uchwytu na telefon bez funkcji ładowania indukcyjnego.

**Pytanie nr 9. „Stopień wejściowy do części ładunkowej ma być przy drzwiach bocznych przesuwnych czy tylnych dwu skrzydłowych ?”**

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający wyjaśnia, że stopień wejściowy do części ładunkowej ma być zlokalizowany przy bocznych drzwiach przesuwnych.

**Pytanie nr 10. „Czy dopuszcza Zamawiający dla przyczepy koła pod powierzchnią transportową – całkowita szerokość przyczepy równa całkowitej szerokości ładunkowej. Zaleta: maksymalna wygoda załadunku, brak wystających nadkoli, pełna szerokość użytkowa i większe bezpieczeństwo manewrowania ?”**

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w przyczepie kół umieszczonych pod powierzchnią transportową, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w dokumentacji postępowania.

**Pytanie nr 11. „Czy dopuszcza Zamawiający dla przyczepy – najazdy : długość całkowita 160 cm, długość zaczepu 9 cm, szerokość 22,5 cm, ładowność 200 kg / rampa, waga 5,5 kg. 2 sztuki + dedykowane miejsce transportowe na przyczepie”.**

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w przyczepie najazdów o parametrach określonych w pytaniu. Wskazane parametry spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie najazdów.

**Pytanie nr 12. „Czy dopuszcza Zamawiający dla przyczepy długość 4000 mm + dyszel ok. 1500 mm ?”**

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający dopuszcza przyczepę o długości platformy 4000 mm oraz długości dyszla do 1500 mm, o ile całość konstrukcji spełnia wymagania określone w dokumentacji postępowania.

**Pytanie nr 13. „ Czy dopuszcza Zamawiający dla przyczepy 2000 mm szerokość całkowita (zewnątrzna)?”**

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza przyczepę o całkowitej szerokości zewnętrznej wynoszącej 2 000 mm, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami technicznymi.

**Pytanie nr 14. „Czy dopuszcza Zamawiający dla przyczepy zaczep z dodatkową wkładką antykradzieżową”**

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaczepu wyposażonego w dodatkową wkładkę antykradzieżową.

Z up. Prezydenta Miasta  
Katarzyna Piętos  
Wiceprezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

---

Kierownik Zamawiającego