

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wydział Informatyki Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim  
zaprasza firmy do składania ofert na :

## **dostawę dwóch drukarek na potrzeby wydziałów Mienia Komunalnego oraz Organizacyjno-Prawnego wg specyfikacji – Załącznik nr 1**

1. **OKI MB492** z funkcją kserowania, skanowania, druku czarno-białego, wyposażoną w interfejs sieciowy Ethernet 10/100
2. **Ricoh Aficio SG7100dn** (żelowa) – z możliwością wydruków kolorowych w formacie A3

*Zamawiający dopuszcza dostawę nowszych modeli z tych samych serii produktowych, o ile będą w nich zachowane wyszczególnione funkcjonalności modeli wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.*

**Termin realizacji zamówienia:** nie później niż **do dn. 31.03.2016 r.**

**Dodatkowe informacje** na temat zakresu zamówienia można uzyskać w:

Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Informatyki w godz. 7.30-15.30 pod nr tel.:

w sprawach formalnych Edyta Orłowska: 41/26 72 236

w sprawach technicznych Paweł Feigel: 41/26 72 137.

**Cena ofertowa netto nie może przekroczyć równowartości 2000 EURO.**

**Oferty mogą podlegać negocjacjom w dół w zakresie ceny.**

Negocjacje z oferentami mogą zostać przeprowadzone

w dniu 15.03.2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta w sali nr 002.

**Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.**

Oferty zawierające proponowaną cenę brutto, podstawowe dane firmy w tym numery:

REGON, NIP i datę rejestracji należy składać w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta, pokój 131 w terminie do dn. 15.03 2016 roku do godz. 10<sup>00</sup>.

Oferty mogą być składane również faxem i e-mailem:

fax: (0-41) 26 72 110 lub e-mail: wi@um.ostrowiec.pl

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.**

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, ofertę należy kierować na adres: Urząd Miasta, Wydział Informatyki, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5.

Ostrowiec Św. dn. 08.03.2016 r.

Sekretarz Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**SEKRETARZ MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*Anna Niedbala*

# ZAŁĄCZNIK NR 1

## 1. Drukarka OKI MB 492DN

### Pełna specyfikacja:

#### Key Features

- Opis Monochromatyczne urządzenie A4 4-w-1
- Ilość użytkowników 1 do 15

#### Drukarka

- Szybkość drukowania A4: do 40 kopii/min
- Czas pierwszego wydruku 4,5 sekundy
- Czas rozgrzewania 17 sekund ze stanu uśpienia, 60 sekund od włączenia
- Szybkość procesora 667MHz

#### Skanowanie

- Rozdzielczość skanowania 600dpi
- Szybkość skanowania Do 6 sekund/stronę w kolorze i 2 sekund/stronę w druku czarno-białym
- Głębia kolorów Wejście 48-bit / wyjście 24-bit
- Podawanie dokumentów Reverse Automatic Document Feeder (RADF) na 50 arkuszy, płaski skaner

#### Kontrast 7 Poziomów

- Format S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, Wysoka kompresja PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF from Actkey Utility)
- Książka adresowa LDAP, 300 Adresów e-mail, 20 grup adresowych
- Skanowanie do FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS skanowanie do aplikacji i faksowanie z Actkey Utility

#### Kopiowanie

- Czas wykonania pierwszej kopii 10 sekund
- Szybkość kopiowania Do 37,5 kopii/min
- Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600dpi
- Zmniejszanie/powiększanie Zoom 25-400%
- Maksymalna liczba kopii 99

#### Fax

- Złącza RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
- Fax speed ITU-T G3(Super G3) do 33.6kbps, do 2 sekund/stronę
- Szybkie wybieranie 40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 przy użyciu klawisza SHIFT), 300 numerów , Groups do 20
- Lista rozgłaszania Maksimum 100
- Pamięć stron 4MB (około 200 wysłanych i odebranych stron)

#### Panel operacyjny

- Panel LCD 7" (17.5cm) Kolor podświetlany panel dotykowy LED , 23 przyciski funkcyjne

#### Interfejs i oprogramowanie

- Interfejs USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 1 (Front)

- Języki druku PostScript3(Emulacja), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
- Sieć i protokoły Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
- Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
- Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
- Zestaw programów użytkowych Template Manager, smartPrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager
- Zarządzanie dokumentami Nuance PaperPort SEv14, Nuance OmniPage SEv18

#### **Jakość druku**

- Rozdzielczość 1200 x 1200dpi

#### **Czcionki**

- Czcionki Skalowanie: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionek bimapowych PCL, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
- Kody kreskowe 10 typów jednowymiarowych z 26 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 rodzaje dwuwymiarowych: PDF417, QR code

#### **Podawanie papieru**

- Pojemność papieru Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>; RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>
- Pojemność opcjonalnego podajnika 530 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>
- Maksymalna pojemność papieru 880 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>
- Formaty papieru Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Format użytkownika (banery do 1321mm długości), 4 x 6", 5 x 7"; Druk dwustronny: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
- Gramatura papieru Podajnik 1/2: od 60 do 120 g/m<sup>2</sup>; Podajnik uniwersalny: od 60 do 163g/m<sup>2</sup>; Druk dwustronny: od 60 do 120 g/m<sup>2</sup>; RADF: od 60 do 105g/m<sup>2</sup>
- Druk dwustronny Standard
- Taca odbiorcza Stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>; stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>

## 2. Drukarka Aficio Ricoh SG-7100DN

### OGÓLNE

|                                     |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Technologia:                        | Żelowa                      |                      |
| Czas nagrzewania:                   | 35 sekund                   |                      |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe:              | 8 sekund             |
| Prędkość ISO:                       | Czarno-białe:               | 6 sekund             |
|                                     | Pełnokolorowe:              | 11,5 stron na minutę |
|                                     | Czarno-białe:               | 9,4 stron na minutę  |
| Prędkość drukowania:                | Pełnokolorowe:              | 29 stron na minutę   |
|                                     | Czarno-białe:               | 29 stron na minutę   |
| Procesor:                           | 192 MHz                     |                      |
| Pamięć:                             | 32 MB                       |                      |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.):       | 529 x 509 x 212,5 mm        |                      |
| Waga:                               | 14,8 kg                     |                      |
| Źródło zasilania:                   | 220 - 240 V, 50/60 Hz       |                      |
| Cykl duty:                          | 10 000 wydruków miesięcznie |                      |
| Drukowanie dwustronne:              | Tak                         |                      |

### DRUKARKA

|                           |                                                                                                                       |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Język drukarki:           | Standardowo:                                                                                                          | RPCS-raster                                   |
| Rozdzielczość drukowania: | 3 600 x 1 200 dpi                                                                                                     |                                               |
| Interfejs:                | Standardowo:                                                                                                          | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
| Protokół sieciowy:        | TCP/IP                                                                                                                |                                               |
| Środowiska Windows®:      | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 |                                               |
| Środowiska Mac OS:        | Macintosh OS X v10.5 lub nowszy                                                                                       |                                               |

### OBSŁUGIWANY PAPIER

|                              |                               |               |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Obsługiwany rozmiar papieru: | A3, A4, A5, A6, B5, B6        |               |
| Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo:                  | 250 arkuszy   |
|                              | Maksymalnie:                  | 600 arkuszy   |
| Pojemność wyjściowa papieru: | 100 arkuszy                   |               |
| Gramatura papieru:           | Standardowe kasety na papier: | 60 - 163 g/m² |
| Druk dwustronny              | Standard                      |               |

### EKOLOGIA

|             |                                             |        |
|-------------|---------------------------------------------|--------|
| Pobór mocy: | Moc robocza:                                | 26,2 W |
|             | Czas przejścia w tryb oszczędzania energii: | 1,27 W |

### OPROGRAMOWANIE

|              |                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardowo: | Remote Communication Gate S Pro, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite<br>możesz pobrać ze strony internetowej za darmo |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

W dniu ..... w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarta została umowa pomiędzy  
Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta, ul. Jana Głogowskiego 3/5,  
NIP: 661-21-02-568, REGON: 000516100 reprezentowaną przez:

Panią Annę Niebałę - Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

zwaną dalej **Kupującym**

a

Panem ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa firmy),  
(adres) .....  
NIP ....., REGON .....

zwanego dalej **Sprzedawcą**,

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybraniu  
w dniu ..... oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej została zawarta umowa o treści  
następującej:

### §1

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Kupującego drukarek w następującej ilości:

*Drukarka OKI MB492 – 1 sztuka*

*Drukarka Ricoh Aficio SG7100dn (żelowa) – 1 sztuka*

zwanych dalej „sprzętem”.

### §2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany nie później niż do dn. .... 2016 r.

### §3

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokołem (Załącznik nr 1) w siedzibie Kupującego nie później niż do dn. .... 2016r.
2. Koszty transportu do siedziby Kupującego obciążają Sprzedawcę.

### §4

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Sprzedawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie łącznie ..... zł brutto (słownie złotych: ..... ) w tym 23% podatek VAT.
2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Sprzedawcy zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod rygorem odsetek ustawowych za opóźnienie. Faktura VAT będzie wystawiona nie później niż 7 dni od dnia podpisania protokołu.

3. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę będzie protokół odbioru (wg wzoru z Załącznika nr 1) przedmiotu umowy zawierający oświadczenie Sprzedawcy, że sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od wad, jego rodzaj i ilość są zgodne z ofertą, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Kupującego kar umownych, z podaniem ich wysokości i przyczyny naliczenia. Kwota kar umownych zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Sprzedawcę na kwotę brutto określoną w ust. 1. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Kupującego.

## §5

Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za przedmiot umowy z ramienia Sprzedawcy będzie p. ...., a z ramienia Kupującego p. Michał Jedlikowski.

## §6

1. **Sprzedawca informuje, iż na dostarczony sprzęt udziela 2 letniej gwarancji.**
2. Czas rozpoczęcia gwarancji zaczyna się z chwilą przekazania protokolarnego sprzętu do Kupującego.
3. Sprzedawca oświadcza, że w ramach gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia usług gwarancyjnych dostarczonych drukarek na następujących zasadach:
  - 1) czas reakcji gwarancyjnej, polegający na potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, strony ustalają na 24 godziny od czasu zgłoszenia awarii sprzętu telefonicznie lub drogą mailową na wskazany przez sprzedawcę adres
  - 2) czas naprawy zgłoszonego sprzętu strony ustalają na 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o awarii
  - 3) koszty transportu naprawianego sprzętu pomiędzy Serwisem a siedzibą Kupującego ponosi Sprzedawca.
4. Na zakupione oprogramowanie Sprzedawca udziela Kupującemu licencji, zgodnie z warunkami licencji producenta oprogramowania.

## §7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
  - 1) Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
    - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
    - b) z tytułu odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
    - c) za opóźnienie w reakcji gwarancyjnej, naprawy sprzętu w przypadkach określonych w §6 ust.3, pkt.1-2 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1, nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony opuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

## **§ 8**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

## **§9**

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego, jeden dla Sprzedawcy.

**KUPUJĄCY :**

**SPRZEDAWCA:**

**Załącznik nr 1**  
**PROTOKÓŁ ODBIORU - wzór**

Ostrowiec Św., z dnia .....

Strony stwierdzają, że został dostarczony następujący sprzęt będący przedmiotem umowy:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
|-----|-------|-------|
| 1.  |       |       |
| 2.  |       |       |
| 3.  |       |       |

**Uwagi:**

sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od wad, jego rodzaj i ilość są zgodne z ofertą.

**za Kupującego**

**za Sprzedawcę**

/Pieczętki firmowe z adresem i czytelne podpisy/

## Główne cechy

- Pamięć 512MB RAM; 3GB eMMC
- Temperatura/wilgotność pracy 10°C do 32°C (rekomendowana od 17°C do 27°C)/ 20% do 80% RH (rekomendowana od 50% to 70% RH)
- Temperatura/wilgotność przechowywania -10°C do 43°C/ 10% do 90% RH
- Zasilanie 230 VAC +/- 10%, 50 lub 60Hz +/-2%
- Zużycie energii Typowe: 630W; Maksymalnie: 950W; Idle:95W; W trybie oszczędzania energii: <12W; W trybie głębokiego uśpienia: <1.9W
- Poziom hałasu Praca: 55dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A); Oszczędzanie energii: niesłyszalne
- Wymiary (WxSzxG) 455 x 427 x 478mm; with 2nd tray 593 x 427 x 478mm
- Waga 21kg
- Miesięczne obciążenie (Maksimum) 80 000 stron/miesiąc
- Miesięczne obciążenie (Rekomendowane) 500 - 5 000 stron/miesiąc
- Gwarancja 3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu