

Zestawienie budynków

Lp.	Adres	Ilość mieszkań	Wypożyczenie w instalację	Parametry budynku	Rodzaj konstrukcji	Uwagi
1.	ul. Parkowa 4	11	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna, inst. elektryczna, inst. odgromowa, piece grzewcze oraz trzony kuchenne	Pow. zabudowy -330 m ² , Pow. użytkowa – 452 m ² , Kubatura – 2851 m ³ , Szerokość budynku 10 m ² , Długość budynku – 33 m ² , Ilość klatek schodowych 2 Ilość kondygnacji - (2 – nadziemne; 1 - podziemna)	Fundamenty – kamień Smerdyński; Ściany fundamentowe – j.w.; ściany - mur z cegły. Stropy – drewniane; Dach – drewniany, krokwiowo – kleszczowy, pokrycie dach ceramiczna, schody żelbetowe, wylewane pokryte masą lastriko	
2.	ul. Świętokrzyska 24	10	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna, inst. elektryczna, inst. c.o. inst. odgromowa, piece grzewcze oraz trzony kuchenne	Pow. zabudowy -475 m ² , Pow. użytkowa – 640,60 m ² , Kubatura – 5668 m ³ , Szerokość budynku 13,70 m ² , Ilość klatek schodowych 3 Ilość kondygnacji - (2 –	Fundamenty z kamienia i cegły czerwonej; Ściany – z cegły czerwonej; Stropy – tradycyjne ceramiczne; Dach – więźba drewniana pokryta blachą trapezową;	

				nadziemne; 1 - podziemna)	Schody – betonowo – ceramiczne i drewniane	
3.	ul. Świętokrzyska 26	8	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna, inst. elektryczna, inst. c.o. inst. odgromowa,	Pow. zabudowy -446,60 m ² , Pow. użytkowa – 591 m ² , Kubatura – 4308 m ³ , Ilość klatek schodowych 3 Ilość kondygnacji - (2 – nadziemne)	Fundamenty – z kamienia łamanego; Ściany z kamienia łamanego; Stropy – drewniane; Dach – więźba drewniana pokryta eternitem falistym; Schody drewniane	
4.	ul. Świętokrzyska 30	11	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna, inst. elektryczna, inst. c.o. inst. odgromowa, piece grzewcze oraz trzony kuchenne	Pow. zabudowy -565 m ² , Pow. użytkowa – 756,50 m ² , Kubatura – 4800 m ³ , Ilość klatek schodowych 1 Ilość kondygnacji - (2 – nadziemne)	Fundamenty – z kamienia łamanego; Ściany z cegły czerwonej; Stropy – drewniane; Dach więźba drewniana; schody - drewniane	Na budynku jest 2 lokale jako pustostany ze względu na zły stan techniczny przedmiotowych lokali (zawilgocenie)
5.	ul. Osadowa 5	10	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna podłączona do kolektora zewnątrznego, inst. elektryczna, inst. c.o. inst. odgromowa,	Pow. zabudowy -340 m ² , Pow. użytkowa – 406 m ² , Kubatura – 3597 m ³ , Ilość klatek schodowych 2 Ilość kondygnacji - (2 –	Fundamenty – z kamienia i cegły, Ściany z cegły czerwonej; Stropy – parter tradycyjny – ceramiczny piętro	

				nadziemne, 1 podziemna	drewniany; Dach – więźba drewniana odeskowana pokryta papą; Schody - żelbetowe i drewniane	
6.	ul. Osadowa 6	11	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna, inst. elektryczna, inst. c.o. inst. odgromowa, piece grzewcze oraz trzony kuchenne	Pow. zabudowy -346 m ² , Pow. użytkowa – 382 m ² , Kubatura – 3880 m ³ , Długość bud. – 22,60 m Szerokość bud. – 14 m; Ilość klatek schodowych 1 Ilość kondygnacji - (2 – nadziemne, 1 podziemna)	Fundamenty- z kamienia piaskowego; Ściany z kamienia piaskowego oraz filary z cegły, stropy – parter ceramiczne tradycyjne nad piętnem drewniane; Dach – więźba drewniana pokryta eternitem; schody betonowo ceramiczne na strych drewniane	W chwili obecnej na budynku jest 9 pustostanów i 2 mieszkania są zasiedlone, osoby zamieszkujące w lokalu Nr 2 i 10 do celowo zostaną przekwaterowani do nowo wybudowanej klatki przy ul. Osadowej 8
7.	ul. Osadowa 7	16	Inst. wodociągowa, inst. kanalizacyjno – sanitarna, inst. elektryczna, inst. c.o. inst. odgromowa, piece grzewcze oraz trzony kuchenne	Pow. zabudowy – 448m ² , pow. użytkowa 587 m ² , Kubatura 4507 m ³ , Długość bud. – 31,25 m Szerokość bud. – 14 m; Ilość klatek schodowych	Fundamenty – z kamienia i cegły czerwonej; Ściany – z cegły czerwonej ceramicznej; Stropy – nad	

				2; Ilość kondygnacji - (2 – nadziemne, 1 podziemna)	piwnicami ceramiczna, pietra drewniane, Dach – więźba drewniana pokryta papą, Schody – betonowo – ceglane na strych drewniane	
--	--	--	--	---	--	--